

Schnittlauch


1. **Familie** Liliengewächse

2. **Typen**

- fein- / grobröhrige

3. **Ansprüche**

- an Boden:** - keine Ansprüche
- an Nährstoffe:** - jährlich Kompostgabe im frühen Frühjahr
- an Klima:** - luftige, sonnige Lage, sonst anspruchslos
- überwintert problemlos im Freien



4. **Termine**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Saat f. Setzlinge		-----										
Direktsaat												
Pflanzung				-----								
Ernte												

- Dauer der Anzucht: 8 Wochen (20 - 30 Samen/Töpflein, nicht pikieren)
- Pflanzung bis Erntebeginn: 5 Wochen
- Dauer der Ernte an 1 Kultur: ca. 28 Wochen/Jahr
- Anzahl Setzlinge aus 1 g Samen: 30 Töpflein
- Keimzeit: 14 - 21 Tage
- Samen keimfähig: 2 Jahre

5. **Kulturtipps, Pflege**

Abstände zwischen "Stöcken" aus 20-30 Pflanzen (in cm): 25 zw. den Reihen x 25 in der Reihe

- mehrjährig, nach einigen Jahren neue Pflanzen ziehen, um feinere Röhren zu erhalten
- kann im Falle von Bodenmüdigkeit im Frühjahr - Sommer geteilt und umgepflanzt werden
- regelmässig bodeneben schneiden hilft, feine Röhren ohne braune Enden und mit wenig Blüten zu erhalten

6. Schädlinge

Arten:	Lauchmotte (längliche Frassgänge an Röhren, sh. bei Lauch)	Lauchminierfliege (Reihe feiner Punkte auf Blättern, sh. bei Lauch)	Schnecken (Röhren abgefressen, schleimige Spuren)
Massnahmen - vorbeugend:	häufig schneiden	häufig schneiden	nicht neben dichten Kulturen oder Wiese
- direkt:	ganzen Stock eben schneiden, kompostieren	ganzen Stock eben schneiden, kompostieren	ablesen, Schneckenkörner

7. Krankheiten

Arten:	braune Spitzen (Sonnenbrand, Trockenheit)	Schnittlauchrost (orange bis schwarze Pusteln)	offene angebräunte Röhren
Massnahmen - vorbeugend:	regelmässig tief schneiden, bei Trockenheit und Hitze giessen, evtl. beschatten	regelmässig schneiden, keine zu dichten Bestände, nur wenig düngen	beim Ernten bodeneben schneiden
- direkt:	ganzen Stock eben schneiden	ganzen Stock eben schneiden, evtl. neue Stöcke ziehen und an anderer Stelle pflanzen	

8. Sorten

Sorten mit feineren oder gröberen Röhren, meist ohne Sortenbezeichnung

9. Diverses

- Blütenstängel nicht verwendbar, junge Blüten hingegen sind essbar
- Ertrag: pro Stock ca. 4 x 4 Bunde/Jahr

Herkunft: Mitteleuropa, oft wild anzutreffen