

# Weinjahrgang 2018

## Region Basel / Solothurn



Herbstbrief

### Ein prächtiges Rebjahr

**Ein frühes, trockenes, günstiges und problemarmes Rebjahr, eine hohe Ernte von über 1000 Tonnen, hohe Zuckergehalte, aromatisch gut entwickelte Trauben und eine vielversprechende Qualität prägen das Rebjahr 2018.**

**Aus diesen Trauben lassen sich aussergewöhnliche Weine in sehr guter Qualität und dieses Jahr auch wieder in erfreulicher Quantität herstellen.**

Der viertwärmste Frühling und drittwärmste Sommer seit Messbeginn 1864 sorgten für eine schnelle Entwicklung. Auch die Herbst-Witterung war für den Rebbau sehr vorteilhaft: Trocken, sonnig und warm. Die Trockenheit war nicht nachteilig, es gab gerade genug Niederschläge.

Wie im Vorjahr waren eine sehr frühe Blüte und eine ausserordentlich frühe Ernte die Folgen dieses vorteilhaften Klimas mit dem Unterschied, dass dieses Jahr auch noch erfreulich viele Trauben an den Stöcken hingen.

Die Pilzkrankheiten konnten gut im Griff gehalten werden. Die Kirschessigfliege war lange kein grosses Problem, erst bei Späternten gab es namhaft Befall.

2018 konnte mit 1026 t AOC-Trauben die drittgrösste Ernte seit 20 Jahren eingefahren werden.

*Der Blauburgunder erreichte bei einem mittleren Ertrag von 710 Gramm/m<sup>2</sup> durchschnittlich 104.9 Grad Oechsle, der Gutedel bei 969 Gramm/m<sup>2</sup> durchschnittlich 77.8 Grad, der Riesling-Silvaner bei 1063 Gramm/m<sup>2</sup> durchschnittlich 81.4 Grad.*

Mit total 1026 Tonnen resultierte eine überdurchschnittlich hohe Erntemenge von 129% des 10-Jahres-Durchschnitts 2009-18.

**Das Fazit: „2018 - ein Jahrgang, der in Erinnerung bleiben wird - in den Köpfen sowie in Nase und Gaumen!“**

Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung  
Spezialkulturen

Der Rebbaukommissär

Andreas Buser



## Die Witterung 2018 in Kurzform

**Temperaturen:** Januar sehr warm (+5.6°C zum Ø 1961-90), Februar/März kalt (-2/-0.4°C, im März 2 Eistage), April sehr warm (+5.2°C). April bis Ende Oktober viel wärmer als der Ø 61-90 (+1.5 bis +5.2°C).

Drittwärmster Frühling und viertwärmster Sommer seit Messbeginn 1864.

**Niederschläge:** Nov./Dez. 17 und Januar 18 viel Niederschläge, Feb./März 18 leicht trocken, April sehr trocken (20% des Ø 1961-90), Mai nass (150% Ø, 128 mm), Juni bis Ende Oktober trocken (45-85% Ø, 225 mm total, Norm = 369 mm).

Niederschläge gesamthaft: Ø 61-90 Binningen = 788 mm/J. Niederschläge 2018 bis Ende Oktober 582 mm, Norm = 673 mm. Das Jahresmanko auf Ø 61-90 beträgt Ende Oktober ca. 100 mm. Fazit: Deutlich zu trocken, aber nicht sehr massiv.

**Besonnung:** Bis Ende März etwas zu wenig, Mai durchschnittlich, anschliessend alle Monate deutlich überdurchschnittlich.

## Auswirkungen der Witterung auf die Reben

Die Reben waren nach dem ertragsarmen Vorjahr in einem gut erhaltenen Zustand, die Triebe waren schön verholzt und somit winterfest.

Es waren keine Winterfrostschäden zu verzeichnen. Trotz des warmen Januars erfolgte kein vorzeitiger Austrieb, da Februar und März kalt waren. Der heisse April beschleunigte die Entwicklung stark, die Reben trieben zwischen dem 10. bis 20. April früh aus, aber trotzdem 10 Tage später als im Vorjahr. Der Austrieb war wie erwartet kräftig. Ein befürchteter Spätfrost trat nicht ein. Trotz trockenem April, aber auch wegen dem nassen Mai entwickelten sich die Reben bis gut Mitte Juli zügig, es trat kein Wachstumsstopp durch ungünstige Witterung ein.

Ab Mitte Juli bremste die Trockenheit das Triebwachstum, was eher erwünscht war.

Die Blüte trat sehr früh ein, in Frühlagen schon ab 25. Mai, in Spätlagen ab Anfang Juni. Sie verlief wegen der hohen Temperaturen schnell. Trotzdem gab es kaum ertragsrelevante Verrieselungen der Trauben durch unbefruchtete Blüten.

Die relative Trockenheit förderte die Rebkultur mehr, als sie ihr schadete. Die Entwicklung schritt ungewohnt schnell voran und führte zu einem sehr frühen Erntebeginn.

Die Ernte startete sehr früh am 19. August mit Solaris (100°Oe) und anderen interspezifischen Sorten gut 3 Wochen früher als gewohnt. Bis zum 1.9. wurden 28 Posten (16 t) geerntet. Richtig los ging die Ernte am 3. September mit 29 Posten (15 t). Der Abschluss der Traubenernte war für die Europäersorten ebenfalls früh, am 10. Oktober war die Lese mehrheitlich beendet. Bei den interspezifischen Sorten nutzte man das günstige Wetter, um die Trauben länger reifen zu lassen, die letzten wurden am 24.10. gelesen.

Die gesamte Ernte war mit 1032 Tonnen hoch, aber es gelang den ProduzentInnen gut, die Erträge nicht übermässig ansteigen zu lassen, sondern auf einem qualitätsbewussten Niveau zu halten. Dem Leitsatz im Weinlesebericht 2017 „Was man als Ertrag 2017 verloren hat, kann nicht wieder aufgeholt werden, ohne die Qualität zu gefährden“, wurde hohe Beachtung geschenkt.

Der Pflanzenschutz vor Pilzkrankheiten war wegen der Trockenheit nur marginal weniger aufwendig als normal, da es doch ab und zu etwas regnete. Der Druck des Falschen Mehltaus wurde zwar etwas geringer, dafür musste mit steigenden Temperaturen dem Echten Mehltau, der heisse trockene Witterung liebt, mehr Beachtung geschenkt werden. Dies galt auch für die neuen pilzwiderstandsfähigen Sorten, die v.a. gegen Falschen Mehltau robust sind. Insgesamt gelang der Pflanzenschutz gut.

Die Kirschessigfliege war präsent, das Eiablage-Monitoring des Ebenrain-Zentrums unterstützte die Produzenten in Ihren Entscheidungen, grössere Schäden wurden lange nicht verzeichnet, erst bei Späternten gab es innerhalb der letzten Woche vor der Ernte namhaft Befall, der zu einem beträchtlichen Sönderungsaufwand führte.

Das Wild hatte genügend anderes Futter und war nicht auf Trauben angewiesen. Wespenfrass war oft und teilweise stark anzutreffen, führte aber wegen der trockenen Witterung nur bedingt zu Fäulnisproblemen und Sönderungsaufwand.

## Weinlesekontrolle - Resultate

Die Ernte dauerte vom 19.8. bis 24.10. Die Ernte Riesling-Silvaner begann am 31.8. und endete am 2.10., die des Blauburgunder begann am 3.9. und endete am 12.10.

Die Zuckergehalte der Trauben lagen gegenüber dem Vorjahr bei den meisten Sorten deutlich höher, bei den Hauptsorten Blauburgunder um 14.9°Oe höher und beim Riesling-Silvaner um 2.4°Oe höher.

Mit total 1032 (Vorjahr (VJ) 191) t geernteter Trauben (AOC, LW, TW) resultierte eine 5.5-fache oder um 841 t höhere Traubenernte als 2017, davon rotes Gewächs 623 t (VJ 129) und weisses 409 t (VJ 62).

Total wurden 1286 (VJ 624) Traubenposten (AOC, LW, TW) gewogen. 590 (VJ 11) Traubenposten (45.9%, VJ 1.8%) wurden mit Oechslegraden von 100 oder höher angeliefert.

1 (VJ 1) Traubenposten, ein Gutedel, lag unter 70°Oe und 29 (VJ 31) Posten, v.a. Gutedel und Riesling-Silvaner wogen 70° bis 74°Oe. Diese waren zumeist für Sektbereitung und andere spezielle Zwecke vorgesehen.

6 (1.2%) der total 507 (VJ 267) Blauburgunder-Wägungen lagen unter 90°Oe (VJ 109, 40.8%). 79 Blauburgunder-Wägungen wogen zwischen 90-99°Oe, 422 über 100°Oe.

Von den 1032 t Gesamtertrag zur Weinbereitung wurden 393 t selbst gekeltert, 461 t wurden im Lohn gekeltert, 178 t verkauft.

Es wurden 6287 kg Trauben für die Herstellung von Landwein, keine für Tafelwein und 1442 kg für Sauser produziert. Aus Flächen, deren Wein nicht in den Handel gelangen darf, wurden 35 t (VJ 9) Trauben von 119 (VJ 63) Produzenten zur Kelterung gebracht.

Von Amtes wegen musste eine Einteilung in eine tiefere Klasse aufgrund von Überlieferungen der gesetzlichen Höchstmenge gemäss Traubenpass oder wegen Unterschreitung der Mindestöchslegrade vorgenommen werden.

Die 1067 t Trauben der Region Basel / Solothurn (inkl. 35 t aus „Kleinflächen bis 400 m<sup>2</sup> für den Eigenbedarf, Flächen ohne Pflanzbewilligung zur Weinerzeugung) gingen in 56 verschiedene Kellereien, davon 19 ausserkantonale. 902 t wurden im Baselbiet gekeltert, davon 397 t als Eigenkelterung, 152 t aufgekauft, 353 t als Lohnkelterung. Von ausserkantonalen Kellereien wurden 27 t Baselbietertrauben gekauft und 138 t als Lohnkelterung eingekellert. Der Erfassungsgrad mit eAttest betrug über 99%.

## Beendigung der Systematischen Weinlesekontrolle

Seit 2012 wurde die Jahrzehnte alte traditionelle Systematische Weinlesekontrolle mit beauftragten WeinlesekontrolleurInnen schrittweise mit der Eigenkontrolle durch die Einkellerer abgelöst und auf 2018 gänzlich abgeschafft. Eine sehr lange Tradition mit Personen, die z.T. mehr als 50 Jahre „im Dienst“ waren, ging damit zu Ende. Der Kanton führt somit die Weinlesekontrolle nicht mehr selbst durch, sondern muss sie nur noch stichprobenweise und risikobasiert überwachen. 2018 wurden sämtliche Kellereien überwacht.

## Digitalisierung bei Rebbaukataster und Weinlesekontrolle

Auch die Rebleute kommen nicht um die Digitalisierung herum!

2018 erfolgte für die Traubenproduzenten die angekündigte die Umstellung auf die georeferenzierte Eigen-Erfassung ihrer Rebflächen via das Agate-Portal. Ein Infoanlass wurde nur mässig besucht. Es gelang nicht, alle TraubenproduzentInnen von der Notwendigkeit der Georeferenzierung zu überzeugen. 2019 muss dies nachgeholt werden.

Ab 2019/20 ist geplant, dass die Rebleute in Eigenverantwortung selbständig ihre Personendaten aktualisieren, ihre Mutationen im Rebbaukataster durchführen und dessen Richtigkeit bestätigen, ihre Keltereibetriebe wählen selbst und ihre Dokumente wie den Auszug aus dem Rebbaukataster, den Traubenpass und ihre persönlichen Weinlesedaten herunterladen. Das soll erlauben, auf jegliche Papierversände zu verzichten.

Dass solch gravierende Umstellungen nicht ganz ohne „Schmerzen“ ablaufen, liegt auf der Hand. Die Bedienung des Systems ist nicht ganz einfach. Das Ebenrain-Zentrum bietet wenn immer nötig Hilfestellung an. Die junge Generation wird sich in eine paar Jahren an eKataster gewöhnt haben.

## Gesetzesrevisionen

### 1. Weinverordnung Bund

Die Revision der Weinverordnung auf 2018 brachte und bringt noch einige Neuerungen für die Weinlese- und Weinhandelskontrolle, die wir kantonal umsetzen müssen. Das Vorweisen der Traubenspässe bei den Kellereien ist obligatorisch, Traubenmengen für Sauser, Brennerei, Traubensaft müssen dem Traubenpasskontingent zugerechnet werden, verwendete Lagenbezeichnungen müssen den Traubenposten zugeordnet sein, die Lagenkontingente müssen im Traubenpass dokumentiert sein.

### Befreiung von der Weinhandelskontrolle für Auftraggeber von Lohnkelterungen

Wer Wein handelt, untersteht der Weinhandelskontrolle. Der Verkauf der eigenen, durch einen Lohnkelterungsbetrieb gekelterten, mit eigener Etikette versehenen und zurückgenommenen Weine wird als Weinhandel angesehen. Befreit von der Kontrolle ist man, wenn auf der Etikette der Name eines der Kontrollstelle unterstellten Betriebes steht, somit der des Lohnkelterers. Die Etiketten müssen im Lohnkelterungsbetrieb aufliegen. Eine separate Info zum Thema wird folgen.

### 2. Verordnung über den Pflanzenbau

Die kantonale Verordnung (gültig in BL, BS, SO) muss 2019 den geänderten gesetzlichen Grundlagen angepasst werden. Zudem sollen die Kriterien für die Erteilung einer Pflanzbewilligung überdacht und flexibler gestaltet werden, um die sich ändernden Klimabedingungen besser zu berücksichtigen und wechselnden gesellschaftlichen Ansprüchen besser zu entsprechen.

### Rebbaukataster

Die Rebbaukataster-Fläche betrug Ende Nov. 2018 151.8 ha (VJ 152.0), 135.6 ha (134.6) bestockt, davon 0.53 ha Landweinfläche, 16.2 ha (17.4) unbestockt, 2.3 ha bestockt aber von der Weinerzeugung ausgeschlossen.

2018 gingen 10 Gesuche um Pflanzbewilligungen aus BL (7, 3.4 ha) und SO (3, 0.67 ha) ein. Davon 1 ha als Bewilligungsverlängerung und 0.99 ha als Bewilligungsänderung. 5 Gesuche (3 aus 2017) wurden abgeschlossen und bewilligt (ca. 0.23 ha). Ein Gesuch wurde zurückgezogen. 10 Jahre nicht in Anspruch genommene Pflanzbewilligungen wurden keine aufgehoben.

### Survey *Scaphoideus titanus* - Vektor der Goldgelben Vergilbung

2018 wurden an 9 Standorten der Kantone BL, BS, SO von Riehen bis Grenchen wieder Klebefallen ausgebracht und Schüttelproben durchgeführt. Die Zikade wurde dabei nicht gefunden.


### Rebbaukurs LZE

Der 24. Rebbaukurs 2019 des Ebenrain ist beinahe ausgebucht. Anmeldungen für den Kurs 2019 werden laufend entgegengenommen.

#### Ebenrain

Spezialkulturen  
Der Rebbaukommissär

Andreas Buser



**Rebbaukurs 2019**  
**Noch wenige freie Plätze**  
**Anmeldungen 2019 möglich**

### Weitergehende Resultate der Weinlese - Weinlesebericht 2018

Auf den Papier-Versand der Kantons- und Gemeinderesultate etc. wird verzichtet. Die Detailinformationen können von der Homepage des LZE heruntergeladen werden: [www.ebenrain.ch](http://www.ebenrain.ch) / **Über uns / Berichte**.

Link: <https://www.baselland.ch/politik-und-behörden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/landw-zentrum-ebenrain/uber-uns/berichte>

#### Adressaten:

Per Brief & Mail: BewirtschafterInnen von Reben Kt. BL/BS/SO.

Per Mail: Kelterungsbetriebe der Region, zuständige Departemente Kantone BL/BS/SO, Vorstand Weinproduzentenverband Basel / Solothurn, Rebbaukommissäre der Deutschschweiz, Rebwärter der Region, Weinbauvereine, Rebzünfte, Rebbaukurs 2018.

### Weinlesekontrolle 2018 Region Basel/Solothurn: Übersicht Hauptsorten

Rebsorte	Fläche, Aren	Menge, t	Menge pro m <sup>2</sup> , kg	Zuckergehalt, °Oe
Blauburgunder	<b>6'795</b>	<b>482</b>	<b>0.710</b>	<b>104.9</b>
Gutedel	<b>387</b>	<b>37</b>	<b>0.969</b>	<b>77.8</b>
Riesling-Silvaner	<b>1'600</b>	<b>170</b>	<b>1.063</b>	<b>81.4</b>

### Entwicklung Traubenerträge und Zuckergehalte\* seit 1998, AOC

Jahr	Blauburgunder			Gutedel			Riesling-Silvaner			Ernte total / Fläche		
	t	°Oe	g/m <sup>2</sup>	t	°Oe	g/m <sup>2</sup>	t	°Oe	g/m <sup>2</sup>	t	g/m <sup>2</sup>	ha
1998	512	89.6	760	56	74.2	890	199	77.2	1000	869	798	109.0
1999	640	88.5	930	64	65.9	1005	214	74.4	1070	1033	936	110.5
2000	642	91.7	915	56	72.2	879	194	80.5	971	1016	903	113.0
2001	531	87.9	744	53	69.7	860	188	74.8	959	894	781	114.5
2002	463	86.0	648	42	65.4	721	152	73.6	815	778	671	115.5
2003	504	103.4	714	35	74.0	610	153	83.8	836	816	706	116.5
2004	572	90.5	799	49	75.0	861	191	76.5	1038	988	818	120.7
2005	444	92.5	613	37	70.1	691	120	75.4	651	719	583	120.7
2006	407	88.9	559	38	68.2	736	133	73.4	732	738	593	123.7
2007	454	93.1	626	38	70.7	771	144	79.9	794	822	670	124.5
2008	555	90.7	744	39	70.4	810	159	75.9	870	964	748	129.9
2009	519	98.2	691	38	73.6	857	169	79.7	931	956	721	132.8
2010	451	90.6	595	40	73.2	720	125	79.2	699	802	593	135.5
2011	574	100.9	761	43	75.5	821	178	82.0	986	1064	782	136.4
2012	297	92.6	398	30	69.5	613	115	77.5	647	636	467	136.8
2013	417	91.9	569	26	71.8	595	130	76.3	761	802	594	135.8
2014	424	88.8	585	27	71.1	610	125	75.8	743	798	591	136.3
2015	419	100.4	584	32	76.3	741	129	82.5	783	812	607	134.3
2016	439	94.5	614	35	71.0	905	138	77.2	823	868	646	135.4
2017	94	90.2	137	4	73.1	111	23	79.0	140	191	142	134.6
<b>2018**</b>	<b>482</b>	<b>104.9</b>	<b>710</b>	<b>37</b>	<b>77.8</b>	<b>969</b>	<b>170</b>	<b>81.4</b>	<b>1063</b>	<b>1026</b>	<b>753</b>	<b>135.6</b>
Ø10J.	412	95.3	564	31	73.3	694	130	79.1	758	795	589	135.4

\* Kantone BL, BS, SO, Grenzzonen D und F



## Region Basel/Solothurn

### Weinlese 2018

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	1.027	12	10'543	1'026	77.1
Baco noir	0.090	1	383	426	90.0
Bianca	0.030	1	300	1'000	90.0
Birstaler Muskat	0.006	1	60	1'017	82.0
Blauburgunder	67.945	507	482'413	710	104.9
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.429	3	2'079	485	98.1
Cabernet Carbon	0.147	2	1'214	826	103.3
Cabernet Cortis	0.657	5	4'303	655	112.6
Cabernet Cubin	0.098	1	800	820	106.0
Cabernet Dorsa	2.401	16	20'609	858	95.8
Cabernet Franc	0.184	3	716	389	106.9
Cabernet Jura	2.579	27	16'843	653	101.9
Cabernet Mitos	0.223	7	1'807	811	106.6
Cabernet Sauvignon	0.174	5	731	421	91.1
Cabertin, VB 91-26-18	0.154	1	1'010	656	102.0
CAL 1-14	0.053	2	197	375	109.8
CAL 1-15	0.026	1	93	359	96.0
CAL 1-20	0.034	2	234	692	95.6
CAL 1-22	0.157	2	1'013	645	99.1
CAL 1-28	0.554	5	1'957	353	96.6
CAL 1-36	0.141	3	954	679	98.1
Carminoir	0.069	1	492	715	98.0
Chardonnay	2.821	42	24'311	862	94.3
Chardoris	0.185	1	423	229	94.0
Charmont	0.663	8	8'612	1'298	84.0
Dakapo	0.240	4	2'240	932	88.5
Diolynoir	1.282	19	10'022	782	102.1
Divico (IRAC 2091)	0.400	1	46	11	95.0
Dornfelder	0.430	4	3'823	890	76.5
Dunkelfelder	0.309	2	1'133	367	87.3
Elbling	0.070	1	430	614	81.0
Galotta	0.251	3	1'310	522	95.1

<b>Rebsorte</b>	<b>Fläche, ha</b>	<b>Anzahl Wägungen</b>	<b>Ernte, kg</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>Mittleres Mostgewicht, °Oe</b>
Gamaret	1.127	14	6'906	613	98.4
Garanoir	0.972	7	5'353	551	93.5
Gewürztraminer	1.021	9	6'544	641	99.6
Gutedel	3.872	66	37'824		
- davon AOC	3.839	65	37'211	969	77.8
- davon Landwein	0.033	1	613		75.0
Interspezifische rot	0.073	2	633	862	86.3
Johanniter	1.592	9	6'265	394	90.8
Kerner	4.388	37	42'377	966	94.8
Lemberger (Blaufränkisch)	0.019	1	130	681	101.0
Léon Millot	0.284	3	1'550	547	95.5
Malbec	0.261	5	1'762	675	90.7
Mara (RAC 3022, C41)	0.077	1	501	653	92.0
Maréchal Foch	2.644	28	14'113		
- davon AOC	2.510	27	12'913	514	102.4
- davon Landwein	0.134	1	1'200		94.0
Merlot	1.107	12	9'162		
- davon AOC	0.783	10	5'192	663	101.5
- davon Landwein	0.324	2	3'970		102.0
Morio Muskat	0.189	1	2'534	1'339	91.0
Muscaris	0.530	2	240	45	90.8
Muscat bleu	0.073	1	200	275	84.0
Muscat Oliver	0.083	1	365	442	76.0
Nobling	0.130	2	1'727	1'331	82.4
Ortega	0.198	3	1'358	685	91.4
Pinot blanc	1.343	7	11'833	881	97.3
Pinot gris	3.878	31	27'284	704	103.0
Prior	0.366	5	1'872		
- davon AOC	0.326	4	1'368	420	89.4
- davon Landwein	0.041	1	504		91.0
Räuschling	0.290	4	3'899	1'345	80.3
Regent	2.465	45	17'611	715	96.0
Reichensteiner	0.221	2	1'937	878	94.4
Réselle	0.144	2	867	600	78.0
Riesling	0.173	2	1'654	956	91.6
Riesling-Silvaner	16.005	201	170'084	1'063	81.4
Roter Milan	0.165	1	550	333	95.0
Saphira	0.020	1	148	725	85.0
Sauvignon blanc	5.303	37	33'793	637	94.4
Schiller	0.027	1	365	1'357	84.0
Seyval blanc	0.187	5	1'087	581	87.7

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Solaris	0.557	8	3'707	666	104.3
Souvignier gris, FR 392-83	0.321	5	1'303	406	98.9
St. Laurent	0.136	2	1'644	1'205	93.1
Syrah	0.234	4	1'284	549	98.4
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	0.348	4	2'621	754	98.5
VB CAL 6-04	0.285	4	1'902	668	80.4
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.066	1	529	802	101.0
Versuchssorten rot	0.842	9	2'589	307	95.4
Versuchssorten weiss	0.330	4	670	203	92.9
Zweigelt	0.619	4	2'023	327	96.5
<b>Summe</b>		<b>1'286</b>	<b>1'031'901</b>		

<b>Totalisierung</b>		Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>
AOC rot		765	617'081	688
AOC weiss		516	408'533	876
	Total:	1'281	1'025'614	753
Landwein rot		4	5'674	
Landwein weiss		1	613	
	Total:	5	6'287	
Total rot		769	622'755	
Total weiss		517	409'146	
	Total:	1'286	1'031'901	



## Region Basel/Solothurn -- Kantone

### Weinlese 2018

#### Region Basel-Landschaft

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	1.027	12	10'543	1'026	77.1
Bianca	0.030	1	300	1'000	90.0
Blauburgunder	59.577	440	422'072	708	105.1
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.429	3	2'079	485	98.1
Cabernet Carbon	0.147	2	1'214	826	103.3
Cabernet Cortis	0.367	3	2'178	594	106.9
Cabernet Cubin	0.098	1	800	820	106.0
Cabernet Dorsa	2.401	16	20'609	858	95.8
Cabernet Franc	0.152	2	436	287	108.8
Cabernet Jura	1.857	21	12'080	651	101.5
Cabernet Mitos	0.223	7	1'807	811	106.6
Cabernet Sauvignon	0.084	5	731	872	91.1
Cabertin, VB 91-26-18	0.154	1	1'010	656	102.0
CAL 1-14	0.031	2	197	642	109.8
CAL 1-15	0.026	1	93	359	96.0
CAL 1-20	0.034	2	234	692	95.6
CAL 1-22	0.157	2	1'013	645	99.1
CAL 1-28	0.554	5	1'957	353	96.6
CAL 1-36	0.141	3	954	679	98.1
Carminoir	0.069	1	492	715	98.0
Chardonnay	2.454	40	21'351	870	93.5
Charmont	0.663	8	8'612	1'298	84.0
Dakapo	0.240	4	2'240	932	88.5
Diolynoir	1.192	18	9'150	768	101.8
Divico (IRAC 2091)	0.293	1	46	16	95.0
Dornfelder	0.430	4	3'823	890	76.5
Dunkelfelder	0.265	2	1'133	428	87.3
Eibling	0.070	1	430	614	81.0
Galotta	0.251	3	1'310	522	95.1
Gamaret	0.867	10	5'540	639	98.8

## Region Basel-Landschaft

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Garanoir	0.972	7	5'353	551	93.5
Gewürztraminer	0.590	3	2'635	447	99.2
Gutedel	2.788	55	27'735		
- davon AOC	2.755	54	27'122	985	76.9
- davon Landwein	0.033	1	613		75.0
Interspezifische rot	0.014	1	83	615	95.0
Johanniter	1.318	8	5'665	430	90.5
Kerner	4.388	37	42'377	966	94.8
Lemberger (Blaufränkisch)	0.019	1	130	681	101.0
Léon Millot	0.219	3	1'550	709	95.5
Malbec	0.196	4	1'114	567	94.0
Mara (RAC 3022, C41)	0.077	1	501	653	92.0
Maréchal Foch	1.634	20	9'543	584	101.0
Merlot	0.667	7	5'101		
- davon AOC	0.342	5	1'131	330	102.7
- davon Landwein	0.324	2	3'970		102.0
Morio Muskat	0.189	1	2'534	1'339	91.0
Muscaris	0.492	2	240	49	90.8
Muscat bleu	0.050	1	200	398	84.0
Muscat Oliver	0.083	1	365	442	76.0
Nobling	0.130	2	1'727	1'331	82.4
Ortega	0.150	1	818	545	91.0
Pinot blanc	0.462	4	6'075	1'315	96.2
Pinot gris	2.820	24	21'739	771	102.2
Prior	0.366	5	1'872		
- davon AOC	0.326	4	1'368	420	89.4
- davon Landwein	0.041	1	504		91.0
Räuschling	0.290	4	3'899	1'345	80.3
Regent	2.036	41	16'014	786	96.3
Reichensteiner	0.201	2	1'937	966	94.4
Riesling	0.124	1	1'322	1'064	93.0
Riesling-Silvaner	13.047	174	143'666	1'101	81.3
Sauvignon blanc	4.403	33	28'412	645	93.8
Seyval blanc	0.053	2	163	310	86.6
Solaris	0.374	5	2'927	782	105.9
Souvignier gris, FR 392-83	0.321	5	1'303	406	98.9
St. Laurent	0.028	1	213	766	94.0
Syrah	0.234	4	1'284	549	98.4
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	0.348	4	2'621	754	98.5

## Region Basel-Landschaft

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
VB CAL 6-04	0.285	4	1'902	668	80.4
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.066	1	529	802	101.0
Versuchssorten rot	0.460	7	2'092	455	96.2
Versuchssorten weiss	0.095	3	445	468	96.4
Zweigelt	0.619	4	2'023	327	96.5
<b>Summe Basel-Landschaft</b>		<b>1'104</b>	<b>882'543</b>		

## Region Basel-Stadt

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.586	12	21'032	813	100.4
Chardonnay	0.288	1	1'846	642	103.0
Gutedel	0.190	3	1'246	657	80.1
Pinot blanc	0.535	2	4'259	796	95.3
Riesling	0.049	1	332	682	86.0
Riesling-Silvaner	0.638	3	9'057	1'420	84.7
Sauvignon blanc	0.406	2	3'102	764	95.5
<b>Summe Basel-Stadt</b>		<b>24</b>	<b>40'874</b>	<b>871</b>	

## Region Deutschland Grenzzone

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.023	10	8'927	873	111.2
Diolynoir	0.090	1	872	969	105.0
Gutedel	0.895	8	8'843	988	80.4
Pinot blanc	0.346	1	1'499	434	107.0
Pinot gris	0.290	3	1'554	536	115.8
Saphira	0.020	1	148	725	85.0
Sauvignon blanc	0.233	1	1'610	691	106.0
Solaris	0.032	2	270	846	94.4
St. Laurent	0.109	1	1'431	1'318	93.0
Versuchssorten rot	0.093	2	497	532	92.1
<b>Summe Deutschland Grenzzone</b>		<b>30</b>	<b>25'651</b>	<b>820</b>	

## Region Elsass Grenzzone

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.323	17	9'695	733	107.5

## Region Elsass Grenzzone

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Cabernet Franc	0.032	1	280	104.0	875
Chardonnay	0.080	1	1'114	96.0	1'393
Gewürztraminer	0.431	6	3'909	100.0	906
Maréchal Foch	0.053	2	393	98.8	736
Merlot	0.155	3	1'205	107.6	777
Ortega	0.048	2	540	92.0	1'118
Riesling-Silvaner	0.497	9	4'642	79.4	935
Versuchssorten weiss	0.027	1	225	86.0	833
<b>Summe Elsass Grenzzone</b>		<b>42</b>	<b>22'003</b>		<b>831</b>

## Region Solothurn

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Baco noir	0.090	1	383	90.0	426
Birstaler Muskat	0.006	1	60	82.0	1'017
Blauburgunder	3.437	28	20'687	101.9	602
Cabernet Cortis	0.248	2	2'125	118.5	859
Cabernet Jura	0.599	6	4'763	103.0	796
Chardoris	0.185	1	423	94.0	229
Gamaret	0.260	4	1'366	97.1	525
Interspezifische rot	0.060	1	550	85.0	918
Johanniter	0.068	1	600	93.0	889
Malbec	0.065	1	648	85.0	1'000
Maréchal Foch	0.933	6	4'177		
- davon AOC	0.823	5	2'977	107.2	362
- davon Landwein	0.111	1	1'200	94.0	
Merlot	0.286	2	2'856	98.5	999
Pinot gris	0.769	4	3'991	101.9	519
Regent	0.382	4	1'597	93.6	418
Réselle	0.144	2	867	78.0	600
Riesling-Silvaner	1.823	15	12'719	81.1	698
Roter Milan	0.165	1	550	95.0	333
Sauvignon blanc	0.261	1	669	89.0	256
Schiller	0.027	1	365	84.0	1'357
Seyval blanc	0.135	3	924	87.9	686
Solaris	0.151	1	510	100.0	338
<b>Summe Solothurn</b>		<b>86</b>	<b>60'830</b>		

**Totalisierung**

	<b>Anzahl Wägungen</b>	<b>Ernte, kg</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
AOC rot	765	617'081	695
AOC weiss	516	408'533	885
<b>Total:</b>	<b>1'281</b>	<b>1'025'614</b>	<b>760</b>
Landwein rot	4	5'674	
Landwein weiss	1	613	
<b>Total:</b>	<b>5</b>	<b>6'287</b>	
<b>Total rot</b>	<b>769</b>	<b>622'755</b>	
<b>Total weiss</b>	<b>517</b>	<b>409'146</b>	
<b>Total:</b>	<b>1'286</b>	<b>1'031'901</b>	

## Region Basel/Solothurn -- Gemeinden

### Weinlese 2018

#### Gemeinde Aesch

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	10.892	70	73'457	674	103.6
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.151	1	587	390	99.0
Cabernet Carbon	0.147	2	1'214	826	103.3
Cabernet Dorsa	0.037	1	356	970	94.0
Cabernet Jura	0.510	5	3'424	671	97.3
Cabernet Mitos	0.059	1	407	688	110.0
CAL 1-28	0.033	1	56	168	91.0
Chardonnay	0.362	4	2'052	566	97.3
Charmont	0.490	6	6'333	1'293	84.9
Dakapo	0.045	1	410	915	74.0
Diolynoir	0.041	1	198	478	99.0
Dornfelder	0.173	2	1'719	994	76.0
Galotta	0.215	1	1'068	496	92.0
Gamaret	0.139	1	703	508	99.0
Garanoir	0.676	2	2'478	367	95.2
Gewürztraminer	0.460	1	1'580	343	102.0
Gutedel	0.692	13	8'307	1'201	78.3
Kerner	0.216	3	1'208	561	98.3
Mara (RAC 3022, C41)	0.077	1	501	653	92.0
Maréchal Foch	0.075	1	534	712	104.0
Pinot blanc	0.026	1	336	1'318	101.0
Pinot gris	1.524	11	11'063	726	99.5
Prior	0.155	3	1'232		
- davon AOC	0.114	2	728	639	89.1
- davon Landwein	0.041	1	504		91.0
Räuschling	0.290	4	3'899	1'345	80.3
Riesling	0.124	1	1'322	1'064	93.0
Riesling-Silvaner	2.595	23	28'901	1'114	79.4
Sauvignon blanc	0.120	1	997	831	103.0
Souignier gris, FR 392-83	0.099	1	620	624	98.0

## Gemeinde Aesch

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Syrah	0.060	1	446	746	99.0
VB CAL 6-04	0.277	3	1'798	650	80.1
<b>Summe Aesch</b>		<b>167</b>	<b>157'206</b>		

## Gemeinde Arisdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.489	10	2'545	521	109.3
Cabernet Dorsa	0.026	1	250	954	100.0
Cabernet Sauvignon	0.050	4	528	1'056	90.7
Gutedel	0.136	1	442	326	72.0
Riesling-Silvaner	0.115	4	1'608	1'393	81.0
<b>Summe Arisdorf</b>		<b>20</b>	<b>5'373</b>	<b>659</b>	

## Gemeinde Arlesheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.132	10	16'125	756	101.4
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.141	1	980	696	97.0
Cabernet Cubin	0.098	1	800	820	106.0
Cabernet Dorsa	0.019	1	95	508	113.0
Cabernet Jura	0.452	3	3'002	664	101.6
CAL 1-36	0.064	1	482	752	90.0
Chardonnay	0.217	2	2'330	1'072	93.6
Divico (IRAC 2091)	0.066	1	46	70	95.0
Gamaret	0.125	2	496	397	95.1
Gutedel	0.033	1	613		
- davon Landwein	0.033	1	613		75.0
Interspezifische rot	0.014	1	83	615	95.0
Johanniter	0.541	3	1'228	227	89.9
Léon Millot	0.039	1	400	1'031	97.0
Merlot	0.141	1	42	30	90.0
Muscaris	0.168	1	177	105	85.0
Pinot gris	0.123	1	801	650	100.0
Riesling-Silvaner	0.450	4	6'751	1'501	78.2
Sauvignon blanc	0.151	2	1'394	925	95.6
Souvignier gris, FR 392-83	0.109	1	86	79	78.0
Syrah	0.097	1	312	322	97.0



## Gemeinde Arlesheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Versuchssorten rot	0.033	2	273	835	99.6
<b>Summe Arlesheim</b>		<b>41</b>	<b>36'516</b>		

## Gemeinde Augst

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.070	1	546	778	106.0
<b>Summe Augst</b>		<b>1</b>	<b>546</b>	<b>778</b>	

## Gemeinde Bartenheim (F)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.066	1	629	959	106.0
Chardonnay	0.080	1	1'114	1'393	96.0
Gewürztraminer	0.096	1	1'337	1'393	100.0
<b>Summe Bartenheim (F)</b>		<b>3</b>	<b>3'080</b>	<b>1'275</b>	

## Gemeinde Bennwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.061	1	675	1'112	78.0
<b>Summe Bennwil</b>		<b>1</b>	<b>675</b>	<b>1'112</b>	

## Gemeinde Biel-Benken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.032	1	416	1'321	77.0
Blauburgunder	2.928	46	25'724	879	105.3
Cabernet Cortis	0.158	1	879	555	110.0
Cabernet Franc	0.152	2	436	287	108.8
Cabernet Sauvignon	0.034	1	203	601	92.0
Chardonnay	0.245	6	3'118	1'275	95.0
Gutedel	0.297	10	3'598	1'213	79.2
Maréchal Foch	0.145	2	1'075	742	102.2
Merlot	0.141	3	546	387	106.4
Nobling	0.130	2	1'727	1'331	82.4
Pinot gris	0.130	1	617	473	100.0
Riesling-Silvaner	0.650	18	7'667	1'179	77.3

## Gemeinde Biel-Benken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Sauvignon blanc	0.090	1	805	898	96.0
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	0.081	2	500	619	92.0
<b>Summe Biel-Benken</b>		<b>96</b>	<b>47'311</b>	<b>908</b>	

## Gemeinde Binningen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.241	1	1'667	691	111.0
<b>Summe Binningen</b>		<b>1</b>	<b>1'667</b>	<b>691</b>	

## Gemeinde Blotzheim (F)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.064	1	562	885	102.0
Cabernet Franc	0.032	1	280	875	104.0
Ortega	0.048	2	540	1'118	92.0
Versuchssorten weiss	0.027	1	225	833	86.0
<b>Summe Blotzheim (F)</b>		<b>5</b>	<b>1'607</b>	<b>941</b>	

## Gemeinde Böckten

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.107	2	777	728	110.5
<b>Summe Böckten</b>		<b>2</b>	<b>777</b>	<b>728</b>	

## Gemeinde Bottmingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.377	2	2'965	787	107.6
Charmont	0.112	1	1'572	1'400	79.0
Riesling-Silvaner	0.114	2	422	369	78.2
<b>Summe Bottmingen</b>		<b>5</b>	<b>4'959</b>	<b>822</b>	

## Gemeinde Bubendorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.156	1	1'059	680	86.0
Cabernet Dorsa	0.213	1	2'121	996	84.0
Gamaret	0.072	1	707	977	93.0

## Gemeinde Bubendorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Garanoir	0.075	1	741	992	96.0
Riesling-Silvaner	0.206	1	2'760	1'343	77.0
<b>Summe Bubendorf</b>		<b>5</b>	<b>7'388</b>	<b>1'024</b>	

## Gemeinde Buus

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.521	1	5'282	1'014	78.0
Blauburgunder	5.635	38	30'456	540	107.8
Cabernet Dorsa	0.130	2	1'115	860	102.8
Cabernet Jura	0.170	3	993	583	95.3
Galotta	0.014	1	132	971	114.0
Kerner	0.200	2	2'316	1'157	99.9
Ortega	0.150	1	818	545	91.0
Pinot gris	0.024	1	222	914	103.0
Riesling-Silvaner	0.447	2	6'262	1'400	78.0
Solaris	0.163	2	1'134	697	104.4
Souvignier gris, FR 392-83	0.112	3	597	533	102.8
Zweigelt	0.092	1	914	999	98.0
<b>Summe Buus</b>		<b>57</b>	<b>50'241</b>	<b>656</b>	

## Gemeinde Dittingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.208	1	1'052	507	102.0
Riesling-Silvaner	0.111	1	1'300	1'176	76.0
<b>Summe Dittingen</b>		<b>2</b>	<b>2'352</b>	<b>740</b>	

## Gemeinde Dornach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Baco noir	0.090	1	383	426	90.0
Blauburgunder	1.258	11	9'665	768	105.0
Gamaret	0.125	2	855	683	97.0
Riesling-Silvaner	0.548	6	4'322	788	79.4
Seyval blanc	0.036	1	332	917	82.0
<b>Summe Dornach</b>		<b>21</b>	<b>15'557</b>	<b>756</b>	

## Gemeinde Duggingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.060	1	564	937	104.0
<b>Summe Duggingen</b>		<b>1</b>	<b>564</b>	<b>937</b>	

## Gemeinde Erlinsbach (SO)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.504	5	1'562	310	103.8
Chardoris	0.185	1	423	229	94.0
Malbec	0.065	1	648	1'000	85.0
Merlot	0.286	2	2'856	999	98.5
Pinot gris	0.081	1	845	1'043	102.0
Riesling-Silvaner	0.268	2	872	326	88.5
Roter Milan	0.165	1	550	333	95.0
<b>Summe Erlinsbach (SO)</b>		<b>13</b>	<b>7'756</b>	<b>499</b>	

## Gemeinde Ettingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.035	1	453	1'313	75.0
Blauburgunder	1.782	16	9'121	512	106.9
Cabernet Mitos	0.034	1	100	298	121.0
Chardonnay	0.234	3	2'463	1'053	93.6
Gamaret	0.172	2	1'343	781	100.6
Gewürztraminer	0.048	1	235	493	102.0
Johanniter	0.167	1	1'318	791	90.0
Kerner	0.071	1	652	914	95.0
Prior	0.111	1	354	319	88.0
Regent	0.123	3	1'206	984	96.0
Riesling-Silvaner	0.874	10	10'844	1'241	84.1
Seyval blanc	0.009	1	102	1'159	87.0
<b>Summe Ettingen</b>		<b>41</b>	<b>28'191</b>	<b>771</b>	

## Gemeinde Gelterkinden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.651	3	3'821	587	107.8
Dornfelder	0.197	1	1'966	1'000	76.0
Kerner	0.307	1	2'936	958	99.0

## Gemeinde Gelterkinden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.164	1	1'785	1'087	83.0
<b>Summe Gelterkinden</b>		<b>6</b>	<b>10'508</b>	<b>797</b>	

## Gemeinde Grellingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Dorsa	0.079	1	488	621	102.0
Garanoir	0.032	1	302	938	95.0
<b>Summe Grellingen</b>		<b>2</b>	<b>790</b>	<b>713</b>	

## Gemeinde Hofstetten-Flüh

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.710	6	4'127	581	99.9
Cabernet Cortis	0.248	2	2'125	859	118.5
Cabernet Jura	0.141	1	894	636	109.0
Gamaret	0.044	1	243	556	100.0
Maréchal Foch	0.050	1	344	688	112.0
Pinot gris	0.496	2	2'348	473	102.5
Riesling-Silvaner	0.573	4	5'910	1'032	82.0
<b>Summe Hofstetten-Flüh</b>		<b>17</b>	<b>15'991</b>	<b>707</b>	

## Gemeinde Hölstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Kerner	0.027	1	141	522	96.0
<b>Summe Hölstein</b>		<b>1</b>	<b>141</b>	<b>522</b>	

## Gemeinde Itingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.447	3	2'230	499	104.7
Chardonnay	0.099	1	1'323	1'334	98.0
Johanniter	0.117	1	1'641	1'400	89.0
Kerner	0.204	2	1'406	689	99.6
Regent	0.371	4	3'592	967	99.1
Sauvignon blanc	0.123	1	505	412	96.0
<b>Summe Itingen</b>		<b>12</b>	<b>10'697</b>	<b>786</b>	

## Gemeinde Küttigkofen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.259	1	82	32	80.0
Schiller	0.027	1	365	1'357	84.0
<b>Summe Küttigkofen</b>		<b>2</b>	<b>447</b>	<b>156</b>	

## Gemeinde Kyburg-Buchegg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.050	1	267	534	97.0
Regent	0.062	1	283	455	90.0
Réselle	0.144	2	867	600	78.0
<b>Summe Kyburg-Buchegg</b>		<b>4</b>	<b>1'417</b>	<b>552</b>	

## Gemeinde Lampenberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.019	1	32	166	91.0
Maréchal Foch	0.005	1	45	882	91.0
Regent	0.019	1	160	838	91.0
Solaris	0.008	1	60	732	104.0
VB CAL 6-04	0.008	1	104	1'300	87.0
<b>Summe Lampenberg</b>		<b>5</b>	<b>401</b>	<b>672</b>	

## Gemeinde Lausen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.059	1	829	1'400	81.0
<b>Summe Lausen</b>		<b>1</b>	<b>829</b>	<b>1'400</b>	

## Gemeinde Leymen (F)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.194	15	8'504	712	108.0
Gewürztraminer	0.335	5	2'572	767	99.9
Maréchal Foch	0.020	1	136	697	106.0
Merlot	0.155	3	1'205	777	107.6
Riesling-Silvaner	0.497	9	4'642	935	79.4
<b>Summe Leymen (F)</b>		<b>33</b>	<b>17'059</b>	<b>775</b>	

## Gemeinde Liesberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Versuchssorten rot	0.188	3	494	263	90.7
Versuchssorten weiss	0.081	3	445	549	96.4
<b>Summe Liesberg</b>		<b>6</b>	<b>939</b>	<b>349</b>	

## Gemeinde Liestal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.108	6	7'248	654	105.0
Johanniter	0.150	1	1'105	736	93.0
Kerner	0.138	2	1'165	844	101.7
<b>Summe Liestal</b>		<b>9</b>	<b>9'518</b>	<b>682</b>	

## Gemeinde Lostorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.017	1	72	424	94.0
Cabernet Jura	0.157	1	1'167	743	106.0
Johanniter	0.045	1	600	1'333	93.0
Regent	0.018	1	108	617	102.0
Seyval blanc	0.063	1	324	518	93.0
<b>Summe Lostorf</b>		<b>5</b>	<b>2'271</b>	<b>760</b>	

## Gemeinde Maisprach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bianca	0.030	1	300	1'000	90.0
Blauburgunder	8.938	57	68'042	761	105.7
Cabernet Dorsa	0.891	3	8'422	946	98.2
Cabernet Jura	0.064	1	269	418	101.0
CAL 1-14	0.028	1	166	601	110.0
CAL 1-15	0.026	1	93	359	96.0
CAL 1-20	0.028	1	187	670	97.0
CAL 1-22	0.098	1	559	573	96.0
CAL 1-28	0.235	2	754	322	96.7
CAL 1-36	0.055	1	322	581	107.0
Chardonnay	0.489	14	3'449	706	87.9
Diolynoir	0.664	15	5'898	888	99.8
Gutedel	0.382	1	1'447	379	77.0
Kerner	0.919	7	6'575	715	97.7



## Gemeinde Maisprach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Pinot gris	0.364	2	2'494	685	101.5
Riesling-Silvaner	0.864	3	6'862	794	83.4
Sauvignon blanc	0.835	4	2'267	271	92.1
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	0.087	1	908	1'050	100.0
<b>Summe Maisprach</b>		<b>116</b>	<b>109'014</b>	<b>727</b>	

## Gemeinde Messen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.158	1	1'004	637	99.0
Gamaret	0.091	1	268	294	95.0
<b>Summe Messen</b>		<b>2</b>	<b>1'272</b>	<b>511</b>	

## Gemeinde Metzleren-Mariastein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.288	1	740	257	92.0
Maréchal Foch	0.643	4	2'633	410	106.6
Regent	0.302	2	1'206	399	93.6
Sauvignon blanc	0.261	1	669	256	89.0
Seyval blanc	0.036	1	268	744	89.0
<b>Summe Metzleren-Mariastein</b>		<b>9</b>	<b>5'516</b>	<b>360</b>	

## Gemeinde Münchenstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.107	1	592	552	115.0
Cabernet Jura	0.154	2	1'294	840	113.5
Sauvignon blanc	0.113	1	1'150	1'020	98.0
Solaris	0.153	1	1'698	1'112	107.0
<b>Summe Münchenstein</b>		<b>5</b>	<b>4'734</b>	<b>899</b>	

## Gemeinde Muttenz

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.241	5	3'356	1'390	75.7
Blauburgunder	5.344	53	45'788	857	105.4
Cabernet Cortis	0.115	1	753	653	104.0
Cabernet Jura	0.053	1	251	473	122.0

## Gemeinde MuttENZ

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Carminoir	0.069	1	492	715	98.0
Chardonnay	0.181	2	1'381	763	95.5
Diolynoir	0.332	2	3'054	921	105.9
Dunkelfelder	0.134	2	1'133	845	87.3
Gamaret	0.138	2	1'197	870	105.8
Garanoir	0.171	2	1'662	973	89.3
Gewürztraminer	0.082	1	820	1'004	93.0
Gutedel	0.730	20	8'815	1'208	75.2
Maréchal Foch	0.138	2	670	487	107.0
Pinot gris	0.499	6	5'335	1'070	108.7
Prior	0.101	1	286	283	92.0
Regent	0.161	1	1'248	775	94.0
Riesling-Silvaner	0.843	13	10'565	1'253	79.6
Sauvignon blanc	1.210	13	11'152	922	91.0
Syrah	0.035	1	135	386	95.0
Zweigelt	0.093	1	675	726	98.0
<b>Summe MuttENZ</b>		<b>130</b>	<b>98'768</b>	<b>926</b>	

## Gemeinde Neuwiller (F)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Maréchal Foch	0.034	1	257	758	95.0
<b>Summe Neuwiller (F)</b>		<b>1</b>	<b>257</b>	<b>758</b>	

## Gemeinde Niederdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.090	1	595	665	81.0
<b>Summe Niederdorf</b>		<b>1</b>	<b>595</b>	<b>665</b>	

## Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Birstaler Muskat	0.006	1	60	1'017	82.0
Cabernet Jura	0.195	2	1'930	992	98.6
Interspezifische rot	0.060	1	550	918	85.0
Solaris	0.042	1	510	1'226	100.0
<b>Summe Nuglar-St. Pantaleon</b>		<b>5</b>	<b>3'050</b>	<b>1'010</b>	

## Gemeinde Oberdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.199	4	1'036	521	78.4
Garanoir	0.018	1	170	924	96.0
Regent	0.408	20	3'781	926	93.5
Riesling-Silvaner	1.526	50	15'458	1'013	91.1
Solaris	0.051	1	35	69	107.0
<b>Summe Oberdorf</b>		<b>76</b>	<b>20'480</b>	<b>930</b>	

## Gemeinde Oberwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.472	8	4'316	915	108.5
Charmont	0.061	1	707	1'151	87.0
Dakapo	0.065	2	633	974	95.0
Léon Millot	0.109	1	966	887	94.0
Maréchal Foch	0.290	1	2'465	851	92.0
Sauvignon blanc	0.125	3	1'334	1'069	97.0
<b>Summe Oberwil</b>		<b>16</b>	<b>10'421</b>	<b>929</b>	

## Gemeinde Ormalingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
CAL 1-14	0.003	1	31	1'000	109.0
CAL 1-20	0.006	1	47	797	90.0
CAL 1-22	0.060	1	454	763	103.0
CAL 1-28	0.189	1	959	507	97.0
CAL 1-36	0.021	1	150	711	105.0
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	0.181	1	1'213	672	100.0
<b>Summe Ormalingen</b>		<b>6</b>	<b>2'854</b>	<b>622</b>	

## Gemeinde Pfeffingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.629	4	4'072	647	102.3
Dornfelder	0.030	1	138	457	89.0
Riesling-Silvaner	0.159	1	1'558	979	80.0
<b>Summe Pfeffingen</b>		<b>6</b>	<b>5'768</b>	<b>705</b>	

## Gemeinde Pratteln

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Blauburgunder	2.700	28	19'909	737	106.4
Cabernet Dorsa	0.047	1	418	899	99.0
Cabernet Jura	0.071	2	682	967	97.0
CAL 1-28	0.097	1	188	194	96.0
Chardonnay	0.081	1	1'095	1'349	91.0
Gamaret	0.068	1	676	1'000	91.0
Gutedel	0.483	7	4'193	868	76.1
Kerner	0.697	11	8'282	1'189	95.0
Maréchal Foch	0.392	5	2'038	521	106.6
Pinot gris	0.074	1	697	941	105.0
Regent	0.154	3	1'241	807	104.5
Reichensteiner	0.201	2	1'937	966	94.4
Riesling-Silvaner	0.531	7	6'667	1'255	80.6
Sauvignon blanc	0.242	2	1'177	487	102.4
St. Laurent	0.028	1	213	766	94.0
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.066	1	529	802	101.0
Versuchssorten rot	0.239	2	1'325	554	97.5
Zweigelt	0.239	1	91	38	90.0
<b>Summe Pratteln</b>		<b>77</b>	<b>51'358</b>	<b>802</b>	

## Gemeinde Ramlinsburg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Cabernet Jura	0.128	1	1'017	797	105.0
Johanniter	0.048	1	182	376	92.0
Maréchal Foch	0.073	1	373	514	100.0
Regent	0.157	2	1'562	995	93.5
Riesling-Silvaner	0.054	1	336	623	87.0
<b>Summe Ramlinsburg</b>		<b>6</b>	<b>3'470</b>	<b>755</b>	

## Gemeinde Reinach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Blauburgunder	0.071	1	602	847	103.0
Riesling-Silvaner	0.137	1	547	399	80.0
<b>Summe Reinach</b>		<b>2</b>	<b>1'149</b>	<b>552</b>	

## Gemeinde Riehen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.586	12	21'032	813	100.4
Chardonnay	0.288	1	1'846	642	103.0
Gutedel	0.190	3	1'246	657	80.1
Pinot blanc	0.535	2	4'259	796	95.3
Riesling	0.049	1	332	682	86.0
Riesling-Silvaner	0.638	3	9'057	1'420	84.7
Sauvignon blanc	0.406	2	3'102	764	95.5
<b>Summe Riehen</b>		<b>24</b>	<b>40'874</b>	<b>871</b>	

## Gemeinde Rodersdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.363	2	3'169	873	97.1
Cabernet Jura	0.057	1	505	894	105.0
Pinot gris	0.120	1	798	663	100.0
Riesling-Silvaner	0.035	1	378	1'071	88.0
<b>Summe Rodersdorf</b>		<b>5</b>	<b>4'850</b>	<b>843</b>	

## Gemeinde Rothenfluh

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Regent	0.015	1	135	925	100.0
<b>Summe Rothenfluh</b>		<b>1</b>	<b>135</b>	<b>925</b>	

## Gemeinde Sissach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	4.284	25	34'323	801	103.5
Cabernet Dorsa	0.831	4	6'241	751	92.9
Cabernet Mitos	0.130	5	1'300	1'000	104.4
Chardonnay	0.134	3	917	684	94.4
Galotta	0.011	1	110	1'000	102.0
Kerner	1.240	6	15'150	1'222	91.6
Léon Millot	0.054	1	184	344	100.0
Malbec	0.112	4	1'114	995	94.0
Maréchal Foch	0.058	2	203	353	99.6
Merlot	0.324	2	3'970		
- davon Landwein	0.324	2	3'970		102.0
Morio Muskat	0.189	1	2'534	1'339	91.0

## Gemeinde Sissach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Muscat Oliver	0.083	1	365	442	76.0
Pinot blanc	0.317	2	4'636	1'464	94.0
Pinot gris	0.081	1	510	632	100.0
Regent	0.300	4	1'838	613	98.4
Riesling-Silvaner	1.316	15	14'547	1'105	79.9
Sauvignon blanc	0.917	4	7'589	827	93.9
<b>Summe Sissach</b>		<b>81</b>	<b>95'531</b>		

## Gemeinde Tenniken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.070	1	590	843	104.0
Riesling-Silvaner	0.080	1	700	875	90.0
<b>Summe Tenniken</b>		<b>2</b>	<b>1'290</b>	<b>860</b>	

## Gemeinde Therwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.258	8	9'557	760	105.4
Gutedel	0.012	1	107	877	82.0
Maréchal Foch	0.255	3	1'484	582	104.4
Muscaris	0.054	1	63	117	107.0
Muscat bleu	0.035	1	200	570	84.0
Riesling-Silvaner	0.251	3	3'057	1'220	80.8
Seyval blanc	0.044	1	61	140	86.0
<b>Summe Therwil</b>		<b>18</b>	<b>14'529</b>	<b>761</b>	

## Gemeinde Thürnen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.226	1	2'259	1'000	101.0
Kerner	0.215	1	2'546	1'186	88.0
<b>Summe Thürnen</b>		<b>2</b>	<b>4'805</b>	<b>1'091</b>	

## Gemeinde Weil am Rhein (D)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.023	10	8'927	873	111.2
Diolynoir	0.090	1	872	969	105.0

## Gemeinde Weil am Rhein (D)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Gutedel	0.895	8	8'843	988	80.4
Pinot blanc	0.346	1	1'499	434	107.0
Pinot gris	0.290	3	1'554	536	115.8
Saphira	0.020	1	148	725	85.0
Sauvignon blanc	0.233	1	1'610	691	106.0
Solaris	0.032	2	270	846	94.4
St. Laurent	0.109	1	1'431	1'318	93.0
Versuchssorten rot	0.093	2	497	532	92.1
<b>Summe Weil am Rhein (D)</b>		<b>30</b>	<b>25'651</b>	<b>820</b>	

## Gemeinde Wintersingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	7.048	36	49'146	697	105.9
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.054	1	512	955	99.0
Cabernet Dorsa	0.111	1	1'103	991	103.0
Chardonnay	0.127	1	1'080	848	96.0
Dakapo	0.131	1	1'197	917	90.0
Maréchal Foch	0.060	1	413	688	88.0
Pinot blanc	0.120	1	1'103	920	104.0
Riesling-Silvaner	0.503	4	5'283	1'051	79.2
Sauvignon blanc	0.289	1	42	15	87.0
<b>Summe Wintersingen</b>		<b>47</b>	<b>59'879</b>	<b>709</b>	

## Gemeinde Witterswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.140	1	348	249	106.0
Maréchal Foch	0.111	1	1'200		
- davon Landwein	0.111	1	1'200		94.0
Riesling-Silvaner	0.117	1	1'155	991	75.0
<b>Summe Witterswil</b>		<b>3</b>	<b>2'703</b>		

## Gemeinde Ziefen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.503	5	2'076	412	105.6
Elbling	0.070	1	430	614	81.0
Gamaret	0.043	1	418	972	99.0



## Gemeinde Ziefen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Gutedel	0.024	1	213	877	73.0
Johanniter	0.019	1	191	1'032	96.0
Lemberger (Blaufränkisch)	0.019	1	130	681	101.0
Regent	0.028	1	258	928	94.0
Riesling-Silvaner	0.207	3	1'755	847	84.7
Syrah	0.042	1	391	922	100.0
Zweigelt	0.038	1	343	903	91.0
<b>Summe Ziefen</b>		<b>16</b>	<b>6'205</b>	<b>624</b>	

## Gemeinde Zunzgen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Maréchal Foch	0.065	1	243	376	122.0
<b>Summe Zunzgen</b>		<b>1</b>	<b>243</b>	<b>376</b>	

## Gemeinde Zwingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.775	3	2'553	329	98.6
Cabernet Jura	0.057	1	552	963	99.0
Cabertin, VB 91-26-18	0.154	1	1'010	656	102.0
Chardonnay	0.284	3	2'143	755	91.8
Merlot	0.060	1	543	905	100.0
Regent	0.100	1	993	991	91.0
Riesling-Silvaner	0.640	3	5'932	926	80.8
<b>Summe Zwingen</b>		<b>13</b>	<b>13'726</b>	<b>663</b>	

**Totalisierung**

	<b>Anzahl Wägungen</b>	<b>Ernte, kg</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
AOC rot	765	617'081	707
AOC weiss	516	408'533	909
<b>Total:</b>	<b>1'281</b>	<b>1'025'614</b>	<b>776</b>
Landwein rot	4	5'674	
Landwein weiss	1	613	
<b>Total:</b>	<b>5</b>	<b>6'287</b>	
<b>Total rot</b>	<b>769</b>	<b>622'755</b>	
<b>Total weiss</b>	<b>517</b>	<b>409'146</b>	
<b>Total:</b>	<b>1'286</b>	<b>1'031'901</b>	

# Rebbaukataster Region Basel/Solothurn

## Sortenspiegel 2018

### Alle

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Bacchus	9'469
Baco noir	900
Bianca	300
Birstaler Muskat	59
Blauburgunder	674'749
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	4'287
Cabernet Carbon	1'470
Cabernet Cortis	6'574
Cabernet Cubin	976
Cabernet Dorsa	24'014
Cabernet Franc	1'839
Cabernet Jura	25'787
Cabernet Mitos	2'228
Cabernet Sauvignon	1'737
Cabertin, VB 91-26-18	1'540
CAL 1-14	526
CAL 1-15	259
CAL 1-20	338
CAL 1-22	1'570
CAL 1-28	5'540
CAL 1-29	107
CAL 1-33	67
CAL 1-36	1'406
CAL 6-15	164
Carminoir	688
Chardonnay	28'212
Chardoris	1'849
Charmont	6'634
Dakapo	2'404
Deckrot	40
Diolynoir	12'821
Divico (IRAC 2091)	4'001
Dornfelder	4'297

## Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Dunkelfelder	2'491
Elbling	700
Falkensteiner	843
Galotta	2'508
Gamaret	11'270
Garanoir	9'717
Gewürztraminer	10'211
Gutedel	37'786
- davon Landwein	329
Interspezifische rot	734
Interspezifische weiss	339
Johanniter	15'918
Kerner	43'883
Lemberger (Blaufränkisch)	191
Léon Millot	2'836
Malbec	2'611
Mara (RAC 3022, C41)	767
Maréchal Foch	24'238
- davon Landwein	1'335
Merlot	11'073
- davon Landwein	3'241
Morio Muskat	1'893
Muscaris	5'296
Muscat bleu	727
Muscat Oliver	825
Nobling	1'298
Ortega	1'983
Pinot blanc	13'428
Pinot gris	37'582
Prior	3'664
- davon Landwein	405
Räuschling	2'899
Regent	23'248
Reichensteiner	2'206
Réselle	1'444
Riesling	1'730
Riesling-Silvaner	158'708
Roter Milan	1'650
Saphira	204
Sauvignon blanc	52'034
Schiller	269
Seyval blanc	1'872
Solaris	5'569
Souvignier gris, FR 392-83	3'207
St. Laurent	1'364
Syrah	2'340

## Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Triumph vom Elsass	250
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	3'478
VB CAL 6-04	2'848
Vernatsch (Blauer Trollinger)	660
Versuchssorten rot	8'422
Versuchssorten weiss	3'297
Zala Gyöngye	210
Zweigelt	6'193
<b>bestockt</b>	<b>1'355'766</b>
- davon AOC-Flächen	1'350'456
- davon Landwein-Flächen	5'310
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>161'996</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'517'762</b>

## von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	450
Cabernet Cortis	593
Garanoir	1'943
Gutedel	550
Interspezifische rot	2'235
Magliasina	206
Maréchal Foch	2'857
Muscat bleu	3'364
Prior	754
Riesling-Silvaner	3'230
Schiller	753
Seyval blanc	487
Solaris	358
St. Laurent	1'009
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	3'866
<b>Total</b>	<b>22'655</b>

## Nach Art des Gewächses, zur Weinerzeugung

	Fläche, ha	Anteil, %
Rotes Gewächs	89.37	65.9
Weisses Gewächs	46.21	34.1
Europäisches Gewächs	120.82	89.1
Interspezifisches Gewächs	14.76	10.9
Rotes Gewächs, europäisch	78.79	58.1
Weisses Gewächs, europäisch	42.03	31.0
Rotes Gewächs, interspezifisch	10.58	7.8
Weisses Gewächs, interspezifisch	4.18	3.1
	<b>135.58</b>	

# Rebbaukataster Region Basel/Solothurn -- Kantone

## Sortenspiegel 2018

### Region Basel-Landschaft

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Bacchus	9'469
Bianca	300
Blauburgunder	592'467
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	4'287
Cabernet Carbon	1'470
Cabernet Cortis	3'666
Cabernet Cubin	976
Cabernet Dorsa	24'014
Cabernet Franc	1'519
Cabernet Jura	18'569
Cabernet Mitos	2'228
Cabernet Sauvignon	838
Cabertin, VB 91-26-18	1'540
CAL 1-14	307
CAL 1-15	259
CAL 1-20	338
CAL 1-22	1'570
CAL 1-28	5'540
CAL 1-36	1'406
Carminoir	688
Chardonnay	24'537
Charmont	6'634
Dakapo	2'404
Deckrot	40
Diolynoir	11'921
Divico (IRAC 2091)	2'934
Dornfelder	4'297
Dunkelfelder	2'046
Elbling	700
Galotta	2'508
Gamaret	8'670
Garanoir	9'717
Gewürztraminer	5'897



## Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Gutedel	26'944
- davon Landwein	329
Interspezifische rot	135
Interspezifische weiss	339
Johanniter	13'183
Kerner	43'883
Lemberger (Blaufränkisch)	191
Léon Millot	2'186
Malbec	1'963
Mara (RAC 3022, C41)	767
Maréchal Foch	16'571
- davon Landwein	230
Merlot	6'665
- davon Landwein	3'241
Morio Muskat	1'893
Muscaris	4'916
Muscat bleu	502
Muscat Oliver	825
Nobling	1'298
Ortega	1'500
Pinot blanc	4'621
Pinot gris	26'996
Prior	3'664
- davon Landwein	405
Räuschling	2'899
Regent	20'364
Reichensteiner	2'006
Riesling	1'243
Riesling-Silvaner	129'129
Sauvignon blanc	44'028
Seyval blanc	525
Solaris	3'743
Souvignier gris, FR 392-83	3'207
St. Laurent	278
Syrah	2'340
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	3'478
VB CAL 6-04	2'848
Vernatsch (Blauer Trollinger)	660
Versuchssorten rot	4'597
Versuchssorten weiss	951
Zala Gyöngye	156

## Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Zweigelt	6'193
<b>bestockt</b>	<b>1'141'443</b>
- davon AOC-Flächen	1'137'238
- davon Landwein-Flächen	4'205
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>108'679</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'250'122</b>

## von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	450
Garanoir	492
Gutedel	550
Magliasina	206
Maréchal Foch	2'241
Muscat bleu	2'660
Riesling-Silvaner	1'020
Seyval blanc	487
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	2'967
<b>Total</b>	<b>11'073</b>

## Sortenspiegel 2018

### Region Basel-Stadt

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	25'856
Chardonnay	2'875
Gutedel	1'896
Pinot blanc	5'352
Riesling	487
Riesling-Silvaner	6'378
Sauvignon blanc	4'062
<b>bestockt</b>	<b>46'906</b>
- davon AOC-Flächen	46'906
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>120</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>47'026</b>

## Sortenspiegel 2018

### Region Deutschland Grenzzone

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	10'225
Cabernet Cortis	271
Diolynoir	900
Gutedel	8'946
Muscaris	380
Pinot blanc	3'455
Pinot gris	2'900
Saphira	204
Sauvignon blanc	2'330
Solaris	319
St. Laurent	1'086
Versuchssorten rot	934
<b>bestockt</b>	<b>31'950</b>
- davon AOC-Flächen	31'950
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>7'025</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>38'975</b>

## Sortenspiegel 2018

### Region Elsass Grenzzone

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	13'228
Cabernet Cortis	162
Cabernet Franc	320
Cabernet Jura	1'231
CAL 6-15	164
Chardonnay	800
Gewürztraminer	4'314
Johanniter	2'060
Maréchal Foch	534
Merlot	1'550
Ortega	483
Regent	463
Riesling-Silvaner	4'967
Versuchssorten weiss	270
Zala Gyöngye	54
<b>bestockt</b>	<b>30'600</b>
- davon AOC-Flächen	30'600
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>5'368</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>35'968</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	150
<b>Total</b>	<b>150</b>

## Sortenspiegel 2018

### Region Solothurn

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Baco noir	900
Birstaler Muskat	59
Blauburgunder	32'973
Cabernet Cortis	2'475
Cabernet Jura	5'987
Cabernet Sauvignon	899
CAL 1-14	219
CAL 1-29	107
CAL 1-33	67
Chardoris	1'849
Divico (IRAC 2091)	1'067
Dunkelfelder	445
Falkensteiner	843
Gamaret	2'600
Interspezifische rot	599
Johanniter	675
Léon Millot	650
Malbec	648
Maréchal Foch	7'133
- davon Landwein	1'105
Merlot	2'858
Muscat bleu	225
Pinot gris	7'686
Regent	2'421
Reichensteiner	200
Réselle	1'444
Riesling-Silvaner	18'234
Roter Milan	1'650
Sauvignon blanc	1'614
Schiller	269
Seyval blanc	1'347
Solaris	1'507
Triumph vom Elsass	250

## Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Versuchssorten rot	2'891
Versuchssorten weiss	2'076
<b>bestockt</b>	<b>104'867</b>
- davon AOC-Flächen	103'762
- davon Landwein-Flächen	1'105
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>40'804</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>145'671</b>

## von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Cabernet Cortis	593
Garanoir	1'451
Interspezifische rot	2'235
Maréchal Foch	616
Muscat bleu	704
Prior	754
Riesling-Silvaner	2'210
Schiller	753
Solaris	358
St. Laurent	1'009
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	749
<b>Total</b>	<b>11'432</b>

## Nach Art des Gewächses, zur Weinerzeugung

	Fläche, ha	Anteil, %
Rotes Gewächs	89.37	65.9
Weisses Gewächs	46.21	34.1
Europäisches Gewächs	120.82	89.1
Interspezifisches Gewächs	14.76	10.9
Rotes Gewächs, europäisch	78.79	58.1
Weisses Gewächs, europäisch	42.03	31.0
Rotes Gewächs, interspezifisch	10.58	7.8
Weisses Gewächs, interspezifisch	4.18	3.1
	<b>135.58</b>	

## Rebbaukataster Region Basel/Solothurn -- Gemeinden

### Sortenspiegel 2018

#### Gemeinde Aesch

##### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	108'917
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	1'506
Cabernet Carbon	1'470
Cabernet Dorsa	367
Cabernet Jura	5'102
Cabernet Mitos	592
CAL 1-28	334
Chardonnay	3'624
Charmont	4'897
Dakapo	448
Diolynoir	414
Dornfelder	1'729
Galotta	2'153
Gamaret	1'385
Garanoir	6'756
Gewürztraminer	4'603
Gutedel	6'916
Kerner	2'155
Mara (RAC 3022, C41)	767
Maréchal Foch	750
Muscaris	898
Pinot blanc	255
Pinot gris	15'243
Prior	1'545
- davon Landwein	405
Räuschling	2'899
Riesling	1'243
Riesling-Silvaner	25'951
Sauvignon blanc	1'200
Souvignier gris, FR 392-83	993
Syrah	598



## Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
VB CAL 6-04	2'768
<b>bestockt</b>	<b>208'478</b>
- davon AOC-Flächen	208'073
- davon Landwein-Flächen	405
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>15'597</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>224'075</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Aetingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
<b>bestockt</b>	<b>0</b>
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>9'398</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>9'398</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Arisdorf

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	4'887
Cabernet Dorsa	262
Cabernet Sauvignon	500
Gutedel	1'355
Riesling-Silvaner	1'154
Zala Gyöngye	156
<b>bestockt</b>	<b>8'314</b>
- davon AOC-Flächen	8'314
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>8'314</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Arlesheim

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	21'317
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	1'408
Cabernet Cubin	976
Cabernet Dorsa	187
Cabernet Jura	4'518
CAL 1-36	641
Chardonnay	2'174
Divico (IRAC 2091)	661
Gamaret	1'249
Gutedel	329
- davon Landwein	329
Interspezifische rot	135
Johanniter	5'410
Léon Millot	388
Merlot	1'414
Muscaris	1'679
Muscat bleu	151
Pinot gris	1'232
Riesling-Silvaner	4'497
Sauvignon blanc	1'507
Souvignier gris, FR 392-83	1'094
Syrah	968
Versuchssorten rot	327
Versuchssorten weiss	141
<b>bestockt</b>	<b>52'403</b>
- davon AOC-Flächen	52'074
- davon Landwein-Flächen	329
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'280</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>53'683</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Augst

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Cortis	702
<b>bestockt</b>	<b>702</b>
- davon AOC-Flächen	702
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>702</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Bartenheim (F)

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	656
Chardonnay	800
Gewürztraminer	960
<b>bestockt</b>	<b>2'416</b>
- davon AOC-Flächen	2'416
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'416</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Bennwil

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Riesling-Silvaner	607
<b>bestockt</b>	<b>607</b>
- davon AOC-Flächen	607
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>607</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Biel-Benken

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bacchus	315
Blauburgunder	29'277
Cabernet Cortis	1'584
Cabernet Franc	1'519
Cabernet Sauvignon	338
Chardonnay	2'446
Gutedel	2'965
Maréchal Foch	1'448
Merlot	1'410
Nobling	1'298
Pinot gris	1'304
Riesling-Silvaner	6'502
Sauvignon blanc	896
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	808
<b>bestockt</b>	<b>52'110</b>
- davon AOC-Flächen	52'110
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>707</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>52'817</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	450
Muscat bleu	2'312
Riesling-Silvaner	320
<b>Total</b>	<b>3'082</b>



## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Binningen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	2'413
<b>bestockt</b>	<b>2'413</b>
- davon AOC-Flächen	2'413
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'413</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Blotzheim (F)

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	635
Cabernet Cortis	162
Cabernet Franc	320
Ortega	483
Versuchssorten weiss	270
Zala Gyöngye	54
<b>bestockt</b>	<b>1'924</b>
- davon AOC-Flächen	1'924
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'924</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Böckten

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'067
<b>bestockt</b>	<b>1'067</b>
- davon AOC-Flächen	1'067
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'067</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Bottmingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	3'766
Charmont	1'123
Riesling-Silvaner	1'143
<b>bestockt</b>	<b>6'032</b>
- davon AOC-Flächen	6'032
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>6'032</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Bubendorf

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'558
Cabernet Dorsa	2'130
Gamaret	724
Garanoir	747
Kerner	1'552
Riesling-Silvaner	2'055
<b>bestockt</b>	<b>8'766</b>
- davon AOC-Flächen	8'766
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>8'766</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Buus

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bacchus	5'207
Blauburgunder	56'354
Cabernet Dorsa	1'297
Cabernet Jura	1'704
Diolynoir	150
Divico (IRAC 2091)	1'005
Dunkelfelder	50
Galotta	136
Kerner	2'002
Ortega	1'500
Pinot gris	243
Regent	200
Riesling-Silvaner	4'474
Sauvignon blanc	1'891
Solaris	1'627
Souvignier gris, FR 392-83	1'120
Zweigelt	915
<b>bestockt</b>	<b>79'875</b>
- davon AOC-Flächen	79'875
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>258</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>80'133</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Dittingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	2'075
Riesling-Silvaner	1'105
<b>bestockt</b>	<b>3'180</b>
- davon AOC-Flächen	3'180
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>15</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>3'195</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Dornach

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Baco noir	900
Blauburgunder	12'582
Gamaret	1'252
Pinot gris	712
Riesling-Silvaner	5'483
Seyval blanc	362
Versuchssorten weiss	50
<b>bestockt</b>	<b>21'341</b>
- davon AOC-Flächen	21'341
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>21'341</b>



## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Duggingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Cabernet Jura	602
<b>bestockt</b>	<b>602</b>
- davon AOC-Flächen	602
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>118</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>720</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Erlinsbach (SO)

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	5'038
Cabernet Sauvignon	899
Chardoris	1'849
Dunkelfelder	445
Falkensteiner	843
Malbec	648
Merlot	2'858
Pinot gris	810
Riesling-Silvaner	2'676
Roter Milan	1'650
Versuchssorten rot	2'865
Versuchssorten weiss	2'000
<b>bestockt</b>	<b>22'581</b>
- davon AOC-Flächen	22'581
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>22'581</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Ettingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bacchus	345
Blauburgunder	17'819
Cabernet Jura	282
Cabernet Mitos	336
Chardonnay	2'339
Dornfelder	300
Gamaret	1'720
Gewürztraminer	477
Johanniter	1'666
Kerner	713
Maréchal Foch	230
- davon Landwein	230
Prior	1'110
Regent	1'225
Riesling-Silvaner	8'735
Seyval blanc	88
<b>bestockt</b>	<b>37'385</b>
- davon AOC-Flächen	37'155
- davon Landwein-Flächen	230
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>287</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>37'672</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Magliasina	206
Muscat bleu	199
<b>Total</b>	<b>405</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Gelterkinden

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	6'514
Dornfelder	1'966
Kerner	3'065
Riesling-Silvaner	1'642
<b>bestockt</b>	<b>13'187</b>
- davon AOC-Flächen	13'187
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>2'048</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>15'235</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Grellingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Dorsa	786
Garanoir	322
<b>bestockt</b>	<b>1'108</b>
- davon AOC-Flächen	1'108
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'108</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Grenchen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
bestockt	0
unbestockte Flächen	0
Flächen zur Weinerzeugung	0

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Garanoir	1'451
Total	1'451

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Gretzenbach

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
<b>bestockt</b>	<b>0</b>
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>0</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Riesling-Silvaner	2'210
Solaris	358
St. Laurent	1'009
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	749
<b>Total</b>	<b>4'326</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Hersberg

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
<b>bestockt</b>	<b>0</b>
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>2'917</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'917</b>



## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Hofstetten-Flüh

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	7'098
Cabernet Cortis	2'475
Cabernet Jura	1'406
Gamaret	437
Maréchal Foch	500
Pinot gris	4'961
Riesling-Silvaner	5'726
Triumph vom Elsass	250
<b>bestockt</b>	<b>22'853</b>
- davon AOC-Flächen	22'853
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'357</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>24'210</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Cortis	593
Interspezifische rot	2'235
Maréchal Foch	616
Muscat bleu	704
Prior	754
<b>Total</b>	<b>4'902</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Hölstein

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Kerner	270
Regent	56
<b>bestockt</b>	<b>326</b>
- davon AOC-Flächen	326
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>326</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	59
<b>Total</b>	<b>59</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Itingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	4'470
Chardonnay	992
Johanniter	1'172
Kerner	2'042
Regent	3'713
Sauvignon blanc	1'225
<b>bestockt</b>	<b>13'614</b>
- davon AOC-Flächen	13'614
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>13'614</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Küttigkofen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Riesling-Silvaner	2'591
Schiller	269
<b>bestockt</b>	<b>2'860</b>
- davon AOC-Flächen	2'860
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>22'461</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>25'321</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Schiller	753
<b>Total</b>	<b>753</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Kyburg-Buchegg

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Cabernet Jura	500
Regent	622
Réselle	1'444
<b>bestockt</b>	<b>2'566</b>
- davon AOC-Flächen	2'566
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'566</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Lampenberg

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Jura	193
Maréchal Foch	51
Regent	191
Solaris	82
VB CAL 6-04	80
<b>bestockt</b>	<b>597</b>
- davon AOC-Flächen	597
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>597</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Lausen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Riesling-Silvaner	592
<b>bestockt</b>	<b>592</b>
- davon AOC-Flächen	592
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>592</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Leymen (F)

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	11'937
Cabernet Jura	351
CAL 6-15	164
Gewürztraminer	3'354
Johanniter	71
Maréchal Foch	195
Merlot	1'550
Riesling-Silvaner	4'967
<b>bestockt</b>	<b>22'589</b>
- davon AOC-Flächen	22'589
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>5'368</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>27'957</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	150
<b>Total</b>	<b>150</b>



## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Liesberg

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Versuchssorten rot	1'879
Versuchssorten weiss	810
<b>bestockt</b>	<b>2'689</b>
- davon AOC-Flächen	2'689
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'689</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	1'922
<b>Total</b>	<b>1'922</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Liestal

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	11'080
Cabernet Jura	899
Johanniter	1'501
Kerner	1'380
Maréchal Foch	375
<b>bestockt</b>	<b>15'235</b>
- davon AOC-Flächen	15'235
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'975</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>17'210</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Maréchal Foch	182
Muscat bleu	149
<b>Total</b>	<b>331</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Lostorf

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	170
Cabernet Jura	1'570
Johanniter	450
Regent	175
Seyval blanc	625
<b>bestockt</b>	<b>2'990</b>
- davon AOC-Flächen	2'990
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'990</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Maisprach

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bianca	300
Blauburgunder	86'925
Cabernet Dorsa	8'907
Cabernet Jura	643
CAL 1-14	276
CAL 1-15	259
CAL 1-20	279
CAL 1-22	975
CAL 1-28	2'345
CAL 1-36	554
Chardonnay	4'888
Diolynoir	6'641
Dunkelfelder	655
Gamaret	1'110
Gutedel	2'882
Kerner	9'192
Pinot gris	2'441
Riesling-Silvaner	8'640
Sauvignon blanc	8'350
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	865
Zweigelt	1'582
<b>bestockt</b>	<b>148'709</b>
- davon AOC-Flächen	148'709
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>18'796</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>167'505</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Messen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'576
Gamaret	911
<b>bestockt</b>	<b>2'487</b>
- davon AOC-Flächen	2'487
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>3'075</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>5'562</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Metzerlen-Mariastein

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'480
Maréchal Foch	4'228
Regent	1'624
Reichensteiner	200
Riesling-Silvaner	240
Sauvignon blanc	1'614
Seyval blanc	360
<b>bestockt</b>	<b>9'746</b>
- davon AOC-Flächen	9'746
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>343</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>10'089</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Münchenstein

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	1'072
Cabernet Jura	1'541
Sauvignon blanc	1'128
Solaris	1'527
<b>bestockt</b>	<b>5'268</b>
- davon AOC-Flächen	5'268
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>5'268</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Muttenz

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Bacchus	2'414
Blauburgunder	52'596
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	837
Cabernet Cortis	1'154
Cabernet Jura	531
Carminoir	688
Chardonnay	1'810
Diolynoir	3'316
Divico (IRAC 2091)	1'268
Dunkelfelder	1'341
Gamaret	1'376
Garanoir	1'708
Gewürztraminer	817
Gutedel	7'299
Interspezifische weiss	120
Johanniter	2'200
Malbec	843
Maréchal Foch	1'375
Pinot gris	4'985
Prior	1'009
Regent	1'610
Riesling-Silvaner	8'432
Sauvignon blanc	12'098
Syrah	350
Zweigelt	930
<b>bestockt</b>	<b>111'107</b>
- davon AOC-Flächen	111'107
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>2'176</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>113'283</b>



**von der Weinerzeugung ausgeschlossen**

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Gutedel	550
<b>Total</b>	<b>550</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Nenzlingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
<b>bestockt</b>	<b>0</b>
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>9'750</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>9'750</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Neuwiller (F)

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Jura	880
Johanniter	1'989
Maréchal Foch	339
Regent	463
<b>bestockt</b>	<b>3'671</b>
- davon AOC-Flächen	3'671
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>3'671</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Niederdorf

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Riesling-Silvaner	895
<b>bestockt</b>	<b>895</b>
- davon AOC-Flächen	895
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>895</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Birstaler Muskat	59
Cabernet Jura	1'946
Interspezifische rot	599
Solaris	416
<b>bestockt</b>	<b>3'020</b>
- davon AOC-Flächen	3'020
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'420</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>4'440</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Oberdorf

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bacchus	1'188
Cabernet Dorsa	191
Garanoir	184
Johanniter	565
Regent	4'083
Riesling-Silvaner	13'921
Solaris	507
<b>bestockt</b>	<b>20'639</b>
- davon AOC-Flächen	20'639
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>5'859</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>26'498</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	40
<b>Total</b>	<b>40</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Oberwil

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	4'716
Charmont	614
Dakapo	650
Léon Millot	1'089
Maréchal Foch	2'898
Sauvignon blanc	1'248
<b>bestockt</b>	<b>11'215</b>
- davon AOC-Flächen	11'215
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>16</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>11'231</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Ormalingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
CAL 1-14	31
CAL 1-20	59
CAL 1-22	595
CAL 1-28	1'890
CAL 1-36	211
VB 32-7 (Sauvignon Soyhières)	1'805
<b>bestockt</b>	<b>4'591</b>
- davon AOC-Flächen	4'591
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>4'591</b>



## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Pfeffingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	6'292
Dornfelder	302
Riesling-Silvaner	1'591
<b>bestockt</b>	<b>8'185</b>
- davon AOC-Flächen	8'185
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>8'185</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Pratteln

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	27'000
Cabernet Dorsa	465
Cabernet Jura	705
CAL 1-28	971
Chardonnay	812
Deckrot	40
Gamaret	676
Gutedel	4'833
Interspezifische weiss	219
Kerner	6'966
Léon Millot	174
Maréchal Foch	3'915
Pinot gris	741
Regent	1'538
Reichensteiner	2'006
Riesling-Silvaner	5'312
Sauvignon blanc	2'419
St. Laurent	278
Vernatsch (Blauer Trollinger)	660
Versuchssorten rot	2'391
Zweigelt	2'386
<b>bestockt</b>	<b>64'507</b>
- davon AOC-Flächen	64'507
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>8'618</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>73'125</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Ramlinsburg

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Jura	1'276
Johanniter	484
Maréchal Foch	725
Regent	1'570
Riesling-Silvaner	539
<b>bestockt</b>	<b>4'594</b>
- davon AOC-Flächen	4'594
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'571</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>6'165</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Reinach

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	711
Riesling-Silvaner	1'372
<b>bestockt</b>	<b>2'083</b>
- davon AOC-Flächen	2'083
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'083</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Riedholz

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Divico (IRAC 2091)	1'067
Solaris	1'091
Versuchssorten rot	26
Versuchssorten weiss	26
<b>bestockt</b>	<b>2'210</b>
- davon AOC-Flächen	2'210
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'210</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Riehen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	25'856
Chardonnay	2'875
Gutedel	1'896
Pinot blanc	5'352
Riesling	487
Riesling-Silvaner	6'378
Sauvignon blanc	4'062
<b>bestockt</b>	<b>46'906</b>
- davon AOC-Flächen	46'906
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>120</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>47'026</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Rodersdorf

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	3'629
Cabernet Jura	565
CAL 1-14	219
CAL 1-29	107
CAL 1-33	67
Pinot gris	1'203
Riesling-Silvaner	353
<b>bestockt</b>	<b>6'143</b>
- davon AOC-Flächen	6'143
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>6'143</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Rothenfluh

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Regent	146
<b>bestockt</b>	<b>146</b>
- davon AOC-Flächen	146
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>146</b>



## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Schönenbuch

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
<b>bestockt</b>	<b>0</b>
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>0</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Maréchal Foch	1'552
Riesling-Silvaner	700
<b>Total</b>	<b>2'252</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Sissach

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	42'843
Cabernet Dorsa	8'309
Cabernet Mitos	1'300
Chardonnay	1'340
Diolynoir	1'400
Galotta	110
Kerner	12'400
Léon Millot	535
Malbec	1'120
Maréchal Foch	575
Merlot	3'241
- davon Landwein	3'241
Morio Muskat	1'893
Muscaris	1'467
Muscat Oliver	825
Pinot blanc	3'167
Pinot gris	807
Regent	3'000
Riesling-Silvaner	13'161
Sauvignon blanc	9'172
<b>bestockt</b>	<b>106'665</b>
- davon AOC-Flächen	103'424
- davon Landwein-Flächen	3'241
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>28'206</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>134'871</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Tenniken

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	700
Riesling-Silvaner	800
<b>bestockt</b>	<b>1'500</b>
- davon AOC-Flächen	1'500
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'500</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Therwil

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	12'578
Gutedel	122
Maréchal Foch	2'550
Muscaris	537
Muscat bleu	351
Riesling-Silvaner	2'506
Seyval blanc	437
<b>bestockt</b>	<b>19'081</b>
- davon AOC-Flächen	19'081
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'297</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>20'378</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Thürnen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	2'259
Kerner	2'146
<b>bestockt</b>	<b>4'405</b>
- davon AOC-Flächen	4'405
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>4'405</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	946
<b>Total</b>	<b>946</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Trimbach

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Johanniter	225
Léon Millot	650
Maréchal Foch	1'300
Muscat bleu	225
<b>bestockt</b>	<b>2'400</b>
- davon AOC-Flächen	2'400
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>2'750</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>5'150</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Weil am Rhein (D)

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	10'225
Cabernet Cortis	271
Diolynoir	900
Gutedel	8'946
Muscaris	380
Pinot blanc	3'455
Pinot gris	2'900
Saphira	204
Sauvignon blanc	2'330
Solaris	319
St. Laurent	1'086
Versuchssorten rot	934
<b>bestockt</b>	<b>31'950</b>
- davon AOC-Flächen	31'950
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>7'025</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>38'975</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Wintersingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	70'479
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	536
Cabernet Dorsa	1'113
Chardonnay	1'273
Dakapo	1'306
Galotta	109
Maréchal Foch	600
Pinot blanc	1'199
Regent	1'752
Riesling-Silvaner	5'026
Sauvignon blanc	2'894
<b>bestockt</b>	<b>86'287</b>
- davon AOC-Flächen	86'287
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>4'909</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>91'196</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Garanoir	492
Maréchal Foch	507
Seyval blanc	487
<b>Total</b>	<b>1'486</b>



## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Witterswil

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'400
Maréchal Foch	1'105
- davon Landwein	1'105
Riesling-Silvaner	1'165
<b>bestockt</b>	<b>3'670</b>
- davon AOC-Flächen	2'565
- davon Landwein-Flächen	1'105
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>3'670</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Ziefen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	5'033
Elbling	700
Gamaret	430
Gutedel	243
Johanniter	185
Lemberger (Blaufränkisch)	191
Maréchal Foch	433
Muscaris	335
Regent	278
Riesling-Silvaner	2'073
Syrah	424
Zweigelt	380
<b>bestockt</b>	<b>10'705</b>
- davon AOC-Flächen	10'705
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>10'705</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Zunzgen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Cortis	226
Maréchal Foch	646
<b>bestockt</b>	<b>872</b>
- davon AOC-Flächen	872
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>231</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'103</b>

## Sortenspiegel 2018

### Gemeinde Zwingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	7'749
Cabernet Jura	573
Cabertin, VB 91-26-18	1'540
Chardonnay	2'839
Merlot	600
Regent	1'002
Riesling-Silvaner	6'404
<b>bestockt</b>	<b>20'707</b>
- davon AOC-Flächen	20'707
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>2'048</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>22'755</b>

#### Nach Art des Gewächses, zur Weinerzeugung

	Fläche, ha	Anteil, %
Rotes Gewächs	89.37	65.9
Weisses Gewächs	46.21	34.1
Europäisches Gewächs	120.82	89.1
Interspezifisches Gewächs	14.76	10.9
Rotes Gewächs, europäisch	78.79	58.1
Weisses Gewächs, europäisch	42.03	31.0
Rotes Gewächs, interspezifisch	10.58	7.8
Weisses Gewächs, interspezifisch	4.18	3.1
	<b>135.58</b>	