


# Weinjahrgang 2019

## Region Basel / Solothurn



Herbstbrief / Weinlesebericht

### Ein klimatisch herausforderndes Rebjahr gut gemeistert

**Ein durch Kälte verzögerter Start, Spätfrost im Mai, zwei Hitzephasen Ende Juni und Ende Juli, Trockenheit, Sonnenbrand an den Beeren, Falscher und Echter Mehltau wirkten sich überall mehr oder weniger aus. Dank der guten Arbeit der Rebleute konnte gesamthaft eine knapp mittlere Ernte in ausgezeichneter Qualität eingebracht werden.**

Ein kühler Frühling hemmte bis gegen Ende Mai die Entwicklung der Reben. Ab Juni sorgte der drittwärmste Sommer seit Messbeginn 1864 wie im Vorjahr für eine erstaunlich frühe Blüte, eine schnelle Entwicklung und einen unerwartet frühen Erntebeginn schon ab Mitte September. Häufige Niederschläge ab 22. September erschwerten die Ernte.

Die Pilzkrankheiten konnten mehrheitlich im Griff gehalten werden, waren aber häufiger anzutreffen als auch schon. Die Kirschesigfliege war ab und zu ein Problem.

*Der Blauburgunder erreichte bei einem mittleren Ertrag von 582 Gramm/m<sup>2</sup> durchschnittlich 95.2 Grad Oechsle, der Gutedel bei 738 Gramm/m<sup>2</sup> durchschnittlich 73.9 Grad, der Riesling-Silvaner bei 666 Gramm/m<sup>2</sup> durchschnittlich 81.3 Grad.*

Mit total 764 Tonnen AOC-Trauben und 1 Tonne Landwein-Trauben resultierte eine knapp unterdurchschnittliche Erntemenge von 98 % des 10-Jahres-Durchschnitts 2009-18 von 776 Tonnen.

**Fazit: Gute Arbeit in den Reben hat sich 2019 speziell gelohnt.**

Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung  
Spezialkulturen

Andreas Buser



## Die Witterung 2019 in Kurzform bis Ende Oktober

**Temperaturen:** 2019 alle Monate ausser April (+0.7 °C) und Mai (-1.1 °C) deutlich wärmer als der Ø61-90: +1 bis +3.9 °C (Juni). Im Durchschnitt nicht ganz so heiss wie 2018. Vergleichsweise kühler Frühling, drittwärmster Sommer seit Messbeginn. 2 Spätfrostphasen (11.-13.4. und 5.-7.5.).

2 Hitzephasen (24.6.-1.7. und 22.-26.7.) mit extremen Temperaturen bis 37.5 °C.

April speziell: Kalt zu Beginn und am Ende, 1 Woche (18.-25.) Wärmephase.

**Niederschläge:** Winter 18/19: Nov. 18 trocken, Dez. 18 nass. 2019: Januar bis März trocken, April bis Juli plus-minus normal, August überdurchschnittlich (125 %) September leicht trocken (90 %), Oktober nass (225 %).

Niederschläge gesamthaft: Ø 61-90 Binningen = 788 mm/J., bis E. Okt. Ø 61-90: 675 mm. 2019: 694 mm. Das Plus auf Ø61-90 beträgt ca. 20 mm. Fazit: 2019 eine durchschnittliche Niederschlagssumme.

**Besonnung:** Generell überdurchschnittlich ausser Januar und Oktober, sonnigster Februar seit Messbeginn 1886.

## Auswirkungen der Witterung auf die Reben

### Prägende Ereignisse

- **Spätfrost Nächte 5./6. und 6./7. Mai:**  
Strahlungsfrost, Stärke viel geringer als 2017.  
Lokale Ertragsausfälle bis gegen 100 % (Zwingen, Ettingen, Oberwil, Sissach, Gelterkinden u.a.).  
Unterschiedliche Entwicklungszustände der Trauben durch Nachtrieb von Nebenaugen.
- **Zweite Hitzephase 22.7. bis 26.7. plus 1 Monat Trockenheit ab ca. 22. Juni:**  
Sonnenbrandschäden an Trauben und Vertrocknungsschäden an Jungpflanzen und geschwächten Stöcken.
- Im Unterschied zu 2018, wo der Winter und der Mai viel Niederschläge brachten, ging man viel trockener in das Jahr 2019, was den Stress für die Pflanzen erhöhte.

Es waren keine Winterfrostschäden zu verzeichnen. Austrieb erfolgte trotz warmem Januar bis März normal zwischen dem 10. bis 20. April, da die erste Aprilhälfte kalt war und den Austrieb hemmte. Warme Januar- und Februartemperaturen haben kaum Auswirkungen auf den Beginn Vegetationsentwicklung bei Reben, Äpfeln Kirschen und Zwetschgen, da die Nachttemperaturen dafür zu tief sind. Ein warmer März kann die Vegetationsentwicklung in Gang setzen. Erst April und Mai entscheiden über ein frühes oder spätes Jahr. Die Warmphase vom 17.-25. April beschleunigte die Entwicklung, die anschliessende Kaltphase bis 21. Mai bremste sie wieder. Zwei Spätfrostnächte im April (11.-13.) verliefen noch glimpflich, doch die zwei Spätfrostereignisse vom 5./6. und 6./7. Mai mit typischem Strahlungsfrost und Kaltluftabfluss ins Tal verursachten lokal beträchtliche Erfrierungen der Jungtriebe. Noch schlafende Nebenaugen trieben mit drei Wochen Rückstand und entsprechend verspäteten Trauben wieder aus mit der Folge, dass 2 Generationen Trauben an den Stöcken hingen. Der Rückstand der Kultur im Vergleich zum sehr frühen Vorjahr betrug Ende Mai drei Wochen. Der schnelle Wechsel auf Temperaturen über 30 °C ab Juni beschleunigte die Entwicklung und führte zu einer frühen und nur 10 Tage dauernden Blüte ab Mitte Juni. Die schnelle Blüte bewirkte eine erhöhte, z.T. ertragsrelevante Verrieselung (unbefruchtete Blüten) der Trauben.

Die erste Hitzephase Ende Juni mit Temperaturen bis 36.5 °C überstanden die Reben recht gut, die zweite Phase gegen Ende Juli mit 37.5 °C bewirkte je nach Sorte und kleinlokaler Witterung verbreitet Sonnenbrandschäden an den Trauben, oft mit Ertragsrelevanz und Erhöhung des Sönderungsaufwands bei der Ernte. Vor allem der Riesling-Silvaner erlitt beträchtliche und ertragsrelevante Sonnenbrandschäden. Ab Mitte Juli bremste die Trockenheit das Wachstum.

Die hohen Wärmesummen ab Juni beschleunigten die Entwicklung und führten zu einem unerwartet frühen Erntebeginn ab Mitte September, aber trotzdem gut 2 Wochen später als im Vorjahr. Die Zuckergehalte der Trauben waren ausgezeichnet, die Trauben waren reif mit braunen Kernen und die Aromatik war vielversprechend.

Der Pflanzenschutz gegen Pilzkrankheiten war aufwendig, es gab nie lange Phasen ohne Druck beim Falschen wie Echten Mehltau. Dem Echten Mehltau, der heisse trockene Witterung liebt, musste grosse Beachtung geschenkt werden. Dies gilt auch für die neuen pilzwiderstandsfähigen Sorten. Alternativstrategien mit reduziertem und umweltverträglicherem Pflanzenschutz bekamen die Grenzen aufgezeigt. Die Befallshäufigkeit und –stärke war somit grösser als auch schon. Insgesamt gelang der Pflanzenschutz gegen die Pilzkrankheiten zufriedenstellend.

Traubenwelke und Stiellähme zeigten sich ab und zu hauptsächlich in Kulturen mit grösserem Behang.

Die Kirschessigfliege war präsent, das Eiablage-Monitoring des Ebenrain-Zentrums unterstützte die Produzenten in Ihren Entscheidungen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, grössere Schäden wurden nicht verzeichnet.

Das Wild, v.a. Dachse, Wespen und Vögel waren den Reben zugetan.

**Fazit:** Es war ein herausforderndes anstrengendes Rebjahr. Die Trockenheit war teilweise und v.a. in Verbindung mit den hohen Temperaturen nachteilig. Die Summe aller Einflüsse erhöhte den Sönderungsaufwand beträchtlich und verringerte die Gesamterntemenge auf eine knappe mittlere Ernte bei ausgezeichneter Qualität.

### **Die gute Arbeit der Rebleute war 2019 wichtiger als auch schon!**

In einem klimatisch schwierigen Rebjahr wie 2019 ist es bedeutend wichtiger, in den Reben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kulturmassnahmen zu ergreifen, als in einem einfacheren Jahr wie 2018. Das ist in auch in diesem Jahr in den meisten Fällen gut gelungen. Man darf den Rebleuten zu Ihrer Arbeit gratulieren!

### **Weinlesekontrolle - Resultate**

Die Ernte dauerte vom 9.9. bis 1.11. Die Ernte des Riesling-Silvaners begann am 12.9. und endete am 15.10., mit Ausnahme eines Postens für Süsswein, der am 24.10. geerntet wurde. Die Ernte des Blauburgunders begann am 16.9. - die ersten 4 Tage vor allem für Schaumwein - und endete am 1.11.

Die Zuckergehalte der Trauben lagen gegenüber dem Vorjahr bei den meisten Sorten um 5-10 °Oe deutlich tiefer, oft auch verbunden mit tieferen Flächenerträgen. Die Hauptsorte Blauburgunder lag um 9.7 °Oe tiefer (minus 128 g/m<sup>2</sup>). Bei der Hauptsorte Riesling-Silvaner war der Durchschnittszuckergehalt identisch mit dem Vorjahr, aber der Flächenertrag war mit 666 g/m<sup>2</sup> um 400 g bedeutend tiefer als 2018.

Mit total 765 (Vorjahr (VJ) 1'032) t geernteter Trauben (AOC, LW, TW) resultierte eine um 367 t (26 %) tiefere Traubenernte als 2018, davon rotes Gewächs 482 t (VJ 623) und weisses 283 t (VJ 409).

Total wurden 1'225 (VJ 1'286) Traubenposten (AOC, LW, TW) gewogen. 156 (VJ 590) Traubenposten (12.7 %, VJ 45.9 %) wurden mit Oechslegraden von 100 oder höher angeliefert.

10 (VJ 1) Traubenposten, alles Gutedel, lagen unter 70 °Oe und 27 (VJ 29) Posten, v.a. 15 Gutedel und 6 Riesling-Silvaner wogen 70° bis 74 °Oe. Diese waren wohl für die Sektbereitung oder Sauser und Traubensaft vorgesehen.

50 (9.6 %) der total 520 (VJ 507) Blauburgunder-Wägungen lagen unter 90 °Oe (VJ 6, 1.2 %). 383 (VJ 79) Blauburgunder-Wägungen wogen zwischen 90-99 °Oe, 87 (VJ 422) über 100 °Oe.

### **Weinerzeugung mit Ursprungs-/Herkunftsbezeichnung: AOC, LW, TW**

Von den 765 Tonnen (VJ 1'032 t) Gesamtertrag zur Weinbereitung wurden 272 t/36 % (VJ 393 t/38 %) selbst gekeltert, 309 t/40 % (VJ 461 t/45 %) wurden im Lohn gekeltert, 184 t/24 % (VJ 178 t/17 %) wurden verkauft.

1'036 kg Trauben wurden als Landwein eingeteilt, keine als Tafelwein.

### **Weinerzeugung ohne Verkaufsberechtigung, für Sauser, Traubensaft, Schnaps etc.**

1'828 kg Trauben wurden für Sauser und 2'265 kg für Traubensaft verwendet, total 4 t.

Aus Flächen, deren Wein nicht in den Handel gelangen darf, wurden 19 t (VJ 35) Trauben von 90 (VJ 119) Produzenten zur Kelterung gebracht und durch die Weinlesekontrolle erfasst.

### **Gesamttraubenernte, Anteile Eigen-, Lohnkelterung, Verkauf**

Die gesamte erfasste Traubenmenge der Region Basel/Solothurn betrug 788 Tonnen inkl. 4 t Traubensaft und Sauser sowie 19 t aus «Kleinflächen bis 400 m<sup>2</sup> für den Eigenbedarf» und aus «Flächen ohne Pflanzbewilligung zur Weinerzeugung grösser 400 m<sup>2</sup>».

Die 788 t Trauben der Region Basel/Solothurn gingen in 53 (VJ 56) verschiedene Kellereien, davon 17 (VJ 19) ausserregionale.

**Einkellerung in der Region BL, BS SO:** 663 t (VJ 902 t) wurden in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn gekeltert, davon 274 t (VJ 397 t) als Eigenkelterung, 158 t (VJ 152 t) aufgekauft, 232 t (VJ 353 t) als Lohnkelterung.

**Einkellerung ausserhalb Region BL, BS, SO:** In ausserregionalen Kellereien wurden 125 t BL-BS-SO-Trauben eingekellert. Davon 2 t als Eigenkelterung, 27 t (VJ 7 t) gekauft, 96 t (VJ 138 t) als Lohnkelterung.

### **Durchführung der Weinlesekontrolle**

Der Erfassungsgrad der Traubenposten mit eAttest betrug über 99 %.

Die Kellereien führen die Weinlesekontrolle in Eigenverantwortung durch. 1 Traubenposten wurde aufgrund der gesetzlichen Höchstmenge gemäss Traubenpass für AOC in die Klasse Landwein eingeteilt. Von Amtes wegen musste keine Einteilung in eine tiefere Klasse aufgrund von Überlieferungen der gesetzlichen Höchstmenge gemäss Traubenpass oder wegen Unterschreitung der Mindeststöchslegrade vorgenommen werden.

### **Überwachung der Durchführung der Weinlesekontrolle durch den Kanton**

2018 wurden sämtliche Kellereien überwacht. Beanstandungen gab es 2018 keine. Für die neu geforderte «risikobasierte Überwachung» wurden aus diesem Grund 2019 keine Betriebe kontrolliert. Ab 2020 wird die Organisation der Überwachung der Weinlesekontrolle auf neue Grundlagen gestellt werden.

### **Georeferenzierung des Rebbaukatasters**

Sämtliche zur Weinerzeugung zugelassenen Flächen wurden bis Anfang August georeferenziert, mit beträchtlichem Aufwand für den Ebenrain und auch für die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter. Der Versand des Auszugs aus dem Rebbaukataster erfolgte 2019 letztmalig auf Papier und als Verfügung, um Rechtssicherheit für die Zukunft herzustellen. Es gab keine einzige Einsprache, dafür bedanken wir uns.

### **Das papierlose Büro ab 2020**

Ab 2020 wird die papierlose administrative Durchführung von Weinlesekontrolle und Abwicklung der Traubenernte Realität. Betroffen sind die jährlichen Versände «Rebbaukataster Nachführung (Jahr)», «Traubenpass (Jahr)», «Weinlesedaten (Jahr)» und «Kellerblatt (Jahr)». Die dazu nötige Software steht bereit. Die Rebleute müssen in Eigenverantwortung selbständig ihre Personendaten aktualisieren, ihre Mutationen im Rebbaukataster durchführen und dessen Richtigkeit bestätigen, ihre Kelterbetriebe selbst wählen und ihre Dokumente wie den Auszug aus dem Rebbaukataster, den Traubenpass und ihre per-

sönlichen Weinlesedaten herunterladen. Die Kellereien müssen ihr Kellerblatt selbständig beziehen. Das wird erlauben, auf jegliche Papierversände zu verzichten. Das Ebenrain-Zentrum bietet wenn immer nötig Hilfestellung an.

### **Gesetzesrevision Verordnung über den Pflanzenbau**

Die kantonale Verordnung (gültig in BL, BS, SO) wurde 2019 in Zusammenarbeit mit der Branche «Weinproduzenten Region Basel-Solothurn» den geänderten gesetzlichen Grundlagen angepasst und auf Anfang Juli in Kraft gesetzt. Nebst anderem wurden die Kriterien für die Erteilung einer Pflanzbewilligung zur Weinerzeugung bedeutend flexibler gestaltet, um die sich ändernden Klimabedingungen besser zu berücksichtigen und wechselnden gesellschaftlichen Ansprüchen besser zu entsprechen.

### **Rebbaukataster Region BL-BS-SO**

Die Rebbaukataster-Fläche betrug Ende Nov. 2019 151.3 ha (VJ 151.8), 135.1 ha (135.6) bestockt, davon 0.17 ha Landweinfläche, 16.2 ha (16.2) unbestockt, 2.7 ha bestockt aber von der Weinerzeugung ausgeschlossen.

2019 gingen 10 Gesuche um Pflanzbewilligungen aus BL (7, 2.5 ha), BS (1, 0.03 ha) und SO (2, 0.09 ha) ein. Davon 2 in BL (0.05 ha) als Bewilligungsverlängerung. 5 Gesuche (3 aus 2018) wurden abgeschlossen und bewilligt (ca. 0.4 ha). 6 Gesuche sind bearbeitet und werden bewilligt, 4 sind noch in Bearbeitung. Ein Gesuch wurde zurückgezogen. 10 Jahre nicht in Anspruch genommene Pflanzbewilligungen wurden keine aufgehoben.

### **Rebbaukurs Ebenrain 2020**

Der 25. Rebbaukurs des Ebenrain für 2020 ist bald ausgebucht, es gibt noch 4 freie Plätze. Anmeldungen für den Kurs 2020 werden laufend entgegengenommen.


### **Pro Memoria**

#### **Lohnkelterungsaufträge - Befreiung von der Weinhandelskontrolle**

Wer Wein handelt, untersteht der Weinhandelskontrolle. Der Verkauf der eigenen, durch einen Lohnkelterungsbetrieb gekelterten, mit eigener Etikette versehenen und zurückgenommenen Weine wird als Weinhandel angesehen. Befreit von der Kontrolle ist man, wenn auf der Etikette der Name eines der Kontrollstelle unterstellten Betriebes steht, somit der des Lohnkelterungsbetriebs. Die Etiketten müssen im Lohnkelterungsbetrieb aufliegen.

**Ebenrain**  
Spezialkulturen

Andreas Buser



***Rebbaukurs 2020  
Noch wenige freie Plätze  
Anmeldung 2020 noch möglich***

### Weitergehende Resultate der Weinlese - Weinlesebericht 2019

Auf den Papier-Versand der Kantons- und Gemeinderesultate etc. wird verzichtet. Die Detailinformationen können von der Homepage des Ebenrain heruntergeladen werden:

[www.ebenrain.ch](http://www.ebenrain.ch) / **Über uns** / **Berichte**.

Link: [Homepage Ebenrain - Weinlesebericht](#)

#### Adressaten:

Per Brief & Mail: BewirtschafterInnen von Reben Kt. BL/BS/SO.

Per Mail: Kelterungsbetriebe der Region, zuständige Departemente Kantone BL/BS/SO, Vorstand Weinproduzentenverband Basel / Solothurn, Fachstellen Rebbau der Deutschschweiz, Rebwärter der Region, Weinbauvereine, Rebzünfte, Rebbaukurs 2019.

### Weinlesekontrolle 2019 Region Basel/Solothurn: Übersicht Hauptsorten

Rebsorte	Fläche, Aren	Menge, t	Menge pro m <sup>2</sup> , kg	Zuckergehalt, °Oe
Blauburgunder	<b>6'561</b>	<b>382</b>	<b>0.582</b>	<b>95.2</b>
Riesling-Silvaner	<b>1'568</b>	<b>104</b>	<b>666</b>	<b>81.3</b>
Sauvignon blanc	<b>5'51</b>	<b>30</b>	<b>0.594</b>	<b>90.1</b>

### Entwicklung Traubenerträge und Zuckergehalte\* seit 1998, AOC

Jahr	Blauburgunder			Gutedel			Riesling-Silvaner			Ernte total / Fläche		
	t	°Oe	g/m <sup>2</sup>	t	°Oe	g/m <sup>2</sup>	t	°Oe	g/m <sup>2</sup>	t	g/m <sup>2</sup>	ha
1998	512	89.6	760	56	74.2	890	199	77.2	1000	869	798	109.0
1999	640	88.5	930	64	65.9	1005	214	74.4	1070	1033	936	110.5
2000	642	91.7	915	56	72.2	879	194	80.5	971	1016	903	113.0
2001	531	87.9	744	53	69.7	860	188	74.8	959	894	781	114.5
2002	463	86.0	648	42	65.4	721	152	73.6	815	778	671	115.5
2003	504	103.4	714	35	74.0	610	153	83.8	836	816	706	116.5
2004	572	90.5	799	49	75.0	861	191	76.5	1038	988	818	120.7
2005	444	92.5	613	37	70.1	691	120	75.4	651	719	583	120.7
2006	407	88.9	559	38	68.2	736	133	73.4	732	738	593	123.7
2007	454	93.1	626	38	70.7	771	144	79.9	794	822	670	124.5
2008	555	90.7	744	39	70.4	810	159	75.9	870	964	748	129.9
2009	519	98.2	691	38	73.6	857	169	79.7	931	956	721	132.8
2010	451	90.6	595	40	73.2	720	125	79.2	699	802	593	135.5
2011	574	100.9	761	43	75.5	821	178	82.0	986	1064	782	136.4
2012	297	92.6	398	30	69.5	613	115	77.5	647	636	467	136.8
2013	417	91.9	569	26	71.8	595	130	76.3	761	802	594	135.8
2014	424	88.8	585	27	71.1	610	125	75.8	743	798	591	136.3
2015	419	100.4	584	32	76.3	741	129	82.5	783	812	607	134.3
2016	439	94.5	614	35	71.0	905	138	77.2	823	868	646	135.4
2017	94	90.2	137	4	73.1	111	23	79.0	140	191	142	134.6
2018	482	104.9	710	37	77.8	969	170	81.4	1063	1026	753	135.6
<b>2019</b>	<b>382</b>	<b>95.2</b>	<b>582</b>	<b>27</b>	<b>73.9</b>	<b>738</b>	<b>104</b>	<b>81.3</b>	<b>666</b>	<b>764</b>	<b>570</b>	<b>135.1</b>
Ø10J.	398	95.0	554	30	73.3	682	124	79.2	731	776	574	135.6

\* Kantone BL, BS, SO, Grenzzonen D und F

## Region Basel/Solothurn

### Weinlese 2019

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Bacchus	1.053	13	6'319	82.2	600
Baco noir	0.064	1	319	88.0	498
Bianca	0.030	1	215	91.0	717
Birstaler Muskat	0.006	1	45	78.0	763
Blauburgunder	65.618	503	381'671	95.2	582
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.998	4	2'851	92.9	286
Cabernet Carbon	0.147	1	391	91.0	266
Cabernet Cortis	0.658	5	2'321	102.0	353
Cabernet Cubin	0.100	1	838	99.0	841
Cabernet Dorsa	2.392	19	14'433	95.6	603
Cabernet Franc	0.192	3	639	93.6	333
Cabernet Jura	2.499	27	11'994	99.8	480
Cabernet Mitos	0.225	5	1'601	89.5	712
Cabernet Sauvignon	0.182	1	206	85.0	113
Cabertin, VB 91-26-17	0.154	1	272	96.0	177
CAL 1-14	0.053	2	22	90.9	42
CAL 1-15	0.026	1	29	83.0	112
CAL 1-20	0.034	1	100	83.0	296
CAL 1-22	0.157	1	431	77.0	275
CAL 1-28	0.554	6	2'560	85.2	462
CAL 1-36	0.141	2	378	88.8	269
Carminoir	0.069	1	418	84.0	608
Chardonnay	3.051	37	14'357	89.0	471
Charmont	0.663	6	5'278	83.6	796
Dakapo	0.235	3	1'378	77.7	587
Diolynoir	0.858	16	6'526	95.2	761
Divico (IRAC 2091)	0.407	4	609	94.1	150
Dornfelder	0.400	2	964	79.3	241
Dunkelfelder	0.205	4	1'089	87.1	531
Elbling	0.043	1	313	76.0	736
Galotta	0.249	1	880	90.0	354
Gamaret	1.124	13	4'765	93.5	424

<b>Rebsorte</b>	<b>Fläche, ha</b>	<b>Anzahl Wägungen</b>	<b>Ernte, kg</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>Mittleres Mostgewicht, °Oe</b>
Garanoir	0.640	9	4'012	627	89.5
Gewürztraminer	0.693	7	3'321	479	92.2
Gutedel	3.687	53	27'654		
- davon AOC	3.654	52	26'986	738	73.9
- davon Landwein	0.033	1	668		80.0
Interspezifische rot	0.063	1	210	333	83.0
Johanniter	1.810	13	7'600	420	86.8
Kerner	4.438	43	34'069	768	95.6
Lemberger (Blaufränkisch)	0.019	1	122	639	89.0
Léon Millot	0.299	5	1'358	455	90.6
Malbec	0.423	6	1'516	359	86.6
Mara (RAC 3022, C41)	0.086	1	550	637	85.0
Maréchal Foch	2.357	31	10'052		
- davon AOC	2.223	30	9'684	436	96.9
- davon Landwein	0.134	1	368		92.0
Merlot	1.400	20	8'282	592	94.5
Morio Muskat	0.192	1	756	393	84.0
Muscaris	0.667	3	606	91	101.4
Muscat bleu	0.073	2	225	310	88.7
Muscat Oliver	0.080	1	105	132	79.0
Nobling	0.130	3	1'598	1'231	82.0
Ortega	0.121	1	65	54	84.0
Pinot blanc	1.343	7	7'991	595	91.4
Pinot gris	3.995	23	19'145	479	95.0
Prior	0.383	3	1'408	367	89.2
Räuschling	0.290	3	2'743	946	82.2
Regent	2.261	44	13'997	619	90.9
Reichensteiner	0.201	2	1'747	871	87.1
Réselle	0.144	2	544	377	83.4
Riesling	0.173	2	1'231	712	92.7
Riesling-Silvaner	15.676	163	104'350	666	81.3
Saphira	0.020	1	44	216	75.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.724	4	1'556	215	82.1
Sauvignon blanc	5.513	40	29'600	537	90.2
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.326	4	2'138	656	92.9
Schiller	0.029	1	325	1'113	83.0
Seyval blanc	0.191	5	1'548	810	83.8
Siegerrebe	0.030	1	110	370	94.0
Solaris	0.573	9	1'830	319	104.4
Souvignier gris, FR 392-83	0.570	5	2'250	395	94.5
St. Laurent	0.136	1	192	141	95.0



<b>Rebsorte</b>	<b>Fläche, ha</b>	<b>Anzahl Wägungen</b>	<b>Ernte, kg</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>Mittleres Mostgewicht, °Oe</b>
Syrah	0.234	4	1'313	561	85.6
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.066	1	412	624	94.0
Versuchssorten rot	0.679	6	2'150	317	89.1
Versuchssorten weiss	0.312	1	155	50	80.0
Zweigelt	0.667	5	1'430	214	91.7
<b>Summe</b>		<b>1'225</b>	<b>764'522</b>		

<b>Totalisierung</b>		<b>Anzahl Wägungen</b>	<b>Ernte, kg</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
AOC rot		763	481'695	558
AOC weiss		460	281'791	590
	Total:	1'223	763'486	569
Landwein rot		1	368	
Landwein weiss		1	668	
	Total:	2	1'036	
Total rot		764	482'063	
Total weiss		461	282'459	
	Total:	1'225	764'522	

## Region Basel/Solothurn -- Kantone

### Weinlese 2019

#### Region Basel-Landschaft

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	1.053	13	6'319	600	82.2
Bianca	0.030	1	215	717	91.0
Blauburgunder	57.514	455	346'977	603	95.2
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.998	4	2'851	286	92.9
Cabernet Carbon	0.147	1	391	266	91.0
Cabernet Cortis	0.367	4	1'492	407	98.2
Cabernet Cubin	0.100	1	838	841	99.0
Cabernet Dorsa	2.392	19	14'433	603	95.6
Cabernet Franc	0.152	2	564	371	93.9
Cabernet Jura	1.767	19	7'389	418	100.5
Cabernet Mitos	0.225	5	1'601	712	89.5
Cabernet Sauvignon	0.116	1	206	178	85.0
Cabertin, VB 91-26-17	0.154	1	272	177	96.0
CAL 1-14	0.031	2	22	72	90.9
CAL 1-15	0.026	1	29	112	83.0
CAL 1-20	0.034	1	100	296	83.0
CAL 1-22	0.157	1	431	275	77.0
CAL 1-28	0.554	6	2'560	462	85.2
CAL 1-36	0.141	2	378	269	88.8
Carminoir	0.069	1	418	608	84.0
Chardonnay	2.684	35	12'628	471	88.6
Charmont	0.663	6	5'278	796	83.6
Dakapo	0.208	2	1'106	532	76.4
Diolynoir	0.768	14	5'932	772	95.8
Divico (IRAC 2091)	0.301	3	525	175	94.4
Dornfelder	0.400	2	964	241	79.3
Dunkelfelder	0.205	4	1'089	531	87.1
Elbling	0.043	1	313	736	76.0
Galotta	0.249	1	880	354	90.0
Gamaret	0.857	10	3'930	458	93.9

## Region Basel-Landschaft

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Garanoir	0.581	8	3'441	593	90.0
Gewürztraminer	0.260	3	1'282	494	93.3
Gutedel	2.603	44	22'140		
- davon AOC	2.570	43	21'472	835	74.6
- davon Landwein	0.033	1	668		80.0
Johanniter	1.532	9	4'679	305	86.8
Kerner	4.438	43	34'069	768	95.6
Lemberger (Blaufränkisch)	0.019	1	122	639	89.0
Léon Millot	0.218	4	1'008	463	89.0
Malbec	0.355	4	872	246	84.1
Mara (RAC 3022, C41)	0.086	1	550	637	85.0
Maréchal Foch	1.562	23	6'478	415	97.5
Merlot	0.859	9	4'062	473	91.5
Morio Muskat	0.192	1	756	393	84.0
Muscaris	0.629	3	606	96	101.4
Muscat bleu	0.050	1	85	169	80.0
Muscat Oliver	0.080	1	105	132	79.0
Nobling	0.130	3	1'598	1'231	82.0
Pinot blanc	0.462	3	2'495	540	91.8
Pinot gris	2.899	17	15'213	525	95.6
Prior	0.383	3	1'408	367	89.2
Räuschling	0.290	3	2'743	946	82.2
Regent	1.960	39	12'513	638	91.1
Reichensteiner	0.201	2	1'747	871	87.1
Riesling	0.124	1	1'095	881	93.0
Riesling-Silvaner	12.695	147	87'803	692	81.3
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.706	4	1'556	220	82.1
Sauvignon blanc	4.713	36	24'993	530	89.8
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.326	4	2'138	656	92.9
Seyval blanc	0.053	2	200	381	86.2
Solaris	0.359	6	1'295	361	105.2
Souvignier gris, FR 392-83	0.570	5	2'250	395	94.5
St. Laurent	0.028	1	192	691	95.0
Syrah	0.234	4	1'313	561	85.6
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.066	1	412	624	94.0
Versuchssorten rot	0.480	4	1'941	404	87.9
Versuchssorten weiss	0.085	1	155	182	80.0

## Region Basel-Landschaft

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Zweigelt	0.667	5	1'430	214	91.7
<b>Summe Basel-Landschaft</b>		<b>1'064</b>	<b>664'876</b>		

## Region Basel-Stadt

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.577	18	14'755	573	96.2
Chardonnay	0.288	1	1'016	353	96.0
Gutedel	0.190	3	1'236	652	74.2
Pinot blanc	0.535	3	4'460	833	93.7
Riesling	0.049	1	136	279	90.0
Riesling-Silvaner	0.638	3	6'877	1'078	84.2
Sauvignon blanc	0.406	2	2'488	613	92.3
<b>Summe Basel-Stadt</b>		<b>31</b>	<b>30'968</b>	<b>661</b>	

## Region Deutschland Grenzzone

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.023	5	2'393	234	94.0
Diolynoir	0.090	2	594	660	90.0
Gutedel	0.895	6	4'278	478	70.3
Pinot blanc	0.346	1	1'036	300	80.0
Pinot gris	0.290	1	633	218	90.0
Saphira	0.020	1	44	216	75.0
Sauvignon blanc	0.233	1	1'538	660	90.0
Solaris	0.032	1	52	163	91.0
Versuchssorten rot	0.093	2	209	224	100.5
<b>Summe Deutschland Grenzzone</b>		<b>20</b>	<b>10'777</b>	<b>357</b>	

## Region Elsass Grenzzone

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.199	8	4'122	344	96.9
Cabernet Franc	0.040	1	75	188	91.0
Cabernet Jura	0.133	2	1'114	836	100.2
Chardonnay	0.080	1	713	891	87.0
Dakapo	0.027	1	272	1'011	83.0
Gewürztraminer	0.433	4	2'039	471	91.5

## Region Elsass Grenzzone

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Johanniter	0.210	2	2'357	86.8	1'122
Maréchal Foch	0.052	2	384	93.3	734
Merlot	0.157	2	749	96.5	478
Ortega	0.044	1	65	84.0	149
Regent	0.047	2	573	85.1	1'209
Riesling-Silvaner	0.497	4	1'543	84.2	310
Siegerrebe	0.030	1	110	94.0	370
<b>Summe Elsass Grenzzone</b>		<b>31</b>	<b>14'116</b>		<b>479</b>

## Region Solothurn

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Mostgewicht, °Oe	g/m <sup>2</sup>
Baco noir	0.064	1	319	88.0	498
Birstaler Muskat	0.006	1	45	78.0	763
Blauburgunder	3.305	17	13'424	92.6	406
Cabernet Cortis	0.248	1	829	109.0	335
Cabernet Jura	0.599	6	3'491	98.2	583
Divico (IRAC 2091)	0.107	1	84	92.0	79
Gamaret	0.266	3	835	91.3	314
Garanoir	0.059	1	571	86.0	968
Interspezifische rot	0.060	1	210	83.0	351
Johanniter	0.068	2	564	86.7	827
Léon Millot	0.081	1	350	95.0	432
Malbec	0.068	2	644	90.0	947
Maréchal Foch	0.720	6	3'190		
- davon AOC	0.609	5	2'822	95.9	463
- davon Landwein	0.111	1	368	92.0	
Merlot	0.385	9	3'471	97.6	902
Muscat bleu	0.022	1	140	94.0	625
Pinot gris	0.807	5	3'299	92.8	409
Regent	0.253	3	911	91.2	360
Réselle	0.144	2	544	83.4	377
Riesling-Silvaner	1.846	9	8'127	79.2	440
Sauvignon blanc	0.161	1	581	97.0	360
Schiller	0.029	1	325	83.0	1'113
Seyval blanc	0.139	3	1'348	83.4	973
Solaris	0.183	2	483	103.9	265
<b>Summe Solothurn</b>		<b>79</b>	<b>43'785</b>		

**Totalisierung**

	<b>Anzahl Wägungen</b>	<b>Ernte, kg</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
AOC rot	763	481'695	560
AOC weiss	460	281'791	595
<b>Total:</b>	<b>1'223</b>	<b>763'486</b>	<b>572</b>
Landwein rot	1	368	
Landwein weiss	1	668	
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>1'036</b>	
<b>Total rot</b>	<b>764</b>	<b>482'063</b>	
<b>Total weiss</b>	<b>461</b>	<b>282'459</b>	
<b>Total:</b>	<b>1'225</b>	<b>764'522</b>	

## Region Basel/Solothurn -- Gemeinden

### Weinlese 2019

#### Gemeinde Aesch (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	10.136	71	60'916	601	95.7
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.352	1	1'006	286	93.0
Cabernet Carbon	0.147	1	391	266	91.0
Cabernet Dorsa	0.037	1	352	959	91.0
Cabernet Jura	0.420	5	2'246	535	94.9
Cabernet Mitos	0.059	1	528	892	86.0
CAL 1-28	0.033	1	85	254	83.0
Chardonnay	0.472	5	1'560	330	87.5
Charmont	0.490	4	4'017	820	83.5
Dakapo	0.045	1	216	482	74.0
Diolynoir	0.040	1	148	375	86.0
Dornfelder	0.173	2	964	558	79.3
Galotta	0.215	1	880	409	90.0
Gamaret	0.127	2	390	306	93.2
Garanoir	0.285	3	1'667	586	93.6
Gewürztraminer	0.130	1	722	554	95.0
Gutedel	0.643	12	6'527	1'016	70.7
Kerner	0.216	4	1'386	643	93.5
Mara (RAC 3022, C41)	0.086	1	550	637	85.0
Maréchal Foch	0.069	1	240	346	100.0
Muscaris	0.217	1	394	182	102.0
Pinot blanc	0.026	1	227	890	95.0
Pinot gris	1.432	7	9'028	630	95.4
Prior	0.152	1	713	469	92.0
Räuschling	0.290	3	2'743	946	82.2
Riesling	0.124	1	1'095	881	93.0
Riesling-Silvaner	2.507	22	19'081	761	77.7
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.698	3	1'531	219	82.0
Sauvignon blanc	0.296	1	908	307	92.0
Souvignier gris, FR 392-83	0.363	2	1'190	328	92.6

## Gemeinde Aesch (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Syrah	0.060	1	362	605	83.0
<b>Summe Aesch (BL)</b>		<b>162</b>	<b>122'063</b>	<b>600</b>	

## Gemeinde Arisdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.450	2	1'500	333	98.7
Cabernet Dorsa	0.026	1	262	1'000	96.0
Riesling-Silvaner	0.115	3	1'450	1'256	83.9
<b>Summe Arisdorf</b>		<b>6</b>	<b>3'212</b>	<b>543</b>	

## Gemeinde Arlesheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.165	15	13'966	645	91.9
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.225	2	1'105	492	96.0
Cabernet Cubin	0.100	1	838	841	99.0
Cabernet Dorsa	0.019	1	108	578	96.0
Cabernet Jura	0.452	1	1'512	335	100.0
Chardonnay	0.204	2	1'030	504	92.5
Divico (IRAC 2091)	0.073	1	210	286	97.0
Gamaret	0.126	1	432	342	93.0
Gutedel	0.033	1	668		
- davon Landwein	0.033	1	668		80.0
Johanniter	0.533	3	1'102	207	89.5
Léon Millot	0.039	1	370	954	93.0
Merlot	0.139	2	39	28	96.0
Muscaris	0.174	1	140	81	100.0
Pinot gris	0.119	2	852	714	87.8
Riesling-Silvaner	0.496	4	4'376	882	79.5
Sauvignon blanc	0.148	1	1'146	772	96.0
Souvignier gris, FR 392-83	0.095	1	460	486	97.0
Syrah	0.097	1	440	454	90.0
Versuchssorten rot	0.053	1	179	338	97.0
<b>Summe Arlesheim</b>		<b>42</b>	<b>28'973</b>		



## Gemeinde Augst

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.070	1	255	363	101.0
<b>Summe Augst</b>		<b>1</b>	<b>255</b>	<b>363</b>	

## Gemeinde Bartenheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.067	1	531	796	94.0
Chardonnay	0.080	1	713	891	87.0
Gewürztraminer	0.098	1	643	655	95.0
<b>Summe Bartenheim</b>		<b>3</b>	<b>1'887</b>	<b>771</b>	

## Gemeinde Bennwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.044	1	433	975	83.0
<b>Summe Bennwil</b>		<b>1</b>	<b>433</b>	<b>975</b>	

## Gemeinde Biel-Benken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.032	1	370	1'175	81.0
Blauburgunder	2.808	35	18'817	670	96.2
Cabernet Cortis	0.158	1	806	509	95.0
Cabernet Franc	0.152	2	564	371	93.9
Cabernet Sauvignon	0.034	1	206	609	85.0
Chardonnay	0.245	2	1'661	679	88.0
Gutedel	0.300	5	2'657	887	76.2
Maréchal Foch	0.192	3	909	473	102.1
Merlot	0.141	2	675	479	94.1
Nobling	0.130	3	1'598	1'231	82.0
Pinot gris	0.149	1	270	182	89.0
Riesling-Silvaner	0.601	12	5'133	854	80.6
Sauvignon blanc	0.195	2	1'150	589	84.0
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.059	2	400	681	99.3
<b>Summe Biel-Benken</b>		<b>72</b>	<b>35'216</b>	<b>678</b>	

## Gemeinde Binningen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.241	1	1'135	470	98.0
<b>Summe Binningen</b>		<b>1</b>	<b>1'135</b>	<b>470</b>	

## Gemeinde Blotzheim

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.057	1	140	246	88.0
Cabernet Franc	0.040	1	75	188	91.0
Ortega	0.044	1	65	149	84.0
Siegerrebe	0.030	1	110	370	94.0
<b>Summe Blotzheim</b>		<b>4</b>	<b>390</b>	<b>229</b>	

## Gemeinde Böckten

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.091	1	800	878	92.0
<b>Summe Böckten</b>		<b>1</b>	<b>800</b>	<b>878</b>	

## Gemeinde Bottmingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.377	2	1'760	467	93.5
Charmont	0.112	1	910	810	85.0
Riesling-Silvaner	0.114	1	132	115	83.0
<b>Summe Bottmingen</b>		<b>4</b>	<b>2'802</b>	<b>465</b>	

## Gemeinde Bubendorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.156	1	214	137	86.0
Cabernet Dorsa	0.213	1	744	349	92.0
Gamaret	0.072	1	164	227	86.0
Garanoir	0.075	1	101	135	82.0
Kerner	0.155	1	198	128	92.0
Riesling-Silvaner	0.206	1	723	352	81.0
<b>Summe Bubendorf</b>		<b>6</b>	<b>2'144</b>	<b>245</b>	

## Gemeinde Buus

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.627	2	2'553	407	83.4
Blauburgunder	5.452	35	29'636	544	94.8
Cabernet Dorsa	0.130	2	998	769	93.7
Cabernet Jura	0.170	3	675	396	89.6
Divico (IRAC 2091)	0.101	1	181	180	94.0
Kerner	0.200	3	1'733	866	96.4
Pinot gris	0.024	1	112	461	100.0
Regent	0.019	1	70	374	86.0
Riesling-Silvaner	0.566	4	2'439	431	85.2
Sauvignon blanc	0.189	1	350	185	105.0
Solaris	0.138	2	156	113	110.4
Souvignier gris, FR 392-83	0.112	2	600	536	96.3
Zweigelt	0.096	1	244	255	87.0
<b>Summe Buus</b>		<b>58</b>	<b>39'747</b>	<b>508</b>	

## Gemeinde Dittingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.208	1	250	120	93.0
Riesling-Silvaner	0.111	1	438	396	80.0
<b>Summe Dittingen</b>		<b>2</b>	<b>688</b>	<b>216</b>	

## Gemeinde Dornach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Baco noir	0.064	1	319	498	88.0
Blauburgunder	1.258	5	6'444	512	95.2
Gamaret	0.125	1	265	212	95.0
Riesling-Silvaner	0.548	3	2'873	524	77.0
Seyval blanc	0.035	1	353	1'023	78.0
<b>Summe Dornach</b>		<b>11</b>	<b>10'254</b>	<b>505</b>	

## Gemeinde Duggingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.060	1	241	400	94.0
<b>Summe Duggingen</b>		<b>1</b>	<b>241</b>	<b>400</b>	

## Gemeinde Erlinsbach (SO)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Malbec	0.068	2	644	947	90.0
Merlot	0.385	9	3'471	902	97.6
Pinot gris	0.134	2	592	442	96.0
<b>Summe Erlinsbach (SO)</b>		<b>13</b>	<b>4'707</b>	<b>803</b>	

## Gemeinde Ettingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.035	1	431	1'249	83.0
Blauburgunder	1.670	17	8'919	534	94.3
Cabernet Jura	0.028	1	274	972	94.0
Cabernet Mitos	0.034	1	188	560	94.0
Chardonnay	0.234	3	1'119	478	86.1
Gamaret	0.172	2	1'254	729	90.5
Gewürztraminer	0.048	1	80	168	85.0
Johanniter	0.338	1	672	199	86.0
Kerner	0.071	1	370	519	92.0
Prior	0.130	1	431	331	83.0
Regent	0.123	3	1'116	906	91.1
Riesling-Silvaner	0.826	9	5'677	687	81.7
Seyval blanc	0.009	1	96	1'091	82.0
<b>Summe Ettingen</b>		<b>42</b>	<b>20'627</b>	<b>555</b>	

## Gemeinde Gelterkinden

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.651	3	2'606	400	93.0
Kerner	0.307	1	1'171	382	98.0
Riesling-Silvaner	0.164	1	1'115	679	80.0
<b>Summe Gelterkinden</b>		<b>5</b>	<b>4'892</b>	<b>436</b>	

## Gemeinde Grellingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Dorsa	0.079	1	330	420	98.0
Garanoir	0.032	1	286	888	85.0
<b>Summe Grellingen</b>		<b>2</b>	<b>616</b>	<b>556</b>	

## Gemeinde Grenchen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Garanoir	0.059	1	571	968	86.0
<b>Summe Grenchen</b>		<b>1</b>	<b>571</b>	<b>968</b>	

## Gemeinde Hofstetten-Flüh

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.706	6	3'076	436	92.5
Cabernet Cortis	0.248	1	829	335	109.0
Cabernet Jura	0.141	1	662	471	97.0
Gamaret	0.040	1	274	682	89.0
Maréchal Foch	0.050	1	262	524	98.0
Pinot gris	0.482	2	2'452	509	92.3
Riesling-Silvaner	0.575	3	3'453	601	79.3
<b>Summe Hofstetten-Flüh</b>		<b>15</b>	<b>11'008</b>	<b>491</b>	

## Gemeinde Hölstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Kerner	0.027	1	128	474	103.0
<b>Summe Hölstein</b>		<b>1</b>	<b>128</b>	<b>474</b>	

## Gemeinde Itingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.447	3	3'022	676	96.6
Chardonnay	0.099	1	724	730	89.0
Johanniter	0.117	1	1'150	981	84.0
Kerner	0.204	2	1'369	670	98.0
Regent	0.371	3	2'686	723	94.7
Sauvignon blanc	0.123	1	460	376	85.0
<b>Summe Itingen</b>		<b>11</b>	<b>9'411</b>	<b>691</b>	

## Gemeinde Küttigkofen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.259	1	1'058	408	83.0
Schiller	0.029	1	325	1'113	83.0
<b>Summe Küttigkofen</b>		<b>2</b>	<b>1'383</b>	<b>480</b>	

## Gemeinde Kyburg-Buchegg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.050	1	242	484	91.0
Regent	0.062	1	330	531	87.0
Réselle	0.144	2	544	377	83.4
<b>Summe Kyburg-Buchegg</b>		<b>4</b>	<b>1'116</b>	<b>435</b>	

## Gemeinde Lampenberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.019	1	20	104	91.0
Maréchal Foch	0.005	1	42	824	80.0
Regent	0.019	1	20	105	86.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.008	1	25	313	88.0
Solaris	0.008	1	20	244	104.0
<b>Summe Lampenberg</b>		<b>5</b>	<b>127</b>	<b>213</b>	

## Gemeinde Lausen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.059	1	519	877	83.0
<b>Summe Lausen</b>		<b>1</b>	<b>519</b>	<b>877</b>	

## Gemeinde Leymen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.076	6	3'451	321	97.7
Cabernet Jura	0.033	1	200	602	101.0
Dakapo	0.027	1	272	1'011	83.0
Gewürztraminer	0.335	3	1'396	416	89.8
Johanniter	0.008	1	63	759	78.0
Maréchal Foch	0.018	1	128	696	94.0
Merlot	0.157	2	749	478	96.5
Riesling-Silvaner	0.497	4	1'543	310	84.2
<b>Summe Leymen</b>		<b>19</b>	<b>7'802</b>	<b>363</b>	

## Gemeinde Liesberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Versuchssorten rot	0.188	1	428	228	85.0

## Gemeinde Liesberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Versuchssorten weiss	0.081	1	155	192	80.0
<b>Summe Liesberg</b>		<b>2</b>	<b>583</b>	<b>217</b>	

## Gemeinde Liestal

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.108	6	4'897	442	95.8
Johanniter	0.150	1	1'234	822	86.0
Kerner	0.138	2	1'022	741	97.5
Maréchal Foch	0.038	1	191	509	97.0
<b>Summe Liestal</b>		<b>10</b>	<b>7'344</b>	<b>512</b>	

## Gemeinde Lostorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.157	1	1'312	836	100.0
Johanniter	0.045	1	464	1'031	84.0
Seyval blanc	0.063	1	800	1'280	84.0
<b>Summe Lostorf</b>		<b>3</b>	<b>2'576</b>	<b>974</b>	

## Gemeinde Maisprach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bianca	0.030	1	215	717	91.0
Blauburgunder	8.502	65	62'234	732	94.5
Cabernet Dorsa	0.888	6	6'899	777	96.5
Cabernet Jura	0.064	1	205	319	102.0
CAL 1-14	0.028	1	17	62	97.0
CAL 1-15	0.026	1	29	112	83.0
CAL 1-20	0.028	1	100	358	83.0
CAL 1-22	0.098	1	431	442	77.0
CAL 1-28	0.235	3	1'308	558	85.5
CAL 1-36	0.055	2	378	682	88.8
Chardonnay	0.612	15	3'660	598	89.8
Diolynoir	0.379	10	3'118	822	94.9
Dunkelfelder	0.066	2	634	968	86.9
Gutedel	0.288	2	1'230	427	73.0
Kerner	0.919	10	9'191	1'000	98.0

## Gemeinde Maisprach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Merlot	0.072	1	350	488	93.0
Pinot gris	0.244	2	1'823	747	96.4
Riesling-Silvaner	0.864	5	5'720	662	85.9
Sauvignon blanc	0.831	5	4'387	528	91.8
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.087	1	798	923	92.0
Zweigelt	0.158	1	248	157	97.0
<b>Summe Maisprach</b>		<b>136</b>	<b>102'975</b>	<b>712</b>	

## Gemeinde Messen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.185	1	1'002	543	92.0
Gamaret	0.101	1	296	294	90.0
<b>Summe Messen</b>		<b>2</b>	<b>1'298</b>	<b>455</b>	

## Gemeinde Metzleren-Mariastein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.148	1	682	461	95.0
Maréchal Foch	0.412	3	1'860	451	95.1
Regent	0.173	2	581	335	93.7
Sauvignon blanc	0.161	1	581	360	97.0
Seyval blanc	0.042	1	195	469	91.0
<b>Summe Metzleren-Mariastein</b>		<b>8</b>	<b>3'899</b>	<b>416</b>	

## Gemeinde Münchenstein

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.107	1	907	846	101.0
Cabernet Jura	0.154	2	1'050	681	113.8
Sauvignon blanc	0.113	1	1'087	964	84.0
Solaris	0.153	1	1'024	671	104.0
<b>Summe Münchenstein</b>		<b>5</b>	<b>4'068</b>	<b>772</b>	

## Gemeinde Muttenz

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.241	5	2'223	921	80.9
Blauburgunder	5.205	62	32'270	620	99.2



## Gemeinde Muttenz

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.115	1	381	330	102.0
Cabernet Jura	0.053	1	333	627	123.0
Carminoir	0.069	1	418	608	84.0
Chardonnay	0.146	2	878	602	92.2
Diolynoir	0.332	3	2'666	804	97.3
Divico (IRAC 2091)	0.127	1	134	106	91.0
Dunkelfelder	0.134	2	455	339	87.4
Gamaret	0.138	2	798	580	98.5
Garanoir	0.171	2	1'211	709	87.0
Gewürztraminer	0.082	1	480	588	92.0
Gutedel	0.693	14	5'985	864	78.4
Johanniter	0.220	1	180	82	92.0
Malbec	0.084	2	193	229	91.7
Maréchal Foch	0.137	2	551	401	107.6
Pinot gris	0.499	2	2'650	532	99.5
Prior	0.101	1	264	262	92.0
Regent	0.161	1	701	435	95.0
Riesling-Silvaner	0.842	10	6'511	773	83.1
Sauvignon blanc	1.210	13	8'119	671	90.0
Syrah	0.035	1	175	500	83.0
Zweigelt	0.093	1	470	505	92.0
<b>Summe Muttenz</b>		<b>131</b>	<b>68'046</b>	<b>625</b>	

## Gemeinde Neuwiller

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.100	1	914	914	100.0
Johanniter	0.202	1	2'294	1'137	87.0
Maréchal Foch	0.034	1	256	755	93.0
Regent	0.047	2	573	1'209	85.1
<b>Summe Neuwiller</b>		<b>5</b>	<b>4'037</b>	<b>1'054</b>	

## Gemeinde Niederdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.090	1	436	487	81.0
<b>Summe Niederdorf</b>		<b>1</b>	<b>436</b>	<b>487</b>	

## Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Birstaler Muskat	0.006	1	45	763	78.0
Cabernet Jura	0.195	2	1'160	596	99.7
Interspezifische rot	0.060	1	210	351	83.0
Solaris	0.042	1	180	433	102.0
<b>Summe Nuglar-St. Pantaleon</b>		<b>5</b>	<b>1'595</b>	<b>528</b>	

## Gemeinde Oberdorf (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Bacchus	0.119	4	742	625	82.4
Garanoir	0.018	1	176	957	90.0
Regent	0.404	19	3'235	801	89.4
Riesling-Silvaner	1.322	41	12'267	928	83.0
Solaris	0.061	2	95	157	109.4
<b>Summe Oberdorf (BL)</b>		<b>67</b>	<b>16'515</b>	<b>859</b>	

## Gemeinde Oberwil (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.472	4	1'402	297	95.1
Charmont	0.061	1	351	572	81.0
Léon Millot	0.109	1	361	331	86.0
Maréchal Foch	0.290	1	629	217	86.0
Sauvignon blanc	0.125	2	802	643	87.0
<b>Summe Oberwil (BL)</b>		<b>9</b>	<b>3'545</b>	<b>336</b>	

## Gemeinde Ormalingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
CAL 1-14	0.003	1	5	161	70.0
CAL 1-28	0.189	1	853	451	85.0
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	0.181	1	940	521	91.0
<b>Summe Ormalingen</b>		<b>3</b>	<b>1'798</b>	<b>483</b>	

## Gemeinde Pfeffingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.629	3	2'675	425	95.4

## Gemeinde Pfeffingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Riesling-Silvaner	0.159	1	966	607	81.0
<b>Summe Pfeffingen</b>		<b>4</b>	<b>3'641</b>	<b>462</b>	

## Gemeinde Pratteln

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.605	30	16'849	647	98.4
Cabernet Dorsa	0.047	1	453	974	101.0
Cabernet Jura	0.071	1	225	319	110.0
CAL 1-28	0.097	1	314	323	85.0
Chardonnay	0.134	1	576	429	88.0
Gamaret	0.068	1	520	769	97.0
Gutedel	0.474	9	4'873	1'027	74.7
Kerner	0.701	11	8'209	1'171	95.4
Léon Millot	0.017	1	142	816	91.0
Maréchal Foch	0.271	5	1'732	640	95.2
Pinot gris	0.074	1	365	493	93.0
Regent	0.154	3	1'342	873	95.3
Reichensteiner	0.201	2	1'747	871	87.1
Riesling-Silvaner	0.531	8	5'398	1'016	81.9
Sauvignon blanc	0.242	3	1'259	520	95.9
St. Laurent	0.028	1	192	691	95.0
Vernatsch (Blauer Trollinger)	0.066	1	412	624	94.0
Versuchssorten rot	0.239	2	1'334	558	87.6
Zweigelt	0.282	1	131	46	94.0
<b>Summe Pratteln</b>		<b>83</b>	<b>46'073</b>	<b>731</b>	

## Gemeinde Ramlinsburg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.128	1	503	395	102.0
Johanniter	0.048	1	155	320	86.0
Maréchal Foch	0.073	1	215	297	97.0
Regent	0.157	2	1'042	664	89.0
Riesling-Silvaner	0.054	1	303	562	83.0
<b>Summe Ramlinsburg</b>		<b>6</b>	<b>2'218</b>	<b>483</b>	

## Gemeinde Reinach (BL)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.071	1	606	852	92.0
Riesling-Silvaner	0.137	1	704	513	80.0
<b>Summe Reinach (BL)</b>		<b>2</b>	<b>1'310</b>	<b>629</b>	

## Gemeinde Riedholz

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Divico (IRAC 2091)	0.107	1	84	79	92.0
Solaris	0.109	1	303	278	105.0
<b>Summe Riedholz</b>		<b>2</b>	<b>387</b>	<b>179</b>	

## Gemeinde Riehen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	2.577	18	14'755	573	96.2
Chardonnay	0.288	1	1'016	353	96.0
Gutedel	0.190	3	1'236	652	74.2
Pinot blanc	0.535	3	4'460	833	93.7
Riesling	0.049	1	136	279	90.0
Riesling-Silvaner	0.638	3	6'877	1'078	84.2
Sauvignon blanc	0.406	2	2'488	613	92.3
<b>Summe Riehen</b>		<b>31</b>	<b>30'968</b>	<b>661</b>	

## Gemeinde Rodersdorf

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.363	3	1'954	538	84.4
Cabernet Jura	0.057	1	115	204	85.0
Pinot gris	0.120	1	255	212	90.0
Riesling-Silvaner	0.035	1	360	1'020	78.0
<b>Summe Rodersdorf</b>		<b>6</b>	<b>2'684</b>	<b>467</b>	

## Gemeinde Rothenfluh

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Regent	0.015	1	102	699	88.0
<b>Summe Rothenfluh</b>		<b>1</b>	<b>102</b>	<b>699</b>	

## Gemeinde Sissach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	4.211	28	24'787	589	91.3
Cabernet Dorsa	0.825	4	3'214	390	94.3
Cabernet Mitos	0.132	3	885	669	90.7
Chardonnay	0.126	1	395	313	85.0
Kerner	1.280	6	7'607	595	93.5
Léon Millot	0.052	1	135	258	84.0
Malbec	0.270	2	679	251	82.0
Maréchal Foch	0.059	2	167	284	89.7
Merlot	0.324	3	2'923	902	90.5
Morio Muskat	0.192	1	756	393	84.0
Muscat Oliver	0.080	1	105	132	79.0
Pinot blanc	0.317	1	1'141	360	88.0
Pinot gris	0.358	1	113	32	90.0
Regent	0.282	3	1'404	498	90.5
Riesling-Silvaner	1.225	8	6'597	539	83.5
Sauvignon blanc	0.921	4	5'133	557	86.1
<b>Summe Sissach</b>		<b>69</b>	<b>56'041</b>	<b>526</b>	

## Gemeinde Tenniken

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.069	1	480	697	89.0
Riesling-Silvaner	0.080	1	410	513	81.0
<b>Summe Tenniken</b>		<b>2</b>	<b>890</b>	<b>598</b>	

## Gemeinde Therwil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.247	6	4'886	392	93.1
Maréchal Foch	0.255	3	1'019	400	100.8
Muscaris	0.054	1	72	134	101.0
Muscat bleu	0.035	1	85	242	80.0
Riesling-Silvaner	0.251	2	1'868	745	80.2
Seyval blanc	0.044	1	104	238	90.0
<b>Summe Therwil</b>		<b>14</b>	<b>8'034</b>	<b>426</b>	

## Gemeinde Thürnen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.228	1	1'664	729	90.0
Kerner	0.220	1	1'685	767	89.0
<b>Summe Thürnen</b>		<b>2</b>	<b>3'349</b>	<b>747</b>	

## Gemeinde Trimbach

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Johanniter	0.023	1	100	431	99.0
Léon Millot	0.081	1	350	432	95.0
Maréchal Foch	0.147	1	700	476	97.0
Muscat bleu	0.022	1	140	625	94.0
<b>Summe Trimbach</b>		<b>4</b>	<b>1'290</b>	<b>471</b>	

## Gemeinde Weil am Rhein (D)

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	1.023	5	2'393	234	94.0
Diolynoir	0.090	2	594	660	90.0
Gutedel	0.895	6	4'278	478	70.3
Pinot blanc	0.346	1	1'036	300	80.0
Pinot gris	0.290	1	633	218	90.0
Saphira	0.020	1	44	216	75.0
Sauvignon blanc	0.233	1	1'538	660	90.0
Solaris	0.032	1	52	163	91.0
Versuchssorten rot	0.093	2	209	224	100.5
<b>Summe Weil am Rhein (D)</b>		<b>20</b>	<b>10'777</b>	<b>357</b>	

## Gemeinde Wintersingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	6.930	55	47'404	684	95.3
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.054	1	740	1'381	88.0
Cabernet Dorsa	0.111	1	1'073	964	97.0
Chardonnay	0.127	1	973	764	84.0
Dakapo	0.090	1	890	989	77.0
Maréchal Foch	0.066	1	323	493	90.0
Pinot blanc	0.120	1	1'127	940	95.0
Riesling-Silvaner	0.483	5	3'464	717	77.0

## Gemeinde Wintersingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Sauvignon blanc	0.320	2	192	60	107.2
<b>Summe Wintersingen</b>		<b>68</b>	<b>56'186</b>	<b>677</b>	

## Gemeinde Witterswil

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.119	1	266	224	89.0
Maréchal Foch	0.111	1	368		
- davon Landwein	0.111	1	368		92.0
Riesling-Silvaner	0.117	1	383	329	85.0
<b>Summe Witterswil</b>		<b>3</b>	<b>1'017</b>		

## Gemeinde Ziefen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Blauburgunder	0.503	5	2'375	472	93.9
Elbling	0.043	1	313	736	76.0
Gamaret	0.043	1	372	865	97.0
Gutedel	0.024	1	200	823	71.0
Johanniter	0.019	1	186	1'005	91.0
Lemberger (Blaufränkisch)	0.019	1	122	639	89.0
Maréchal Foch	0.043	1	190	439	104.0
Regent	0.028	1	271	975	86.0
Riesling-Silvaner	0.207	3	1'643	793	82.4
Syrah	0.042	1	336	792	84.0
Zweigelt	0.038	1	337	887	90.0
<b>Summe Ziefen</b>		<b>17</b>	<b>6'345</b>	<b>629</b>	

## Gemeinde Zunzgen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Cortis	0.023	1	50	221	106.0
Maréchal Foch	0.065	1	270	418	102.0
<b>Summe Zunzgen</b>		<b>2</b>	<b>320</b>	<b>367</b>	

## Gemeinde Zwingen

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>	Mittleres Mostgewicht, °Oe
Cabernet Jura	0.057	1	105	183	96.0
Cabertin, VB 91-26-17	0.154	1	272	177	96.0
Chardonnay	0.284	2	52	18	83.7
Merlot	0.060	1	75	125	94.0
Regent	0.100	1	524	523	78.0
<b>Summe Zwingen</b>		<b>6</b>	<b>1'028</b>	<b>157</b>	

## Totalisierung

	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m <sup>2</sup>
AOC rot	763	481'695	576
AOC weiss	460	281'791	619
<b>Total:</b>	<b>1'223</b>	<b>763'486</b>	<b>591</b>
Landwein rot	1	368	
Landwein weiss	1	668	
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>1'036</b>	
<b>Total rot</b>	<b>764</b>	<b>482'063</b>	
<b>Total weiss</b>	<b>461</b>	<b>282'459</b>	
<b>Total:</b>	<b>1'225</b>	<b>764'522</b>	



# Rebbaukataster Region Basel/Solothurn

## Sortenspiegel 2019

### Alle

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Bacchus	10'529
Baco noir	641
Bianca	300
Birstaler Muskat	59
Blauburgunder	656'178
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	9'981
Cabernet Carbon	1'470
Cabernet Cortis	6'575
Cabernet Cubin	997
Cabernet Dorsa	23'919
Cabernet Franc	1'919
Cabernet Jura	24'987
Cabernet Mitos	2'250
Cabernet Sauvignon	1'822
Cabertin, VB 91-26-17	1'540
CAL 1-14	526
CAL 1-15	259
CAL 1-20	338
CAL 1-22	1'570
CAL 1-28	5'540
CAL 1-29	107
CAL 1-33	67
CAL 1-36	1'406
Carminoir	688
Chardonnay	30'511
Chardoris	1'762
Charmont	6'634
Completer	254
Dakapo	2'346
Diolynoir	8'579
Divico (IRAC 2091)	4'073
Dornfelder	3'997
Dunkelfelder	2'050

## Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Elbling	425
Falkensteiner	828
Galotta	2'487
Gamaret	11'235
Garanoir	6'396
Gewürztraminer	6'930
Gutedel	36'872
- davon Landwein	329
Heida, Savagnin blanc	1'800
Interspezifische rot	631
Interspezifische weiss	339
Johanniter	18'102
Kerner	44'375
Lemberger (Blaufränkisch)	191
Léon Millot	2'985
Malbec	4'225
Mara (RAC 3022, C41)	863
Maréchal Foch	23'567
- davon Landwein	1'335
Merlot	13'999
Morio Muskat	1'923
Muscaris	6'665
Muscat bleu	726
Muscat Oliver	795
Nobling	1'298
Ortega	1'210
Pinot blanc	13'428
Pinot gris	39'953
Prior	3'832
Räuschling	2'899
Regent	22'607
Reichensteiner	2'006
Réselle	1'444
Riesling	1'730
Riesling-Silvaner	156'758
Rondo	584
Roter Milan	1'920
Saphira	204
Sauvignac (VB CAL 6-04)	7'243
Sauvignon blanc	55'131
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	3'257
Schiller	292
Seyval blanc	1'911
Siegerrebe	297
Solaris	5'733
Souvignier gris, FR 392-83	5'699

## Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
St. Laurent	1'364
Syrah	2'341
Triumph vom Elsass	250
Vernatsch (Blauer Trollinger)	660
Versuchssorten rot	6'790
Versuchssorten weiss	3'116
Zala Gyöngye	208
Zweigelt	6'671
<b>bestockt</b>	<b>1'351'069</b>
- davon AOC-Flächen	1'349'405
- davon Landwein-Flächen	1'664
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>161'988</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'513'057</b>

## von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	488
Cabernet Cortis	593
Garanoir	1'746
Gutedel	550
Interspezifische rot	2'235
Magliasina	206
Maréchal Foch	2'857
Muscat bleu	3'237
Prior	754
Riesling-Silvaner	3'230
Schiller	746
Seyval blanc	487
St. Laurent	1'009
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	8'834
<b>Total</b>	<b>26'972</b>

## Nach Art des Gewächses, zur Weinerzeugung

	<b>Fläche, ha</b>	<b>Anteil, %</b>
Rotes Gewächs	86.90	64.3
Weisses Gewächs	48.21	35.7
Europäisches Gewächs	118.58	87.8
Interspezifisches Gewächs	16.52	12.2
Rotes Gewächs, europäisch	76.47	56.6
Weisses Gewächs, europäisch	42.11	31.2
Rotes Gewächs, interspezifisch	10.43	7.7
Weisses Gewächs, interspezifisch	6.09	4.5
	<b>135.11</b>	

# Rebbaukataster Region Basel/Solothurn -- Kantone

## Sortenspiegel 2019

### Region Basel-Landschaft

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Bacchus	10'529
Bianca	300
Blauburgunder	575'138
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	9'981
Cabernet Carbon	1'470
Cabernet Cortis	3'666
Cabernet Cubin	997
Cabernet Dorsa	23'919
Cabernet Franc	1'519
Cabernet Jura	17'668
Cabernet Mitos	2'250
Cabernet Sauvignon	1'155
Cabertin, VB 91-26-17	1'540
CAL 1-14	307
CAL 1-15	259
CAL 1-20	338
CAL 1-22	1'570
CAL 1-28	5'540
CAL 1-36	1'406
Carminoir	688
Chardonnay	26'836
Charmont	6'634
Dakapo	2'077
Diolynoir	7'679
Divico (IRAC 2091)	3'006
Dornfelder	3'997
Dunkelfelder	2'050
Elbling	425
Galotta	2'487
Gamaret	8'573
Garanoir	5'806
Gewürztraminer	2'597
Gutedel	26'030

## Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
- davon Landwein	329
Heida, Savagnin blanc	1'800
Interspezifische rot	32
Interspezifische weiss	339
Johanniter	15'319
Kerner	44'375
Lemberger (Blaufränkisch)	191
Léon Millot	2'175
Malbec	3'545
Mara (RAC 3022, C41)	863
Maréchal Foch	15'847
- davon Landwein	230
Merlot	8'586
Morio Muskat	1'923
Muscaris	6'285
Muscat bleu	502
Muscat Oliver	795
Nobling	1'298
Ortega	774
Pinot blanc	4'621
Pinot gris	28'985
Prior	3'832
Räuschling	2'899
Regent	19'603
Reichensteiner	2'006
Riesling	1'243
Riesling-Silvaner	126'953
Sauvignac (VB CAL 6-04)	7'063
Sauvignon blanc	47'125
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	3'257
Seyval blanc	525
Solaris	3'589
Souvignier gris, FR 392-83	5'699
St. Laurent	278
Syrah	2'341
Vernatsch (Blauer Trollinger)	660
Versuchssorten rot	4'800
Versuchssorten weiss	851
Zala Gyöngye	156
Zweigelt	6'671
<b>bestockt</b>	<b>1'136'243</b>
- davon AOC-Flächen	1'135'684
- davon Landwein-Flächen	559
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>106'028</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'242'271</b>

**von der Weinerzeugung ausgeschlossen**

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	488
Garanoir	492
Gutedel	550
Magliasina	206
Maréchal Foch	2'241
Muscat bleu	2'533
Riesling-Silvaner	1'020
Seyval blanc	487
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	3'184
<b>Total</b>	<b>11'201</b>

## Sortenspiegel 2019

### Region Basel-Stadt

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	25'768
Chardonnay	2'875
Completer	254
Gutedel	1'896
Pinot blanc	5'352
Riesling	487
Riesling-Silvaner	6'378
Sauvignon blanc	4'062
<b>bestockt</b>	<b>47'072</b>
- davon AOC-Flächen	47'072
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>120</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>47'192</b>



## Sortenspiegel 2019

### Region Deutschland Grenzzone

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	10'225
Cabernet Cortis	271
Diolynoir	900
Gutedel	8'946
Muscaris	380
Pinot blanc	3'455
Pinot gris	2'900
Saphira	204
Sauvignon blanc	2'330
Solaris	319
St. Laurent	1'086
Versuchssorten rot	933
<b>bestockt</b>	<b>31'949</b>
- davon AOC-Flächen	31'949
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>7'025</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>38'974</b>

## Sortenspiegel 2019

### Region Elsass Grenzzone

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	11'993
Cabernet Cortis	163
Cabernet Franc	400
Cabernet Jura	1'332
Chardonnay	800
Dakapo	269
Gewürztraminer	4'333
Johanniter	2'101
Maréchal Foch	523
Merlot	1'567
Ortega	436
Regent	474
Riesling-Silvaner	4'971
Sauvignac (VB CAL 6-04)	180
Siegerrebe	297
Zala Gyöngye	52
<b>bestockt</b>	<b>29'891</b>
- davon AOC-Flächen	29'891
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>7'421</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>37'312</b>

## Sortenspiegel 2019

### Region Solothurn

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Baco noir	641
Birstaler Muskat	59
Blauburgunder	33'054
Cabernet Cortis	2'475
Cabernet Jura	5'987
Cabernet Sauvignon	667
CAL 1-14	219
CAL 1-29	107
CAL 1-33	67
Chardoris	1'762
Divico (IRAC 2091)	1'067
Falkensteiner	828
Gamaret	2'662
Garanoir	590
Interspezifische rot	599
Johanniter	682
Léon Millot	810
Malbec	680
Maréchal Foch	7'197
- davon Landwein	1'105
Merlot	3'846
Muscat bleu	224
Pinot gris	8'068
Regent	2'530
Réselle	1'444
Riesling-Silvaner	18'456
Rondo	584
Roter Milan	1'920
Sauvignon blanc	1'614
Schiller	292
Seyval blanc	1'386
Solaris	1'825
Triumph vom Elsass	250

## Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Versuchssorten rot	1'057
Versuchssorten weiss	2'265
<b>bestockt</b>	<b>105'914</b>
- davon AOC-Flächen	104'809
- davon Landwein-Flächen	1'105
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>41'394</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>147'308</b>

## von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Cabernet Cortis	593
Garanoir	1'254
Interspezifische rot	2'235
Maréchal Foch	616
Muscat bleu	704
Prior	754
Riesling-Silvaner	2'210
Schiller	746
St. Laurent	1'009
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	5'650
<b>Total</b>	<b>15'771</b>

## Nach Art des Gewächses, zur Weinerzeugung

	Fläche, ha	Anteil, %
Rotes Gewächs	86.90	64.3
Weisses Gewächs	48.21	35.7
Europäisches Gewächs	118.58	87.8
Interspezifisches Gewächs	16.52	12.2
Rotes Gewächs, europäisch	76.47	56.6
Weisses Gewächs, europäisch	42.11	31.2
Rotes Gewächs, interspezifisch	10.43	7.7
Weisses Gewächs, interspezifisch	6.09	4.5
	<b>135.11</b>	

## Rebbaukataster Region Basel/Solothurn -- Gemeinden

### Sortenspiegel 2019

#### Gemeinde Aesch (BL)

##### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	101'364
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	3'515
Cabernet Carbon	1'470
Cabernet Dorsa	367
Cabernet Jura	4'202
Cabernet Mitos	592
CAL 1-28	334
Chardonnay	4'721
Charmont	4'897
Dakapo	448
Diolynoir	395
Dornfelder	1'729
Galotta	2'153
Gamaret	1'273
Garanoir	2'845
Gewürztraminer	1'303
Gutedel	6'425
Heida, Savagnin blanc	1'800
Kerner	2'155
Mara (RAC 3022, C41)	863
Maréchal Foch	693
Merlot	1'231
Muscaris	2'165
Pinot blanc	255
Pinot gris	14'319
Prior	1'519
Räuschling	2'899
Riesling	1'243
Riesling-Silvaner	25'071
Sauvignac (VB CAL 6-04)	6'983
Sauvignon blanc	2'959
Souvignier gris, FR 392-83	3'632

## Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Syrah	598
<b>bestockt</b>	<b>206'418</b>
- davon AOC-Flächen	206'418
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>16'539</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>222'957</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Aetingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
<b>bestockt</b>	<b>0</b>
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>9'398</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>9'398</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Arisdorf

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	4'499
Cabernet Dorsa	262
Cabernet Sauvignon	817
Gutedel	1'363
Riesling-Silvaner	1'154
Zala Gyöngye	156
<b>bestockt</b>	<b>8'251</b>
- davon AOC-Flächen	8'251
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>8'251</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Arlesheim

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	21'652
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	2'245
Cabernet Cubin	997
Cabernet Dorsa	187
Cabernet Jura	4'518
CAL 1-36	641
Chardonnay	2'044
Divico (IRAC 2091)	733
Gamaret	1'264
Gutedel	329
- davon Landwein	329
Interspezifische rot	32
Johanniter	5'325
Léon Millot	388
Merlot	1'387
Muscaris	1'736
Muscat bleu	151
Pinot gris	1'194
Riesling-Silvaner	4'962
Sauvignon blanc	1'484
Souvignier gris, FR 392-83	947
Syrah	969
Versuchssorten rot	530
Versuchssorten weiss	42
<b>bestockt</b>	<b>53'757</b>
- davon AOC-Flächen	53'428
- davon Landwein-Flächen	329
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>53'757</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Augst

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Cabernet Cortis	702
<b>bestockt</b>	<b>702</b>
- davon AOC-Flächen	702
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>702</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Bartenheim

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	667
Chardonnay	800
Gewürztraminer	981
<b>bestockt</b>	<b>2'448</b>
- davon AOC-Flächen	2'448
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'448</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Bennwil

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Riesling-Silvaner	444
<b>bestockt</b>	<b>444</b>
- davon AOC-Flächen	444
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>163</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>607</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Biberist

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
bestockt	0
unbestockte Flächen	0
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>0</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	5'650
<b>Total</b>	<b>5'650</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Biel-Benken

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bacchus	315
Blauburgunder	28'075
Cabernet Cortis	1'584
Cabernet Franc	1'519
Cabernet Sauvignon	338
Chardonnay	2'446
Gutedel	2'997
Maréchal Foch	1'922
Merlot	1'410
Nobling	1'298
Pinot gris	1'485
Riesling-Silvaner	6'013
Sauvignon blanc	1'952
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	587
<b>bestockt</b>	<b>51'941</b>
- davon AOC-Flächen	51'941
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'360</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>53'301</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	488
Muscat bleu	2'185
Riesling-Silvaner	320
<b>Total</b>	<b>2'993</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Binningen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	2'413
<b>bestockt</b>	<b>2'413</b>
- davon AOC-Flächen	2'413
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'413</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Blotzheim

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	568
Cabernet Cortis	163
Cabernet Franc	400
Ortega	436
Siegerrebe	297
Zala Gyöngye	52
<b>bestockt</b>	<b>1'916</b>
- davon AOC-Flächen	1'916
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'916</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Böckten

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	911
<b>bestockt</b>	<b>911</b>
- davon AOC-Flächen	911
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>911</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Bottmingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	3'766
Charmont	1'123
Riesling-Silvaner	1'143
<b>bestockt</b>	<b>6'032</b>
- davon AOC-Flächen	6'032
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>6'032</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Bubendorf

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'558
Cabernet Dorsa	2'130
Gamaret	724
Garanoir	747
Kerner	1'552
Riesling-Silvaner	2'055
<b>bestockt</b>	<b>8'766</b>
- davon AOC-Flächen	8'766
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>8'766</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Buus

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Bacchus	6'267
Blauburgunder	54'516
Cabernet Dorsa	1'297
Cabernet Jura	1'704
Dakapo	79
Diolynoir	175
Divico (IRAC 2091)	1'005
Dunkelfelder	54
Galotta	212
Kerner	2'002
Ortega	774
Pinot gris	243
Regent	187
Riesling-Silvaner	5'664
Sauvignon blanc	1'891
Solaris	1'375
Souvignier gris, FR 392-83	1'120
Zweigelt	958
<b>bestockt</b>	<b>79'523</b>
- davon AOC-Flächen	79'523
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>258</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>79'781</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Dittingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	2'075
Riesling-Silvaner	1'105
<b>bestockt</b>	<b>3'180</b>
- davon AOC-Flächen	3'180
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>3'180</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Dornach

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Baco noir	641
Blauburgunder	12'583
Gamaret	1'252
Pinot gris	712
Riesling-Silvaner	5'482
Seyval blanc	345
Versuchssorten weiss	36
<b>bestockt</b>	<b>21'051</b>
- davon AOC-Flächen	21'051
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>21'051</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Duggingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Jura	602
<b>bestockt</b>	<b>602</b>
- davon AOC-Flächen	602
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>118</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>720</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Erlinsbach (SO)

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	5'101
Cabernet Sauvignon	667
Chardoris	1'762
Falkensteiner	828
Malbec	680
Merlot	3'846
Pinot gris	1'338
Riesling-Silvaner	3'118
Roter Milan	1'920
Versuchssorten rot	1'031
Versuchssorten weiss	2'203
<b>bestockt</b>	<b>22'494</b>
- davon AOC-Flächen	22'494
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>22'494</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Ettingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bacchus	345
Blauburgunder	16'699
Cabernet Jura	282
Cabernet Mitos	336
Chardonnay	2'339
Gamaret	1'720
Gewürztraminer	477
Johanniter	3'383
Kerner	713
Maréchal Foch	230
- davon Landwein	230
Prior	1'304
Regent	1'232
Riesling-Silvaner	8'258
Seyval blanc	88
<b>bestockt</b>	<b>37'406</b>
- davon AOC-Flächen	37'176
- davon Landwein-Flächen	230
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>253</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>37'659</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Magliasina	206
Muscat bleu	199
<b>Total</b>	<b>405</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Gelterkinden

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	6'514
Dornfelder	1'966
Kerner	3'065
Riesling-Silvaner	1'642
<b>bestockt</b>	<b>13'187</b>
- davon AOC-Flächen	13'187
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>2'048</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>15'235</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Grellingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Dorsa	786
Garanoir	322
<b>bestockt</b>	<b>1'108</b>
- davon AOC-Flächen	1'108
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'108</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Grenchen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Garanoir	590
<b>bestockt</b>	<b>590</b>
- davon AOC-Flächen	590
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>590</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Garanoir	1'254
<b>Total</b>	<b>1'254</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Gretzenbach

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Rondo	584
Solaris	318
<b>bestockt</b>	<b>902</b>
- davon AOC-Flächen	902
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>902</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Riesling-Silvaner	2'210
St. Laurent	1'009
<b>Total</b>	<b>3'219</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Hofstetten-Flüh

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	7'055
Cabernet Cortis	2'475
Cabernet Jura	1'406
Gamaret	402
Maréchal Foch	500
Pinot gris	4'815
Riesling-Silvaner	5'747
Triumph vom Elsass	250
<b>bestockt</b>	<b>22'650</b>
- davon AOC-Flächen	22'650
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'357</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>24'007</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Cortis	593
Interspezifische rot	2'235
Maréchal Foch	616
Muscat bleu	704
Prior	754
<b>Total</b>	<b>4'902</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Hölstein

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Kerner	270
Regent	56
<b>bestockt</b>	<b>326</b>
- davon AOC-Flächen	326
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>326</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	59
<b>Total</b>	<b>59</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Itingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	4'470
Chardonnay	992
Johanniter	1'172
Kerner	2'042
Regent	3'713
Sauvignon blanc	1'225
<b>bestockt</b>	<b>13'614</b>
- davon AOC-Flächen	13'614
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>13'614</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Küttigkofen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Riesling-Silvaner	2'591
Schiller	292
<b>bestockt</b>	<b>2'883</b>
- davon AOC-Flächen	2'883
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>22'461</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>25'344</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Schiller	746
<b>Total</b>	<b>746</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Kyburg-Buchegg

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Cabernet Jura	500
Regent	622
Réselle	1'444
<b>bestockt</b>	<b>2'566</b>
- davon AOC-Flächen	2'566
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'566</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Lampenberg

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Jura	193
Maréchal Foch	51
Regent	191
Sauvignac (VB CAL 6-04)	80
Solaris	82
<b>bestockt</b>	<b>597</b>
- davon AOC-Flächen	597
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>597</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Lausen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Riesling-Silvaner	592
<b>bestockt</b>	<b>592</b>
- davon AOC-Flächen	592
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>592</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Leymen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	10'758
Cabernet Jura	332
Dakapo	269
Gewürztraminer	3'352
Johanniter	83
Maréchal Foch	184
Merlot	1'567
Riesling-Silvaner	4'971
Sauvignac (VB CAL 6-04)	180
<b>bestockt</b>	<b>21'696</b>
- davon AOC-Flächen	21'696
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>7'421</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>29'117</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Liesberg

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Versuchssorten rot	1'879
Versuchssorten weiss	809
<b>bestockt</b>	<b>2'688</b>
- davon AOC-Flächen	2'688
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'688</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	1'922
<b>Total</b>	<b>1'922</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Liestal

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	11'080
Cabernet Jura	899
Johanniter	1'501
Kerner	1'380
Maréchal Foch	375
<b>bestockt</b>	<b>15'235</b>
- davon AOC-Flächen	15'235
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'975</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>17'210</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Maréchal Foch	182
Muscat bleu	149
<b>Total</b>	<b>331</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Lostorf

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	170
Cabernet Jura	1'570
Johanniter	450
Regent	175
Seyval blanc	625
<b>bestockt</b>	<b>2'990</b>
- davon AOC-Flächen	2'990
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'990</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Maisprach

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bianca	300
Blauburgunder	85'023
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	2'848
Cabernet Dorsa	8'875
Cabernet Jura	643
CAL 1-14	276
CAL 1-15	259
CAL 1-20	279
CAL 1-22	975
CAL 1-28	2'345
CAL 1-36	554
Chardonnay	6'119
Diolynoir	3'793
Dunkelfelder	655
Gamaret	1'110
Gutedel	2'882
Kerner	9'192
Merlot	717
Pinot gris	2'441
Riesling-Silvaner	8'640
Sauvignon blanc	8'305
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	865
Zweigelt	1'582
<b>bestockt</b>	<b>148'678</b>
- davon AOC-Flächen	148'678
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>18'828</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>167'506</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Messen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'847
Gamaret	1'008
<b>bestockt</b>	<b>2'855</b>
- davon AOC-Flächen	2'855
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>3'075</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>5'930</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Metzerlen-Mariastein

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'480
Maréchal Foch	4'121
Regent	1'733
Sauvignon blanc	1'614
Seyval blanc	416
<b>bestockt</b>	<b>9'364</b>
- davon AOC-Flächen	9'364
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>933</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>10'297</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Münchenstein

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	1'072
Cabernet Jura	1'541
Sauvignon blanc	1'128
Solaris	1'527
<b>bestockt</b>	<b>5'268</b>
- davon AOC-Flächen	5'268
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>5'268</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Muttenz

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bacchus	2'414
Blauburgunder	52'050
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	837
Cabernet Cortis	1'154
Cabernet Jura	531
Carminoir	688
Chardonnay	1'459
Diolynoir	3'316
Divico (IRAC 2091)	1'268
Dunkelfelder	1'341
Gamaret	1'376
Garanoir	1'708
Gewürztraminer	817
Gutedel	6'925
Interspezifische weiss	120
Johanniter	2'200
Malbec	843
Maréchal Foch	1'373
Pinot gris	4'985
Prior	1'009
Regent	1'610
Riesling-Silvaner	8'418
Sauvignon blanc	12'098
Syrah	350
Zweigelt	930
<b>bestockt</b>	<b>109'820</b>
- davon AOC-Flächen	109'820
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>3'048</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>112'868</b>

**von der Weinerzeugung ausgeschlossen**

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Gutedel	550
<b>Total</b>	<b>550</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Nenzlingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
<b>bestockt</b>	<b>0</b>
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>9'750</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>9'750</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Neuwiller

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Jura	1'000
Johanniter	2'018
Maréchal Foch	339
Regent	474
<b>bestockt</b>	<b>3'831</b>
- davon AOC-Flächen	3'831
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>3'831</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Niederdorf

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Riesling-Silvaner	895
<b>bestockt</b>	<b>895</b>
- davon AOC-Flächen	895
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>895</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Birstaler Muskat	59
Cabernet Jura	1'946
Interspezifische rot	599
Solaris	416
<b>bestockt</b>	<b>3'020</b>
- davon AOC-Flächen	3'020
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'420</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>4'440</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Nussdorf

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
bestockt	0
unbestockte Flächen	96
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>96</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Oberdorf (BL)

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Bacchus	1'188
Cabernet Dorsa	191
Garanoir	184
Johanniter	1'069
Regent	4'040
Riesling-Silvaner	13'219
Solaris	605
<b>bestockt</b>	<b>20'496</b>
- davon AOC-Flächen	20'496
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>5'851</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>26'347</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	40
<b>Total</b>	<b>40</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Oberwil (BL)

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	4'716
Charmont	614
Dakapo	650
Léon Millot	1'089
Maréchal Foch	2'899
Sauvignon blanc	1'248
<b>bestockt</b>	<b>11'216</b>
- davon AOC-Flächen	11'216
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>11'216</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Ormalingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
CAL 1-14	31
CAL 1-20	59
CAL 1-22	595
CAL 1-28	1'890
CAL 1-36	211
Sauvignon Soyhières (VB 32-7)	1'805
<b>bestockt</b>	<b>4'591</b>
- davon AOC-Flächen	4'591
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>4'591</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Pfeffingen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	6'292
Dornfelder	302
Riesling-Silvaner	1'591
<b>bestockt</b>	<b>8'185</b>
- davon AOC-Flächen	8'185
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>8'185</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Pratteln

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	26'052
Cabernet Dorsa	465
Cabernet Jura	705
CAL 1-28	971
Chardonnay	1'342
Gamaret	676
Gutedel	4'744
Interspezifische weiss	219
Kerner	7'011
Léon Millot	174
Maréchal Foch	2'708
Pinot gris	741
Regent	1'538
Reichensteiner	2'006
Riesling-Silvaner	5'312
Sauvignon blanc	2'419
St. Laurent	278
Vernatsch (Blauer Trollinger)	660
Versuchssorten rot	2'391
Zweigelt	2'821
<b>bestockt</b>	<b>63'233</b>
- davon AOC-Flächen	63'233
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>9'787</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>73'020</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Ramlinsburg

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Jura	1'275
Johanniter	484
Maréchal Foch	725
Regent	1'570
Riesling-Silvaner	539
<b>bestockt</b>	<b>4'593</b>
- davon AOC-Flächen	4'593
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'571</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>6'164</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Reinach (BL)

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	711
Riesling-Silvaner	1'372
<b>bestockt</b>	<b>2'083</b>
- davon AOC-Flächen	2'083
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'083</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Riedholz

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Divico (IRAC 2091)	1'067
Solaris	1'091
Versuchssorten rot	26
Versuchssorten weiss	26
<b>bestockt</b>	<b>2'210</b>
- davon AOC-Flächen	2'210
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>2'210</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Riehen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	25'768
Chardonnay	2'875
Completer	254
Gutedel	1'896
Pinot blanc	5'352
Riesling	487
Riesling-Silvaner	6'378
Sauvignon blanc	4'062
<b>bestockt</b>	<b>47'072</b>
- davon AOC-Flächen	47'072
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>120</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>47'192</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Rodersdorf

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	3'629
Cabernet Jura	565
CAL 1-14	219
CAL 1-29	107
CAL 1-33	67
Pinot gris	1'203
Riesling-Silvaner	353
<b>bestockt</b>	<b>6'143</b>
- davon AOC-Flächen	6'143
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>6'143</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Rothenfluh

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Regent	146
<b>bestockt</b>	<b>146</b>
- davon AOC-Flächen	146
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>146</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Schönenbuch

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
<b>bestockt</b>	<b>0</b>
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>0</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Maréchal Foch	1'552
Riesling-Silvaner	700
<b>Total</b>	<b>2'252</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Sissach

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	42'111
Cabernet Dorsa	8'246
Cabernet Mitos	1'322
Chardonnay	1'262
Galotta	122
Kerner	12'795
Léon Millot	524
Malbec	2'702
Maréchal Foch	587
Merlot	3'241
Morio Muskat	1'923
Muscaris	1'467
Muscat Oliver	795
Pinot blanc	3'167
Pinot gris	3'577
Regent	2'817
Riesling-Silvaner	12'248
Sauvignon blanc	9'213
<b>bestockt</b>	<b>108'119</b>
- davon AOC-Flächen	108'119
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>24'074</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>132'193</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Tenniken

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	689
Riesling-Silvaner	800
<b>bestockt</b>	<b>1'489</b>
- davon AOC-Flächen	1'489
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'489</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Therwil

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	12'466
Gutedel	122
Maréchal Foch	2'550
Muscaris	537
Muscat bleu	351
Riesling-Silvaner	2'506
Seyval blanc	437
<b>bestockt</b>	<b>18'969</b>
- davon AOC-Flächen	18'969
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>1'297</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>20'266</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Thürnen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	2'283
Kerner	2'198
<b>bestockt</b>	<b>4'481</b>
- davon AOC-Flächen	4'481
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>4'481</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Tafeltrauben / keine Weinerzeugung	1'163
<b>Total</b>	<b>1'163</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Trimbach

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Johanniter	232
Léon Millot	810
Maréchal Foch	1'471
Muscat bleu	224
<b>bestockt</b>	<b>2'737</b>
- davon AOC-Flächen	2'737
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>2'750</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>5'487</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Weil am Rhein (D)

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	10'225
Cabernet Cortis	271
Diolynoir	900
Gutedel	8'946
Muscaris	380
Pinot blanc	3'455
Pinot gris	2'900
Saphira	204
Sauvignon blanc	2'330
Solaris	319
St. Laurent	1'086
Versuchssorten rot	933
<b>bestockt</b>	<b>31'949</b>
- davon AOC-Flächen	31'949
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>7'025</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>38'974</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Wintersingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	69'299
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	536
Cabernet Dorsa	1'113
Chardonnay	1'273
Dakapo	900
Maréchal Foch	655
Pinot blanc	1'199
Regent	1'223
Riesling-Silvaner	4'833
Sauvignon blanc	3'203
<b>bestockt</b>	<b>84'234</b>
- davon AOC-Flächen	84'234
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>6'459</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>90'693</b>

#### von der Weinerzeugung ausgeschlossen

Rebsorte	Rebfläche, m2
Garanoir	492
Maréchal Foch	507
Seyval blanc	487
<b>Total</b>	<b>1'486</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Witterswil

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	1'189
Maréchal Foch	1'105
- davon Landwein	1'105
Riesling-Silvaner	1'165
<b>bestockt</b>	<b>3'459</b>
- davon AOC-Flächen	2'354
- davon Landwein-Flächen	1'105
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>0</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>3'459</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Ziefen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Blauburgunder	5'033
Elbling	425
Gamaret	430
Gutedel	243
Johanniter	185
Lemberger (Blaufränkisch)	191
Maréchal Foch	433
Muscaris	380
Regent	278
Riesling-Silvaner	2'073
Syrah	424
Zweigelt	380
<b>bestockt</b>	<b>10'475</b>
- davon AOC-Flächen	10'475
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>275</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>10'750</b>



## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Zunzgen

#### Weinerzeugung

<b>Rebsorte</b>	<b>Rebfläche, m2</b>
Cabernet Cortis	226
Maréchal Foch	646
<b>bestockt</b>	<b>872</b>
- davon AOC-Flächen	872
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>231</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>1'103</b>

## Sortenspiegel 2019

### Gemeinde Zwingen

#### Weinerzeugung

Rebsorte	Rebfläche, m2
Blauburgunder	7'749
Cabernet Jura	573
Cabertin, VB 91-26-17	1'540
Chardonnay	2'839
Merlot	600
Regent	1'002
Riesling-Silvaner	6'404
<b>bestockt</b>	<b>20'707</b>
- davon AOC-Flächen	20'707
<b>unbestockte Flächen</b>	<b>2'047</b>
<b>Flächen zur Weinerzeugung</b>	<b>22'754</b>

#### Nach Art des Gewächses, zur Weinerzeugung

	Fläche, ha	Anteil, %
Rotes Gewächs	86.90	64.3
Weisses Gewächs	48.21	35.7
Europäisches Gewächs	118.58	87.8
Interspezifisches Gewächs	16.52	12.2
Rotes Gewächs, europäisch	76.47	56.6
Weisses Gewächs, europäisch	42.11	31.2
Rotes Gewächs, interspezifisch	10.43	7.7
Weisses Gewächs, interspezifisch	6.09	4.5
	<b>135.11</b>	