

# Leistungsprofil / Grundleistungsaufträge Zivilschutz Kanton Basel - Landschaft

## Grundsätze zur Einsatzbereitschaft

**H+1** Innerhalb einer Stunde nach Alarmierung der Kp (H+1) muss 25% der Zivilschutzorganisation am Einrückungsstandort abfahrbereit für den Einsatz bereit stehen (Schnelleinsatzgruppe = SEG). Die Schnelleinsatzgruppe muss für 8 Stunden autonom im Einsatz bestehen können (alle logistischen Mittel sind ausgerichtet, dass alle Elemente der SEG gleichzeitig eingesetzt werden können)

**H+6** Innerhalb sechs Stunden nach Alarmierung der Kp (H+6) muss 50% der Zivilschutzorganisation eingerückt und einsatzbereit (am Einrückungsstandort abfahrbereit) sein

**H+24** Innerhalb vierundzwanzig Stunden nach Alarmierung der Kp (H+24) muss 75% der Zivilschutzorganisation eingerückt und einsatzbereit (am Einrückungsstandort abfahrbereit) sein

Dauer Grundsätzlich wird bei der Dauer bzw. Durchhaltefähigkeit je nach Ereignis Tage, Wochen oder Monate erwartet. Bei grösseren bzw. länger dauernden Ereignissen kann der Kanton die Koordination der Ablösungen übernehmen.

Fachbereich	Produkt (P)	Kompetenz (Q)	Leistungsbeschreibung (Q)	Rahmenbedingungen	Zeitpunkt der Leistung (Z)	Dauer der Leistung (D)	Exklusiv (Leistung kann nur von eigener Formation erbracht werden)	Unterstützung (Formation erbringt Leistung für andere Formationen)	Kernleistungen (Leistungen welche die Bereitschaft H+1 und ein hoher Anwendungsgrad voraussetzen)
Führung	Führung der ZSO	Den Zivilschutz administrativ, organisatorisch, materiell und personell führen	Sicherstellen von Führung und Einsatzbereitschaft der ZSO (Personal, Material, Infrastruktur, Fahrzeuge, etc.)	Gemäss Reglement Zivilschutzkommando	permanent	permanent			
		Vertreten des Zivilschutzes gegenüber Behörden, Partnerorganisationen, Führungsorganen und der Bevölkerung			permanent	permanent			
	ZSO im Ereignisfall aufbauen	Die AdZS über geeignete Systeme umgehend aufbauen	Der ZS Kdt / Stv kam jederzeit selbständig oder im Auftrag der zuständigen Organe aufbauen	unverzüglich	permanent				
	Führen im Einsatz und in der Ausbildung	ZSO im Einsatz führen Ausbildungen sicherstellen	Wahrnehmen der Führungsaufgaben der Kader aller Stufen; Führen des direkt unterstellten Kadets; Führen der unterstellten Mannschaft Planen, Vorbereiten, Durchführen und Auswerten	Gemäss Reglement Zivilschutzkommando	unverzüglich	Der ZS Kdt / Stv stellt seine Ablösung nach spätestens H+8 sicher	Der ZS Kdt / Stv führt die ZSO während der gesamten Ausbildung		
Planung und Beratungen	Planung sicherstellen	Personal- und Kaderplanung sicherstellen	Personal- und Kaderplanung sicherstellen		permanent	5 - Jahresplanung			
		Planung erstellen und Einsatzvorbereitungen treffen	Planung erstellen und Einsatzvorbereitungen treffen	Ausbildungsplanung Einsatzplanungen	permanent	Mehrfahrjahrsplanung Gemäss Vorgaben SC			
		Fachberatung sicherstellen	RFO beraten Behörden, Führungsorgane, Einsatzdienste, sowie Dritte informieren und beraten		bei Bedarf			RFO	situativ

**Allgemein**

**Allgemeine Produkte, welcher jeder AdZS leisten können muss**

Retungsdienste auf dem Schadenplatz verstärken	Lebensrettende Basismassnahmen (Basic Life Support) und Automatische Externe Defibrillation (BLS-AED) sicherstellen	Rezertifizierung BLS-AED Kurs	H+1	Stunden			
Behörden und Führungsorgane bei Informations- und Kommunikationsaufgaben unterstützen	Als Informationsmultiplikator die Bevölkerung über Schäden und damit verbundene Gefahren informieren Die Bevölkerung im Gebiet der ZSO vor speziellen Gefahren warnen Informationen verbreiten	Nach Vorgaben RFO Flugblätter, mobile Lautsprecheranlagen Nach Vorgaben RFO	H+6 H+1 H+1	Stunden, Tage, Wochen, Monate	RFO RFO RFO		
Unterstützung bei der Ausführung behelfsmässigen technischen Sicherheitsarbeiten Infrastrukturen erstellen / bereitstellen	Auskunftsstelle für Bevölkerung betreiben	Nach Vorgaben RFO	H+1	Stunden, Tage	RFO		
Absperren und Verkehr regeln	Abfüllen, Bereitstellen und Transportieren von Sandsäcken Beleuchten von Schaden- und Arbeitsplätzen Ausführen von Absperrmassnahmen (Präsenz markieren; beobachten und melden) Regeln des Verkehrs bei einspuriger Verkehrsführung	Absperrmaterial ZSO sowie Dritter	H+1 H+1 H+1	Stunden, Tage Stunden, Tage Stunden, Tage	FW BevS PoI		X X X
Überwachen von Infrastruktur und Gelände	Infrastruktur überwachen (Stabilität, Einsturzgefährdung) Gelände (instabiles) überwachen	Gemäss Anleitung Fachpersonen (z.B. Bauingenieur)	H+1 H+1	Stunden, Tage Stunden, Tage	RFO RFO		
Unterstützung bei der Gewährleistung von Sicherheit & Ordnung	Beleuchten		H+1	Stunden, Tage	PoI		X
Unterstützung bei der Suche vermisster Personen	Suchen vermisster Personen Gelände absuchen	Präsenz markieren, nicht eingreifen Auf Anordnung zuständiger Stellen	H+1 H+1	Stunden, Tage Stunden, Tage	PoI PoI		X X





## Schutz und Betreuung

<b>Betreuung von hilfbedürftigen Personen (nicht medizinisch)</b>	Sammelstellen einrichten und betreiben	Betrieb von Sammelstellen in Schutzbauten, Turnhallen, Zelten, provisorischen Einrichtungen etc.	Sammelstellen für: Unverletzte Personen Streugut Tote Angehörige Kapazität pro Sammelstelle mind. 100 Personen	H+1	Stunden, Tage	Pol, San	X
	Betreuungsstellen einrichten und betreiben	Betrieb von Betreustellen in Anlagen, Schutzräumen, Turnhallen, Zelten, provisorischen Einrichtungen etc.	Kapazität von mind. 50 Plätzen pro ZSO bis 24h 10% Liegeplätze ab 24h 100% Liegeplätze	H+1	Stunden, Tage, Wochen, Monate		X
	Aufbauen und betreiben von Zeltlagern	Notunterkünfte (Zeite Dritter) erstellen. Erfordert regionale Zusammenarbeit	Kapazität von mind. 2'500 Personen mobil, inkl. Verpflegung, sanitäre Anlagen, Stromerzeugung, Heizung, Organisation)	H+120	Wochen, Monate		
	Einrichtungen für unterstützungsbedürftige Personen unterstützen	Übernehmen von einfachen Aufgaben zur Entlastung des Personals der Einrichtungen	H+6	Tage, Wochen			
	Evakuierungen durchführen	Kleinräumige Evakuierung (einige bis mehrere hundert Personen im Gebiet der ZSO)	Die zuständige ZSO führt die Evakuierungen mit Unterstützung von Fachpersonen durch Ohne "spezielle Evakuierungen"	H+6	Stunden, Tage	Poi	
	Prozentangaben von 50% der Bevölkerung kurzfristig (1-3 Tage); 5% mittelfristig (1-3 Wochen); 2.5% langfristig (über Monate); 1%	Grossräumige Evakuierung (mehrere Tausend Personen)	Die zuständige ZSO führt die Evakuierungen mit Unterstützung durch den Bund bzw. Kanton durch Ohne "spezielle Evakuierungen"	H+6	Stunden, Tage	Poi	
	Die anderen 50% der Bevölkerung evakuiert sich selbst und benötigt keine Behörden und Führungsorgane unterstützen	Durchführung spezieller Evakuierungen	Unterstützen von speziellen Evakuierungen wie Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime etc.)	H+6	Stunden, Tage	GW	
	Unterstützung durch den Behörden und Führungsorgane unterstützen	Registrieren von Personen, administrative Tätigkeit (Tote, Verletzte, Kranke, Vermisste, Unterstützungsbedürftige)	Rein unterstützende Funktion, nur wenn durch Einsatzorganisation angefordert	H+6	Stunden, Tage	Poi	
	<b>Verstärkung des öffentlichen Gesundheitswesens (medizinisch)</b>	Einrichtungen des Gesundheitswesens unterstützen	Unterstützen von Spitälern und Pflegeinstitutionen	H+24	Tage, Wochen	GW	
		Spitalexterne Pflege (Spitex) unterstützen	Einfache Pflegemassnahmen unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal, Laienpflege, ATL - Modell (Aktivitäten des täglichen Lebens)	H+24	Tage, Wochen	GW	
Impfstoffe aufbauen und betreiben		Unterstützen der spitalexternen Pflege und Betreuung	H+24	Tage, Wochen	RFO, GW		
Impfstoffe aufbauen und betreiben		Bei einer Pandemie / Epidemie Impfstoffzentren aufbauen und betreiben	Aufbau und Betrieb gemäss Konzept	H+120	Wochen, Monate	RFO, GW	

# Unterstützung

		Unterstützung beim Orten von eingeschlossenen oder verschütteten Personen	Unterstützung der technischen Ortung von eingeschlossenen oder verschütteten Personen; unter Leitung von Spezialisten für die Ortung	Erstellen von Kernbohrungen für Sondierungen oder Luftzuluhr Allg. Pioniermaterial zum Heben und Verschieben von Lasten (definition Gewicht) => Leistungsbeschreibung mit Durchmesser und Länge	H+1	Stunden, Tage		FW		
Retten und Bergen aus Trümmerlagen		Öffnen und Vordringen in Trümmer zur Rettung eingeschlossener oder verschütteter Personen	Öffnen und Vordringen in Trümmer zur Rettung eingeschlossener oder verschütteter Personen	Leistungsbeschreibung und Definition der Rettungen	H+1	Stunden, Tage		FW	X	
		Retten von Personen aus Trümmerlagen (nicht aus der Tiefe)	Retten von Personen aus Trümmerlagen (nicht aus der Tiefe)		H+1	Stunden, Tage	X	FW	X	
Unterstützung bei der Ausföhrung behelfsmässigen technischen Sicherungsarbeiten		Infrastrukturschäden feststellen nach Vorgabe von Fachpersonen	Infrastrukturschäden feststellen nach Vorgabe von Fachpersonen		H+6	Stunden, Tage		RFO		
		Behelfsmässiges Abstützen und Sichern von einsturzgefährdeten Bauwerken oder Bauteilen nach Vorgaben von Fachleuten	Behelfsmässiges Abstützen und Sichern von einsturzgefährdeten Bauwerken oder Bauteilen nach Vorgaben von Fachleuten	Muss ZS Material vorhalten?	H+1	Stunden, Tage				
		Einbauen mobiler Hochwasserschutzsysteme	Einbauen mobiler Hochwasserschutzsysteme		H+1	Stunden, Tage			FW	X
		Auspumpen und Transportieren von Schmutzwasser mit leistungsfähigen Pumpen	Auspumpen und Transportieren von Schmutzwasser mit leistungsfähigen Pumpen	bis 30 Grad	H+1	Stunden, Tage			FW	X
		Pumpen und Transportieren von Sauberwasser	Pumpen und Transportieren von Sauberwasser	Kein Trinkwasser	H+24	Stunden, Tage			RFO	
		Unterstützen von Wasserbezugsorten und Wassertransportleitungen inkl. Hydrantenanschluss und Schlauchbrücken (Material Dritter)	Unterstützen von Wasserbezugsorten und Wassertransportleitungen inkl. Hydrantenanschluss und Schlauchbrücken (Material Dritter)	Keine Trinkwasserversorgung => Was heisst das? Leistungsbeschreibung (Länge)	H+24	Stunden, Tage			RFO	
		Einbauen einfacher, temporärer Uferschutzmassnahmen wie Raubäume, Steinlockperlen etc.	Einbauen einfacher, temporärer Uferschutzmassnahmen wie Raubäume, Steinlockperlen etc.		H+24	Stunden, Tage				
		Entfernen oder Sichern labiler Bauteile an Gebäuden	Entfernen oder Sichern labiler Bauteile an Gebäuden		H+6	Stunden, Tage				
		Trennen und Entfernen von Bäumen oder Baumteilen (Trennen bis max. 20cm Durchmesser unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften)	Trennen und Entfernen von Bäumen oder Baumteilen (Trennen bis max. 20cm Durchmesser unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften)	Gemäss Anleitung Fachpersonen (z.B. Förster, Forstwart etc.) oder AZS mit Spezialausbildung	H+6	Stunden, Tage				
		Erstellen von einflächigen Stützkonstruktionen aus Holz für die Sicherung von Hängen oder Gerinnen	Erstellen von einflächigen Stützkonstruktionen aus Holz für die Sicherung von Hängen oder Gerinnen	Nach Vorgaben Fachpersonen (z.B. Geologen)	H+6	Stunden, Tage				
Infrastrukturen erstellen / bereitstellen		Anrissstellen abdecken, um grösseren Schaden zu verhindern	Anrissstellen abdecken, um grösseren Schaden zu verhindern		H+6	Stunden, Tage				
		Erstellen von behelfsmässigen, temporären Zugängen und Verbindungen wie einfache Fusswege, Stege oder Brücken; Sichern derselben mit Seilen, Geländern, Leitern etc.	Erstellen von behelfsmässigen, temporären Zugängen und Verbindungen wie einfache Fusswege, Stege oder Brücken; Sichern derselben mit Seilen, Geländern, Leitern etc.		H+6	Stunden, Tage				
		Mithilfe und Unterstützung bei der Sicherstellung der Notstromversorgung; Falls vorhanden, Betrieb eigener Notstromaggregate	Mithilfe und Unterstützung bei der Sicherstellung der Notstromversorgung; Falls vorhanden, Betrieb eigener Notstromaggregate		H+6	Stunden, Tage			RFO	
		Erstellen von Hilfskonstruktionen (temporäre Verankerungen, behelfsmässige Gerüste, Zwer- / Dreibeine, Schlauchbrücken etc.)	Erstellen von Hilfskonstruktionen (temporäre Verankerungen, behelfsmässige Gerüste, Zwer- / Dreibeine, Schlauchbrücken etc.)		H+6	Stunden, Tage				
Schadensauswirkungen beheben		Zerkleinern und Räumen grosser Trümmer von Verkehrsträgern, aus Gebäuden, aus Gerinnen etc.	Zerkleinern und Räumen grosser Trümmer von Verkehrsträgern, aus Gebäuden, aus Gerinnen etc.		H+1	Stunden, Tage		FW	X	
		Freilegen von Durchlässen, Unterführungen etc.	Freilegen von Durchlässen, Unterführungen etc.	z.B. Auspumpen, Entfernen von Schlamm und Geröll	H+1	Stunden, Tage		FW	X	
		Freischneiden zugewachsener Abflussprofile in Gerinnen	Freischneiden zugewachsener Abflussprofile in Gerinnen		H+1	Stunden, Tage		FW	X	
		Behelfsmässiges Instandstellen von Schutzbauwerken aus Holz	Behelfsmässiges Instandstellen von Schutzbauwerken aus Holz	Was bedeutet das?	H+24	Stunden, Tage			FW	

## Pionierleistungen



Kulturwertschutz		Dokumentation	C - Kulturgüter (lokale) dokumentieren	Inventarisieren von Kulturgütern	Nach Vorgaben politisches Organ	bei Bedarf	In Rahmen des WK	bei Bedarf	
			Erstellen von Kurzdokumentationen	In der Regel mittels Kulturgüterdatenbank BL (KGDB)	bei Bedarf				
		Schutz- und Schadenminderung	Einrichten und Betreiben der Prozessstrasse	gemäss Handbuch KGS Bund	H+1		Stunden, Tage, Wochen, Monate		X
			Unterstützen der Feuerwehr bei der Erstellung und Aktualisierung von Einsatzplänen		bei Bedarf				X
		Zusammenarbeit mit Partnern	Übernahme von Kulturgütern ab der Übergabestelle	Feuerwehr ist zuständig für den Transport bis zum Rand der Gefahrenzone (Übergabestelle)	H+1		Stunden, Tage		X
			Unterstützung der Eigentümer beim Aufbau und Betrieb eines Notlagers	Unterstützung durch die kantonale Fachstelle KGS	bei Bedarf		Wochen, Monate		Besitzer Kulturgut





